







素材から 製造

自社設計

MINO

全国販売

企業理念 【価値の創造】

> 全国·自社 責任施工

年間12000棟 の実績

MINO 株式会社 (旧ミノ・ネットワーク)

■ 本社 / 伊那工場

〒399-4501 長野県伊那市西箕輪 2700 Tel. 0265-71-7171 Fax.0265-73-1008

ISO9001/ISO14001認定取得工場

■ 業務センター / 関東南営業所

〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本 3 丁目 22-14 Tel.042-700-0099 Fax. 042-700-0098

〒491-0044 愛知県一宮市大宮5丁目4-7 (細川倉庫内) Tel. 0586-82-7091 Fax.0586-82-7092

〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町 4-2-10 東明ビル 704 Tel. 06-6282-1553 Fax.06-6282-1557

〒028-4132 岩手県盛岡市渋民字駅 123 Tel. 019-613-8101 Fax.019-613-8103

〒739-2628 広島県東広島市黒瀬楢原東三丁目 19-7-103 Tel. 0823-82-2209 Fax.0823-82-2219

〒761-8023 香川県高松市鬼無町佐藤 50-11 Tel. 087-897-3307 Fax.087-897-3308

製品のお問合わせ、 お見積依頼、ご発注は業務センターまで

Tel. 042-700-0099 (\PH 8:30 ~17:30)

Fax.042-700-0098 E-mail. order@nuan.jp


https://nuan.jp MINO

・カタログ記載内容:平成31年4月現在。 ・カタログ記載の価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。 ・カタログ記載の製品の仕様および外観は、改良等のため予告なしに変更することがあります。 ・カタログのカラー、写真、CGは参考であり現物とは異なる場合があります。

190430A01J

ウォール&エクステリアカタログ

木の表情と質感を持つ複合建材





木では、ありません。

アルミ芯材+硬質低発泡ウレタン樹脂

ハイブリッド彩木はアルミの強さと ウレタン樹脂の表現力を融合させた複合建築部材です。

肉、表皮部分:硬質低発泡ウレタン樹脂

一般的に断熱材には密度35~45kg/m3の硬質発泡ウレタン 樹脂が使用されています。これに対し、建材としての強度を保つ ために350kg/m³と断熱材の10倍近くの密度がある硬質低発泡 ウレタン樹脂です。

骨部分:アルミ押出形材A6063S

建材の構造材としての強度を確保し、樹脂の伸び歪みを抑えます。



木の質感とぬくもり

職人も見間違う質感、あたたかみある手触り

彩木は「木の質感を作る」ことを目的に素材から開発しました。 製品の表情を決定づける表面は、本物の天然木から切り出した 木目で型取り。木目の凹凸は本来の木に比べて深く設定し、指や 手のひらに適度な感触を残す、天然木を思わせる心地よい手触り を実現しています。

塗装は3層塗装での陰影木目出し仕上げです。木目の凹凸に下地 色を塗り、上に異なる色を塗りかさねることで深みのある天然木の 地肌を巧みに再現します。

	木	目	カラー				
	板目	柾目	唐茶	桧皮	古木	白茶	
HAZ34	×	0	0	0	0	×	
HAZ311	0	×	0	0	0	×	
HAZ314	0	×	0	0	0	0	
HAZ55 HAZ510 HAZ515	×	0	0	0	0	×	
HSZ330	×	0	0	0	0	0	
AHT	0	×	0	0	0	0	

彩木材の品番毎の木目一覧



柾目					
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T					
		CONTRACTOR OF SERVICE			
STERRIT STREET, STREET					
		THE PERSON			
		September 1	WIGGINSTON	POR THE PERSON NAMED IN	387590
THE RESERVE AND PARTY OF THE PA	Company of the Parket				
Children to a particular format which are	Mary Williams				
THE RESERVE THE PARTY NAMED IN	THE OWNER OF THE OWNER, WHEN			ACCRECATE VALUE OF THE PARTY OF	
		Million Street, or other	Street, or other Designation of the last	Sandy being	TUTTOR
BURNESH STATE OF THE SECON	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE				
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN					
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE					
CONTRACTOR MATERIAL PROPERTY.					
			A STATE OF THE PARTY OF		
		CONTRACTOR!	THE RESERVE		The same
	THE RESIDENCE	STATE STATE OF	THE STREET		
STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO			STATE OF THE PARTY.	NAME OF TAXABLE PARTY.	100
	THE RESERVE AND PERSONS NAMED IN	Million of the land	WALL TO LOOK	CONTRACTOR DESIGNATION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL	ESCHOOL
	THE REAL PROPERTY.	THE PERSON NAMED IN	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	ACCRECATE VALUE OF	-
		State Sections	Chaine Sales Sales	OF REAL PROPERTY.	THE CO.
AND REAL PROPERTY.					
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN			
STREET, SQUARE, SQUARE					
STATISTICS OF THE PARTY OF THE	STREET, SQUARE,			400	
	THE PERSON NAMED IN	NAME OF ADDRESS OF		からちゃ 唐茶(NAME OF STREET
				事業 (KD.



屋外で長く強く、いつまでも美しく維持する

天然木材は屋外の環境変化に弱く、美しさの維持には困難を伴うもの です。彩木は、表面に2色のウレタン塗料と高耐候性のトップコートを 途布しています。

そのため、耐候性と耐久性が高く、紫外線による退色などに強く、表情 の美しさが長く続きます。また、芯材にアルミ材を使用しているため、建材 としての強度も保有しています。

圧倒的な耐候性

20~30年相当の試験を実施。他素材の耐候性と比べてください。

ウェザーメーター耐候性試験10.000時間 20~33年相当で色差⊿E3.93~⊿E7.03

紫外線による樹脂の劣化を防ぐ光安定剤を樹脂の骨格に組み込んだ、特殊塗料を使用して います。耐候性・耐久性に優れ、サンシャインウェザーメーターでは照射時間10.000時間 屋外暴露の約30年相当で色差3.93~7.03を維持しています。



2006年施工/2017年撮影

耐候性試験

カーボンアーク式サンシャインウェザーメーター 照射+降雨(JIS A1415) 色彩色差測定(JIS Z8722) 300時間で1年相当

色差は使用場所・使用用途・天候などにより異なり、 特にブラシをこするなどの磨耗は劣化につながります。 ※本試験は色差を保証するものではありません。



屋外用耐候性塗料を塗った天然木の耐候性試験

	O時間	400時間 (1.3年相当)	800時間 (2.6年相当)	1200時間 (4年相当)
T社				
S社				

A級許容差

⊿E 1.6~3.2 JIS Z 8721 JIS L 0809 一般的には同じ色だと 思われているレベル

B級許容差

⊿E 3.2~6.5

色彩管理で一般的に扱われる 許容色差。印象レベルでは 同じ色として扱えるレベル


汚れが付着しにくい特殊塗装

水拭きで簡単お手入れ

特殊塗装により親水性で緻密な塗膜を形成します。 塗膜表面に汚れが付着しにくく付着しても水拭きで落ちやすい効果があります。



汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めた液でで洗浄してください。



ワイピング途装で自然な色の揺らぎを演出


ブラシや高圧洗浄機はトップコートを傷め耐候性が落ちますので使用しないでください。

表面はワイピング塗装で職人が丁寧に二度塗りし、単調にならない自然な色むらを実現しています。

一つの製品自体に適度な色の揺らぎがあるため、デッキなど、複数枚を並べて用いると豊かな表情を見せてくれます。

ささくれない、水を吸わない、腐らない

素材はウレタンとアルミのみなので腐ることはありませんし、水を含ま ないため素材がカビることもありません。また、天然木ではいつどこで 発生しているか分からない割れやささくれは全く発生しません。



彩木の特性上、水を吸わないため、雨の後に水が溜まる場合があります。 その際は雑巾などで拭きとってもらえると汚れも一緒に拭き取れます。

他素材は水を吸うことがカビや腐敗の原因になります。

液体が出入りできる

P.5

熱を溜めにくく、ささくれもないので多

例えばデッキに用いて夏の強い日差しを受けて 材に熱が届きにくく、ウレタン自体も断熱 溜めにくいです。ささくれもないので子供

天然木の木目をはじめとする木の持つ美しさで家の外を飾り、内も外も木の 表情に包まれた中で楽しく暮らす。 それが彩木の製品開発の原点です

熱くなりにくい(木材より低い熱伝導率)

アルミの約1/3.900の熱伝導率

ウレタンは熱容量が小さいため蓄熱しにくく、またその熱伝導率の低さから触れても移動 する熱量が少ないため、素肌で触れても熱さ、冷たさを感じにくいのが特徴です。

彩木

熱伝導率 熱容量 熱移動







熱伝導率が低いと熱を溜めにくいため、熱容量が少ないので 移動する熱も少ない。また、冷気も溜めにくい。

> 夏は体感的な熱さは継続しない! 冬も冷たさを感じにくい!

熱伝導率比較

- 空気(20℃)
- 彩木材
- 0.02W/m·K 0,06 W/m·K 0.10W/m·K
- ★材(杉・含水率 30%)
- アルミ形材

210.00W/m·K



熱伝導率が高いと熱を溜めやすく、熱容量が多いので 移動する熱も多い。また、冷気も溜めやすい。

> 夏は体感的な熱さが継続する! 冬はヒンヤリ!

伸縮しにくい

伸縮による割れや反りの心配なし

芯材のアルミが建材としての強度を確保し、 ウレタンの伸縮を抑え、熱膨張係数は 鉄やコンクリートと同等の性能を実現しました。


素材はウレタンとアルミのみなので腐ることはありませんし、水を含まな いため素材がカビることもありません。また、天然木ではいつどこで 発生しているか分からない割れやささくれは全く発生しません。



各種試験

耐荷重・たわみ試験

強度試験機にて両端を固定し、中央 部分に荷重をかけ、変位20mmに達 するまで荷重をかける。



衝撃試験(JIS A5721)

質量1kgのおもりを1,200mm の高さから落下。



外観:き裂・割れ無し

曲げ試験 (JIS A5721)

147.1N[15kgf]の荷重を試験片にかけ、更に 588.4N[60kgf]の荷重を徐々に加え中央部の たわみ量を測定する。


外観: き裂・割れ無し たわみ: 0.58mm



局部圧縮試験 (JIS A5721)

980.7N[100kgf]の 荷重を加え、圧入部分に き裂割れの有無を調べる。

外観:き裂・割れ無し



30,000歩耐磨耗性試験

ゴム底靴にて30,000歩の歩行試験を

その後トップコートの膜厚を計測。

未歩行部分:膜厚19.4um 歩行部分:膜厚15.5μm/約14.6%減少

滑り性試験 (JIS A1454)

雨でも、木目の凹凸により靴底と彩木材は線状の接触となって 靴底の接触圧力が高く、摩擦抵抗も大きくなり、水は木目の凹部 を伝わって排出されるため滑りにくくなります。

清掃·乾燥 C.S.R 0.74 滑り抵抗値 C.S.R 0.76 水+ダストA C.S.R 0.44

滑り抵抗値係数 C.S.R JIS A 1454(高分子系張り床材試験方法) (1)履物を履いて動作する床

C.S.R=0.4以上 東京都福祉のまちづくり条例 下足C.S.R=0.4~0.9



品質性能試験報告書

汚染性試験 (JIS A1454)

試験片に汚染材料を約2ml滴下し24時間静置する。 その後中性洗剤を含む水で洗い、更にアルコールで洗い、 試験片の表面を乾燥した清浄なガーゼでふき取ってから 1時間静置後、光沢の変化及び膨れを観察する。


○ カビキラー	○ アタック高活性バイオEX	口紅Sベージュ系
△ サンボール	○ ガラスマジックリン	△ サクラクレバス :
○ トイレのルック	△ NEWバスクリン ラベンダー	○ 特選丸大豆しょう
○ ミルトン	○ アルブスベンヂン	ウスターソース章
○ ジョイ緑茶の香り	△ バルカンヘアリクイド	○ トマトケチャップ
○ バスマジックリン	△ イソジン	○ キュービーマヨネ
○ メリットシャンプーDA1	× ハイマッキー黒	本生和からし
きれいきれい泡ハンドソープ	〇 サインベン黒	○ ミツカン穀物酢
○ オリーブオイル	○ デンダークリアmax	ネスカフェエクセ

油性系に表面のつや変化が発生した。油性の塗り物は入り込んだ汚れが除去しきれな かった、サンボールは、強い酸性(9.5%塩酸)であり、長時間接触させると途職を得す

その他の試験

項目	試験方法	結果
耐酸性試験	1%硫酸水溶液に240時間浸漬	膨れ、剥がれを認めない
耐アルカリ性	1%苛性ソーダ水溶液に240時間浸漬	膨れ、剥がれを認めない
燃焼試験(酸素指数法)	UL-94 HBF(発泡材料)	HF-2
揮発性有機化合物 飛散試験	JIS A 1901(2003) 小型チャンバー法	厚生労働省化学物質室内濃度 指定値以下
滑り試験	JIS A 5721に準拠	滑り材始動時の荷重(最小値)N 長さ方向=197.1 幅方向=219.7
摩耗試験	JIS A 5721に準拠 JIS K 7204に従って行った	600~700回転の間で ウレタン露出
キャスター性試験	JIS A 1454に準拠 (A法軽荷重)	試験終了時のへこみ量 最大0.20mm 平均0.13mm 1週間経過時のへこみ量 最大0.18mm 平均0.11mm

P.6



JOY II 彩木ジョイシリーズ



質: 彩木材(硬質低発泡ウレタン樹脂) / 形材(アルミ) ラ - : KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)/SH(白茶)



KR/唐茶 (からちゃ) HW/桧皮 (ひわだ) KB/古木(こぼく) SH/白茶(しらちゃ) X X X LB/ライトプロンズ LB/ライトプロンズ DB/ダークプロンズ LB/ライトプロンズ







デッキレール JOYII

RAILJY 面板材: 彩木 (HAP29 / KR·HW·KB·SH) 手指材: 彩木 (WN) 柱 材: アルミ (LB) ベース材: アルミ (LB) サイズ: W1000×H850mm (12パシ) ※最端郎には端部柱セットが必要です。

¥48,200(連結用1スパン) ¥19,200(端部柱セット)



フェンス JOY I

FEJY 埋 込:300mm ※最端部には端部柱セットが必要です。

¥66,300 (連結用1スパン) ¥23,800(端部柱セット)





MONJ

MUND 面板材:彩木 (HAZ311 / KR·HW·KB·SH) 柱 材:アルミ (LB) サイズ:1760×500×120mm **天然木ネームプレート別売 **ボスト・インターフォンはご用意ください。 ¥85,000







質:彩木材(硬質低発泡ウレタン樹脂)/形材(アルミ) ラ -:SH(白茶)



SH/白茶(しらちゃ)



面板材: 彩木 (HAZ34 / SH) 柱 材: アルミ (WH) サイズ: W1502×H1460×D110mm ※天然木ネームプレート別売 ※ポスト・インターフォンはご用意ください ¥ 271,000



デッキレール ELEGANCE

RAILEG 面板材: 彩木 (HAZ34/SH) 手摺材: 彩木 (WN) 柱 材: アルミ (WH) ベース材: アルミ (LB) サイズ: W1000×H850mm (1スパン) ※最端部には端部柱セットが必要です。

¥56,400(連結用1スパン)



フェンス ELEGANCE FEEG

FEEU 面板材:彩木 (HAP29/SH) 柱 材:アルミ (WH) サイズ:W1000×H1000mm (1スパン) 埋 込:300mm ※最端部には端部柱セットが必要です。

¥72,500(連結用1スパン) ¥23,800(端部柱セット)



P.10 | 彩木エクステリア/門柱·デッキレール·フェンス 彩木エクステリア/門柱·デッキレール·フェンス P.11 **GREAT** 彩木グレートシリーズ



質:彩木材(硬質低発泡ウレタン樹脂)/形材(アルミ) ラー:KB(古木)



KB/古木(こぼく)



フェンス GREAT

¥61,900(連結用1スパン)

¥ 19,900 (端部柱セット)

FEGT

面板材: 彩木 (HAZ311 / HAP218 / KB) 柱 材: アルミ サイズ: W1360×H1460×D180mm ※天然木ネームプレート別売 ※ボスト・インターフォンはご用意ください ¥ 259,000





デッキレール GREAT

RAILGT

所ALC51 面板材:彩木 (HAP218・HAP29/KB) 手摺材:彩木 (WN) 柱 材:アルミ (DB) ペース材:アルミ (DB) サイズ:W1000×H850mm (1スパン) ※最端部には端部柱セットが必要です。

¥51,400(連結用1スパン) ¥22,800(端部柱セット)





MASTER

彩木マスターシリーズ





質: 彩木材(硬質低発泡ウレタン樹脂) / 形材(アルミ) ラ ー: HW(桧皮) / KB(古木)



HW/桧皮(ひわだ) KB/古木(こぼく)

門 MASTER

MONMT

面板材:彩木 HAZ34・HAZ311/HW HAZ29/KB HZP218 / KB 柱 材:アルミ サイズ: W1210×H1460×D178mm ※天然木ネームプレート別売
※ポスト・インターフォンはご用意ください





デッキレール MASTER

RAILMT HALLWI 面板材: 彩木 (HAZ34/HW) 手指材: 彩木 (WN) 柱 材: アルミ (LB) ベース材: アルミ (LB) サイズ: W1000×H850mm (1スパン) ※最端部には端部柱セットが必要です。

¥69,000 (連結用1スパン) ¥ 18,400 (端部柱セット)






FEMT

FEMI 面板材:彩木 (HAZ34/HAP218/HW) 柱 材:アルミ (DB) サイズ:W1000×H1000mm (1スパン) 埋 込:300mm ※最端部には端部柱セットが必要です。

¥73,300(連結用1スパン) ¥19,900(端部柱セット)



天然木製ネームプレートをご用意しております。詳しくはMINO805カタログをご覧下さい。

SN200series

プレシャスウッドネームプレート

質:天然無垢木材 様:プレシャスウッド(超耐候性樹脂塗装) 種:W/A/L/Mから一種類選択





SN201 W210×H100×D20mm 製品重量:約0.29kg ¥ 18,400

P.12 | 彩木エクステリア/門柱・デッキレール・フェンス



AYMB08

AYMB08



★ 付彩木いたばり手摺H890MBタイプ 材質:アルニ形材 硬質低発泡ウレタン樹脂 手摺高さ:880mm 生 木 中:175/190/210/230/250/270/285mm 躯 体 中:135mm以上260mm以下で対応可 木調カラー: KR/協売)/HW(捻設)/KB(古木) アルミカラー: DB(ダークプロンズ)/KC(ステンカラー) コーナー角度:90°のみ対応可能

※この製品は「日本住宅性能表示基準」を考慮した仕様になっています。

ハイブリッド彩木材の板張りとアルミ手摺、 アルミ柱を組合わせたハイタイプ手摺です。



●AYMB08の手摺、柱はアルミです。

Color Variation※未調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。











(割付について) ※割付の指定・変更は出来ません。躯体巾・長さ・形状により可変します。






1本(いたばり長さ2000mm以下) ※コの字型のバルコニーの場合2分割

千鳥割付(いたばり長さ2001mm以上)

(笠木付彩木いたばり手摺H890MRタイプ価格表)

立木門杉木のつとはつ子頭10901010	(寸法:mm)			
製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部(円/m)
	AYMB0817PS	175	135≦躯体巾≦145	
	AYMB0819PS	190	145<躯体巾≦165	
オーロジー (***) * (***) * (***)	AYMB0821PS	210	165<躯体巾≦185	¥ 46.200
笠木付彩木いたばり手摺 H890MBタイプ			185<躯体巾≦205	¥ 40,200
1.1930IAID:>-1 >	AYMB0825PS	250	205<躯体巾≦225	
	AYMB0827PS	270	225<躯体巾≦245	
	AYMB0828PS	285	245<躯体巾≦260	¥49,500
	AYMB08CW	H890ME	3コーナー	¥ 9,600 (箇所)
製品名	製品コード	品種		直線部(円/箇所)
	SOS	小開口(W=300以下)		¥ 9,500
別途特殊納まり	OS	開口部処理	里	¥18,100
	TPFF	中間柱端部	部納まり	¥ 11.400



















AYMB04



★ 付彩木いたばり手摺H400MBタイプ 材質:アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂 手 摺高さ:400mm 本 巾:175/190/210/230/250/270/285mm 躯 体 巾:130mm以上260mm以下で対応可 末調カラー:KR/協売//HW(始度)/KB(古木) アルミカラー:DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー) コーナー角度:90°のみ対応可能

ハイブリッド彩木材の板張りとアルミ柱、 アルミ手摺を組合わせたロータイプ手摺です。



Color Variation※未調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。

■木調カラー







1本(いたばり長さ2000mm以下) ※コの字型のバルコニーの場合2分割

千鳥割付(いたばり長さ2001mm以上)

(笠木付彩木いたばり手摺H400MBタイプ価格表)

(寸法:mm)

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部(円/m)
	AYMB0417PS	175	135≦躯体巾≦145	
	AYMB0419PS	190	145<躯体巾≦165	
	AYMB0421PS	210	165<躯体巾≦185	¥29,500
笠木付彩木いたばり手摺 H400MBタイプ	AYMB0423PS	230	185<躯体巾≦205	+ 29,500
	AYMB0425PS	250	205<躯体巾≦225	
	AYMB0427PS	270	225<躯体巾≦245	
	AYMB0428PS	285	245<躯体巾≦260	¥ 32,800
	AYMB04CW	H400MB	コーナー	¥ 9,600 (箇所)
製品名	製品コード		種	直線部(円/箇所)
	SOS	小開口(W=300以下)		¥ 9,500
別途特殊納まり	OS	開口部処理	₽	¥ 18,100
	TPEE	中間柱端部	R納まり	¥11,400



















ATE04

ATE04



笠木付影木横格子手摺H400タイプ

材 質:アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂 手摺高さ:400mm

笠 木 巾:175/190/210/230/250/270/285mm 躯 体 巾:130mm以上260mm以下で対応可 末調カラー: KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木) アルミカラー: DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー) コーナー角度: 90°のみ対応可能

(笠木付彩木横格子手摺価格表)

Color Variation ※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。

■木調カラー













■アルミカラー

(笠木付彩木横格子手摺価格表)				(寸法:mm)
製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部(円/m)
笠木付彩木横格子手摺	ATE0417PS	175	135≦躯体巾≦145	
	ATE0419PS	190	145<躯体巾≦165	
	ATE0421PS	210	165<躯体巾≦185	¥43,000
	ATE0423PS	230	185<躯体巾≦205	+ 45,000
	ATE0425PS	250	205<躯体巾≦225	
	ATE0427PS	270	225<躯体巾≦245	
	ATE0428PS	285	245<躯体巾≦260	¥ 46,300
	ATE04CW	横格子H400コーナー		¥ 9,600 (箇所)
製品名	製品コード		種	直線部(円/箇所)
	SOS	小開口(W	=300以下)	¥ 9,500
別途特殊納まり	OS	開口部処理	₫	¥18,100
	TPEE	中間柱端部	R納まり	¥11,400

●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

AWL

笠木付彰木手摺Lタイプ 質:アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂

材 買: アルエル林、喫貝性発泡プレタン棚留 手 摺 高 さ: 75mm 笠 木 巾: 175/190/210/230/250/270/285mm 態 体 巾: 130/mul/L 260mm以下で対応可 木調カラー: KR(唐帝)/HW(絵皮)/KB(古木) アルミカラー: DB(ダークプロンズ)/SC(ステンカラー) コーナー角度: 90°のみ対応可能

ハイブリッド彩木材をトップレールに使用した、 シンプルなバルコニー手摺です。



●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。

(笠木付彩木手摺Lタイプ価格表)

(寸法:mm)

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部(円/m)		
	AWL17PS	175	135≦躯体巾≦145			
	AWL19PS	AWL19PS 190 145				
** +什形+工棚	AWL21PS	210	165<躯体巾≦185	¥ 14.900		
笠木付彩木手摺 Lタイプ	AWL23PS	230	185<躯体巾≦205	+ 14,500		
LXIII	AWL25PS	250	205<躯体巾≦225			
	AWL27PS	270	225<躯体巾≦245			
	AWL28PS	285	245<躯体巾≦260	¥ 18,200		
	AWLCW	レールタイプコーナー		¥8,400(箇所)		
製品名	製品コード		種	直線部(円/箇所)		
	SOS	小開口(W=300以下)		¥9,500		
別途特殊納まり	OS	開口部処理		開口部処理		¥ 18,100
	TPEE	中間柱端部	8納まり	¥ 11,400		
				●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。		





AKMB



笠木付彩ポスクリーン手摺MBタイプ

※この製品は「日本住宅性能表示基準」を考慮した仕様になっています。 ※対応可能躯体中は150~215mmになります。これを超える躯体中には 取付できません。

Color Variation ※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。

■木調カラー









●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。




ハイブリッド彩木のスクリーンと アルミ手摺を組み合わせた バルコニースクリーン手摺です。

(生大付必大フクリーンチ圏MRタイプ係枚主)

<u> </u>								
製品名	製品高さ	製品コード	笠木巾	Ą	区体許容寸法	直線部(円/m)		
		AKMB2019PS	190	145	≦躯体巾≦165			
笠木付彩木スクリーン手摺		AKMB2021PS	210	165	<躯体巾≦185	¥ 147.600		
立木Nお木スクリーノ子指 MBタイプ	H=2000	AKMB2023PS	230	185	<躯体巾≦205	+ 147,000		
MID / I /		AKMB2025PS	250	205	<躯体巾≦225			
		AKMB08CW	スクリーンH2	2000	ーナー	¥16,600 (箇所)		
製品名	製品コード		品種			家部(円/箇所)		
	SOS	小開口(W=300以下)			¥ 9,500			
別途特殊納まり	OS	開口部	開口部処理			¥ 18,100		
	TPEE	中間村	端部納まり		¥11,400			

●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。



AFY/FJ

彩木いたばりフラワーボックス 質:硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ形材

製品高さ:230mm 取付ピッチ: AFY09(910mm)/AFY13(1365mm)/AFY18(1820mm) 耐荷 重:全タイプ 60kg カ ラ ー: KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)

AFY09

取付ピッチ:910mm 製品外寸:W1060×H230×D330mm 製品重量:10.5kg



AFY13

取付ピッチ:1365mm 製品外寸:W1515×H230×D330mm



Hybridスジストフラウーボックス 素朴な木の温もりまでも彩やかに写し出しました。

ハイブリッド彩木フラワーボックスは、屋外でも安心しで使える彩木で造ったフラワーボックスです。 美しい木目と花が住宅の窓を彩ります。













彩木フラワーボックスⅡ

材 質: 硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ形材 製品高さ:230mm 表 回 同 © - 250/IIIII 取付ビッチ: FJ09(910mm)/FJ13(1365mm)/FJ18(1820mm) 耐 荷 重: 全タイプ 60kg カ ラ ー: KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)

FJ13







●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。



FJ09

取付ピッチ:910mm 製品外寸:W1060×H230×D330mm 製品重量:10.5kg

¥87,800





●彩木フラワーボックスⅡの飾り鋲(硬質ウレタン製)

Color Variation







●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。





DG

質: デッキ材(硬質低発泡ウレタン樹脂) : 根太、大引、束柱(アルミ) - : KR (唐茶) /HW (桧皮) /KB (古木) /SH (白茶)

高 さ:325mm~600mm 板 材 長 さ:最大 2000mm(千鳥割付)

様 : 幕板 : 幕板勝ち 取 付 方 法 : スライド方式(天面ピス無し) 基 礎 : 土間コンクリート ※基礎はお客様でご用意下さい。

■DG仕様に含まれるもの

ハイブリッド彩木デッキ材 /大引き /調整束 /根太 /端部樹脂カバー 幕板取付金具 A/B/各種取付用ネジ/補修塗料









KR/唐茶(からちゃ) HW/桧皮(ひわだ) KB/古木(こぼく) SH/白茶(しらちゃ)

DG/割付 ※割付の指定・変更はできません。(1500mmまでは1本)



500/1000規格板と、~1500調整板 500/1000/1500/2000規格板と、~2000調整板

(オプション価格表)

点検口	一箇所	¥20,000
-----	-----	---------

(DG/価格表) 幕板1段・税別・送料別・施工費別

※規格外(割付の指定、板材の長さ指定、デッキ勝ちなど)は別価格となります。 ※幕板2段・デッキフェンス・板材取り外し機構はお問い合わせ下さい。

mによる価格目安(大きさによって多少前後します。)

0.10㎡~3.99㎡ 60,000円/㎡ 4.00㎡~5.99㎡ 56,000円/㎡ 6.00㎡~9.99㎡ 54,000円/㎡ 10.00㎡~14.99㎡ 52,000円/㎡ 15.00㎡~ 48,000円/㎡

1つの四角形毎に㎡計算 例) 6.3㎡+2.7㎡

短手方向							
1							
方向——							

							短	手方向(15	iOmmピッ	チ)						
Ommピッチ)		900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000
	1000	¥54,000	¥63,000	¥72,000	¥81,000	¥90,000	¥99,000	¥108,000	¥117,000	¥ 126,000	¥135,000	¥ 144,000	¥ 153,000	¥ 162,000	¥171,000	¥180,000
	1500	¥81,000	¥94,800	¥ 108,000	¥121,800	¥135,000	¥ 148,800	¥162,000	¥175,800	¥ 189,000	¥ 202,800	¥216,000	¥ 229,800	¥ 226,800	¥239,700	¥ 252,000
	2000	¥ 108,000	¥ 126,000	¥ 144,000	¥162,000	¥180,000	¥ 198,000	¥216,000	¥234,000	¥ 235,200	¥ 252,000	¥ 268,800	¥ 285,600	¥302,400	¥319,200	¥324,000
	2500	¥135,000	¥ 157,800	¥ 180,000	¥ 202,800	¥ 225,000	¥ 231,300	¥ 252,000	¥ 273,300	¥ 294,000	¥315,300	¥324,000	¥ 344,600	¥364,500	¥385,100	¥405,000
	3000	¥ 162,000	¥ 189,000	¥216,000	¥226,800	¥ 252,000	¥ 277,200	¥ 302,400	¥327,600	¥ 340,200	¥ 364,500	¥ 388,800	¥413,100	¥437,400	¥461,700	¥486,000
20	3500	¥189,000	¥ 220,800	¥ 235,200	¥ 264,900	¥294,000	¥ 323,700	¥ 340,200	¥ 368,900	¥ 396,900	¥ 425,600	¥453,600	¥ 482,300	¥510,300	¥519,000	¥ 546,000
方	4000	¥216,000	¥ 235,200	¥ 268,800	¥302,400	¥324,000	¥ 356,400	¥388,800	¥421,200	¥ 453,600	¥486,000	¥518,400	¥ 530,400	¥561,600	¥592,800	¥624,000
#	4500	¥ 226,800	¥ 264,900	¥ 302,400	¥328,400	¥364,500	¥ 401,300	¥437,400	¥474,200	¥510,300	¥ 526,800	¥ 561,600	¥ 597,000	¥631,800	¥667,200	¥702,000
WA.	5000	¥ 252,000	¥ 294,000	¥ 324,000	¥ 364,500	¥405,000	¥ 445,500	¥ 486,000	¥526,500	¥ 546,000	¥ 585,000	¥ 624,000	¥ 663,000	¥702,000	¥741,000	¥720,000
	5500	¥ 277,200	¥ 323,700	¥ 356,400	¥401,300	¥ 445,500	¥ 490,400	¥ 534,600	¥558,000	¥ 600,600	¥ 643,800	¥ 686,400	¥ 729,600	¥772,200	¥752,700	¥792,000
	6000	¥302.400	¥ 340,200	¥388.800	¥437.400	¥486.000	¥ 534,600	¥561.600	¥ 608,400	¥ 655.200	¥702.000	¥748.800	¥ 734,400	¥777.600	¥820.800	¥864.000





















彩木ルーフデッキ

質:デッキ材(硬質低発泡ウレタン樹脂)

: 根太 根太調整材 (アルミ) ラ ー: KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)/SH(白茶) さ:116mm~224mm

版 材 長 さ : 最大 2000mm 割 付 : 千鳥割付 取 付 方 法 : スライド方式(天面ピス無し)

■DR仕様に含まれるもの

ハイブリッド彩木デッキ材 /根太 /調整クサビ 根太調整材 /デッキ端部樹脂カバー 各種取付用ネジ/接着材/補修塗料









KR/唐茶(からちゃ) HW/桧皮(ひわだ) KB/古木(こぼく) SH/白茶(しらちゃ)

自社 責任 物品 国内製造 施工 販売

DR/割付 ※割付の指定・変更はできません。(1500mmまでは1本)



(オプション価格表)

点検口	一箇所	¥20,000
点模凵	一箇所	¥20,000

------※規格外(割付の指定、板材の長さ指定、デッキ勝ちなど)は別価格となります。 ※幕板・板材取り外し機構はお問い合わせ下さい。

㎡による価格目安(大きさによって多少前後します。) 0.10㎡~9.99㎡ **40,000円/㎡**

10.00㎡~14.99㎡ **37,000円/㎡** 15.00㎡ 36,000円/㎡



短手方向								
- 長手方向-								

									,							
短手方向(150mmピッチ)																
Ommピッチ)		900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000
	1000	¥36,000	¥ 44,000	¥48,000	¥ 56,000	¥ 60,000	¥68,000	¥ 72,000	¥80,000	¥84,000	¥ 92,000	¥96,000	¥ 104,000	¥108,000	¥116,000	¥120,000
	1500	¥ 56,000	¥ 64,000	¥72,000	¥ 80,000	¥92,000	¥ 100,000	¥108,000	¥116,000	¥ 128,000	¥136,000	¥ 144,000	¥ 152,000	¥164,000	¥172,000	¥180,000
	2000	¥72,000	¥84,000	¥ 96,000	¥108,000	¥120,000	¥ 132,000	¥144,000	¥156,000	¥ 168,000	¥ 180,000	¥ 192,000	¥ 204,000	¥216,000	¥ 228,000	¥ 240,000
	2500	¥92,000	¥ 104,000	¥ 120,000	¥136,000	¥ 152,000	¥ 164,000	¥ 180,000	¥196,000	¥ 212,000	¥ 224,000	¥ 240,000	¥ 256,000	¥ 272,000	¥ 284,000	¥300,000
	3000	¥ 108,000	¥ 128,000	¥ 144,000	¥164,000	¥180,000	¥ 200,000	¥216,000	¥ 236,000	¥ 252,000	¥ 272,000	¥ 288,000	¥ 308,000	¥324,000	¥ 344,000	¥360,000
18	3500	¥128,000	¥ 148,000	¥ 168,000	¥188,000	¥212,000	¥ 232,000	¥ 252,000	¥ 272,000	¥ 296,000	¥316,000	¥336,000	¥ 356,000	¥380,000	¥370,000	¥388,500
方向	4000	¥144,000	¥ 168,000	¥ 192,000	¥216,000	¥ 240,000	¥ 264,000	¥ 288,000	¥312,000	¥ 336,000	¥ 360,000	¥ 384,000	¥ 377,400	¥399,600	¥421,800	¥ 444,000
#	4500	¥ 164,000	¥ 188,000	¥216,000	¥ 244,000	¥ 272,000	¥ 296,000	¥324,000	¥352,000	¥ 380,000	¥ 373,700	¥ 399,600	¥ 425,500	¥451,400	¥473,600	¥499,500
144	5000	¥ 180,000	¥ 212,000	¥ 240,000	¥ 272,000	¥300,000	¥ 332,000	¥ 360,000	¥392,000	¥ 388,500	¥418,100	¥ 444,000	¥ 473,600	¥499,500	¥529,100	¥ 540,000
	5500	¥ 200,000	¥ 232,000	¥ 264,000	¥ 296,000	¥332,000	¥ 364,000	¥396,000	¥395,900	¥ 429,200	¥458,800	¥488,400	¥ 518,000	¥551,300	¥ 565,200	¥594,000
	6000	¥216,000	¥ 252,000	¥ 288,000	¥324,000	¥ 360,000	¥ 396,000	¥399,600	¥432,900	¥ 466,200	¥499,500	¥ 532,800	¥ 550,800	¥583,200	¥615,600	¥ 648,000

















彩木AYAGI

BAZ314

ハイブリッド影木デッキ材

質:硬質低発泡ウレタン樹脂 格 品:1サイズ(3010mm)端部開放 ラ ー:KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)/SH(白茶)

(BAZ314価格表)

製品コード	製品外形寸法	梱包入数	円/セット	(円/本)
BAZ314	34×145×3010	4本/セット	¥ 47,600	(¥11,900)

●カラー記号: SH(白茶)/KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)/BL(ブラック)/SC(ステンカラー)
●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。●製品はセット単位での販売となります。

亚二十二	<u> </u>	77 🗆	医生
木 シヘ、	アツキi	37-00-	夏力

品番	品名	個数	材質	色	価格	DG	DR	備考	
m會 AHTF1	補修用塗料	1本	水性エマルション	KR/HW/KB/SH	1Ⅲ桁 ¥ 1,300	00	● DR	III で	
TDF9A	##\$用塗料 4×55皿ドリルネジ(40本入)	40本	ステンレス	KR/HW/KB/SH KR(HWと共選)-KB-SH	¥ 2,200	•	_	幕板取付用	
TDF11	4×16が下別が(40本人)	40本	ステンレス	生地	¥ 900		•	東材×4/根太材と大引き材交点×2/根太材ジョイント部×2	
IDFII	4/10/11/19/4/ (40/4/)	404	A) JUA	土地	+ 900	_	_		
TDELO	L-146 (2-7-16-16-10)	1-			¥ 1.100			幕板止用しアングル×2/幕板止用角アングル×2/補強用アングル×	
TDF13	セメダインスーパーX2	1本	in inic	VO 1 11 11 11 10 10 1		•	•	彩木端部キャップ接着用	
TDF25	デッキ材端部キャップ		樹脂	KR/HW/KB/SH	¥ 400	•	•	見え口のデッキ材端部×1	
TDF30	スライド11根太	1820mm/1本	アルミ	BL	¥ 8,100	•	•	P=1800mm以内	
TDF31	スライド7根太	1500mm/1本	アルミ	BL	¥ 6,700	•	•		
TDF32	スライド2根太	1820mm/1本	アルミ	BL	¥ 4,100		•		
TDF33	スライドクリップ	10個	樹脂	BL	¥ 700	•	•	(根太と彩木の交点×1)-1	
TDF34	スライドエンド	10個	樹脂	BL	¥ 700	•	•	根太と1列目の彩木の交点×1	
TDF35	スライド材	5本	アルミ	SV	¥ 500	•	•	(根太と彩木の交点×1)-1	
TDF36	勘合式スライド材	5本	アルミ	DB	¥ 500	•	•	根太と最終列の彩木の交点×1	
TDF38	ボンド ハイパーコーク・クリア	1本			¥ 900	•	•		
TDF39	皿ドリルネジ M4-16 D=6	20本	ステンレス	生地	¥ 260	•	•	(スライドエンド×1)or(スタートクリップ×2)+(スライド材(デッキ材5列に1列)×	
TDF41	5×20タッピングネジ(40本)	40本	ステンレス	生地	¥ 500	•	•	C型スライド材を止めるビス (勘合式スライド材×2)+(スライド材×	
TGP2833K	調整束H280~330	1個	アルミ	BL	¥ 2,500	•		デッキ全体の高さ H280~330用	
TGP3235K	調整束H320~350	1個	アルミ	BL	¥ 2,700	•		デッキ全体の高さ H320~350用	
TGP3540K	調整束H351~400	1個	アルミ	BL	¥ 2,900	•		デッキ全体の高さ H351~400用	
TGP4050K	調整束H401~500	1個	アルミ	BL	¥ 3,100	•		デッキ全体の高さ H401~500用	
TGP5060K	調整束H501~600	1個	アルミ	BL	¥ 3,400	•		デッキ全体の高さ H501~600用	
TDF20	大引き材	1820mm/1本	アルミ	BL	¥ 10,650	•		P=1800mm以内	
TDF4	大引エンドキャップ	1セット	アルミ	BL	¥800	•		見え口の大引き端部×1(キャップ 1 個・ビス 2 本)	
TDF29①	幕板止用角アングルL=55	1個	アルミ	BL	¥ 400	•		スライド7根太用 幕板材端部×1 中間P=500mm	
TDF29©	幕板止用角アングルL=93	1個	アルミ	BL	¥ 450	•		スライド11根太用 幕板材端部×1 中間P=500mm	
TDF29®	幕板止用角アングルL=250(幕板2段用)	1個	アルミ	BL	¥ 1,000	•		幕板2段用 幕板材端部×1 中間P=500mm	
TDF37A	幕板止用Lアンケ ルL=55	1個	アルミ	BL	¥ 400	•		スライド7根太用 幕板材端部×1 中間P=500mm	
TDF37B	幕板止用LアングルL=90	1個	アルミ	BI	¥ 450	•		スライド11根太用 幕板材端部×1 中間P=500mm	
TDF37C	幕板止用LアングルL=250(幕板2段用)	1個	アルミ	BL	¥ 1,000	•		幕板2段用 幕板材端部×1 中間P=500mm	
TDF42	5×35(ファムコン)(10本)	10本		生地	¥ 500	•		補強用アングル×2	
TDF43	補強用アングル	1個	アルミ	BL	¥ 200	•		土間と東を止めるアンカーアングル 出隅コーナー部の東材×	
TDF23	調整クサビ	1個	樹脂	BL	¥ 500	_	•	【スライド7/11根太使用時】(根太1本×2)-(根太ジョイント×1)	
TDF24	根太調整材	1個	アルミ	BL	¥600		•	【スライド7/11根太使用時】クサビ数×1	
TDF40	ステンナベドリルネジM4-60	40本	ステンレス	生地	¥ 1,400		•	【スライド7/11根太使用時】(調整材×2)+(根太ジョイント数×2	
TDF55	スタートクリップ(10個人)	10個	樹脂	BL	¥ 700	•	•	(デッキ材張り始め部分の根太小口数×1)	
TDF56	根太調整材固定クリップ(10個人)	10個	樹脂	BL	¥ 500	-	•	根太調整材と根太をとめる部材(根太調整材×2)	
TDF57	板太調整材画走クリップ(10個人) 5mmスライドクリップ(10個人)	10個	樹脂	BL	¥ 700	•		依太調整的で依太をこのつかが(依太調整的へ2) 根太とデッキ材をとめる部材	
		-				_	Ŧ		
TGP		デッ=	F20 F大引材 i:アルミ :BL	TDF23 調整クサビ 材 質: 樹脂 カラー: BL	根太	F24 調整材 i:アル ・:BL	3	TDF30 オ 質: アルミ カラー: BL カラー: BL カラー: BL	





根太

106mm

69mm

スライド11根太

スライド7根太

大引き



彩木材

34mm

















(彩木デッキ平面図)





※1 スライド11根太:1800mm以下、スライド7根太:1500mm以下※2 最大デッキ長:2000mm※3 根太ピッチ:500mm以下














TGP5060K 307~406mm P.32 | 彩木デッキ·部品一覧

束柱

TGP3235K

TGP3540K

(ガーデンデッキの高さ計算方法)

125~155mm

156~205mm

TGP2833K 85~135mm

TGP4050K 206~306mm

OkutoDeck 置くだけ簡単設置でバルコニーがエクストラリビングに!

予想を遥かに超える作品に夫婦とも大満足です!



今までは洗濯物を干すだけだったベランダですが、もっとこの空間を活用したいと思いこちらの製品を選ばせていただきました。

完成した日から、息子は彩木の優しい肌触りに 夢中で、走り回ったりゴロゴロしたり、新しい 子供部屋が増えたようです。

ささくれが出来る心配がないので、裸足で遊ば せても安心ですし、本物と見間違う美しい木目 に私たちも大満足です。

キッチンからベランダを見るとまるで一続きのフローリングのようでとても開放感があります。

お手入れも、汚れが気になった時に拭くだけと お手軽なので、これからはガーデニングや夏に なったらプール遊びを楽しみたいです。

このベランダで家族の思い出を増やしていきたいと思います。

横浜市 田中様より

KR/唐茶(からちゃ) HW/桧皮(ひわだ) KB/古木(こぼく) SH/白茶(しらちゃ) ■ルーフ仕様·基本セット

彩木デッキに、モジュールタイプの「1515デッキ」新登場! 1セットに2箇所、取り外し機構が標準仕様!

DM1515

イ ズ:1500×1500mm

取付方法:スライド方式(天面ビス無し)

彩木1515デッキ

彩木材×12本(スライド金具付き) / 根太1500mm×4本 調整クサビ×8個 / 根太調整材×8個 / 取付ビス / 付属品 / 根太調整材

質:デッキ材(硬質低発泡ウレタン樹脂)

:根太、大引、固定束などの形材(アルミ) - : KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)/SH(白茶)

さ:116mm~600mm ※116mm以下はご相談ください。

■ガーデン仕様·基本セット

彩木材×12本(スライド金具付き) / 根太1495mm×4本 大引き1490mm×2本 / 固定束405mm×4個 / 取付ビス / 付属品 ※固定束はデッキ高さに合わせて切断が必要です。

オプションで固定束を調整束に変更することも可能です。 ※幕板は付属しません。必要数に応じてオプションを追加してください。

ルーフ仕様セットの主な内容

	直行(T)方向	1500	-
平行(H)方向	基本R 根太4本 根太調整材8個 調整クサビ8個 根対調整材度のリップ16個	連結RT 根太3本 根太調整材6個 調整クサビ6個 根対翼射固定外以712個	1500
	連結RH 根太4本 根太調整材4個 調整クサビ4個	連結RTH 根太3本 根太調整材3個 調整クサビ3個	

ガーデン仕様セットの主な内容

基本G	連結GT
根太 4 本 大引 2本 固定束 4個	根太3本 大引2本 固定束2個
連結GH	連結GTH
根太4本	根太3本

<ルーフ仕様: 高さ 116~186mmの場合の拾い出し例>

直行(T)方向

(H)方向	基本R	連結RT =直行1箇所連結	連結RT =直行1箇所連結	▶ 連結RT 直行1箇所連結
平行(H	連結RH = 平行1箇所連結	 連結RTH = 直行・平行 2箇所連結 	連結RTH直行・平行2箇所連結	DM1515R07 ×1 DM1515RT07 ×3 DM1515RH07 ×1 DM1515RTH07 ×2 合計7セット

価格表 セットにより構成は違いますが、同一価格を設定しました。

	デッキ高さ		品番	価格	
		基本Rセット	DM1515R07	4品番 同価格	
	116~	連結RTセット	DM1515RT07		
	186mm	連結RHセット	DM1515RH07	¥93,600	
ルーフ		連結RTHセット	DM1515RTH07	(1セット)	
仕様		基本Rセット	DM1515R11	4品番	
	153~	連結RTセット	DM1515RT11	同価格	
	223mm	連結RHセット	DM1515RH11	¥98,100	
		連結RTHセット	DM1515RTH11	(1セット)	
	218~	基本Gセット	DM1515G07	4品番	
	564mm	連結GTセット	DM1515GT07	同価格	
±2 →5.	高さに合わせて	連結GHセット	DM1515GH07	¥104,400	
ガーデン 仕様 (幕板無U)	束を切断	連結GTHセット	DM1515GTH07	(1セット)	
	255~	基本Gセット	DM1515G11	4品番	
	600mm	連結GTセット	DM1515GT11	同価格	
	高さに合わせて	連結GHセット	DM1515GH11	¥108,900	
	束を切断	連結GTHセット	DM1515GTH11	(1セット)	

(オプション価格表)

	101000			
品番	品名	説明	個数	価格
AHTF1	補修用塗料	彩木の補修	1本	¥1,300
TDF25	デッキ材端部キャップ	彩木小口が見える箇所	1個	¥ 400
TDF38	ハイパーコーク・クリア	デッキ全体の固定	1本	¥ 900
TDF4	大引エンドキャップ	大引き小口が見える箇所	1世外	¥ 800
TDF43	束固定用アングル	調整束と土間コンの固定	1個	¥ 200
TDF44	幕板セットA	直行方向の幕板セット	1セット	¥8,800
TDF45	幕板セットB	平行方向の幕板セット	1世外	¥ 8,800
TDF49	固定束	405mm	1個	¥ 1,500

①直行方向の連結



②平行方向の連結



③端部の根太

根太がデッキ材の下に納まるように設置します。



④取り外し機構付き



防水層の劣化を軽減



防水層の上に専用マットを敷き

そのFに彩木材を載せるだけの乾式置き敷き工法です。



①施工場所の清掃 墨出しを行います。



②専用マットを彩 木材に取付けます。



③設置面側の保護シールを つけたまま仮置きします。



④1 枚ずつ設置して

《ルコニーの勾配なりの設置となりますので、勾配がきつい場合は設置が難しい場合があります。 その際は高さ調整のできる彩木ル一フデッキをご検討ください。

ウレタンジェルの専用マットは強粘着タイプなので横ずれに強く、しっかりと設置面 にくっつきます。また取り外しも可能で、水で洗えば粘着力が復活します。

HSZ330

ハイブリッド彩木材34×300

柾目 3面塗装 両端部開放

寸 法: 34×300×3010mm (凹凸 9mm) カラー: KR/HW/KB/SH 2本/セット ¥39,600 (1本¥19,800)

ウレタンジェルマット 500mmピッチ推奨 200円/1個



※価格は消費税・送料別途です。 ※本数売りで、弊社で割付は行いません。




HW(桧皮)

KB(古木)

SH (白茶)

520 - P.34 | 彩木1515デッキ



DD



彩木デッキフェンス

材 質:硬質低発泡ウレタン樹脂+アルミ

彩木カラー: KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)/SH(白茶)

木 目:下2段 HAZ314(片面塗装)/上4段 HAP314(両面塗装)

金具カラー: 唐茶=LB 桧皮・古木=DB 白茶=SC

ピッチ: 1000mm

高 さ:手摺部 870mm+幕板部 600mm

コーナー:90度のみ

施工方法:独立基礎またはブロック

※巾方向の寸法調整は、格子材をカットして調整してください。

彩木デッキフェンス 価格表 (消費税・運賃別途)

かハ・ファ	・ノエンハ	ш-п-х	日兵心 庄兵心	H257	(11 /A-11111)	
寸法	グリル(1枚)				
A/ L	グリル品番	格子	連結柱	コーナー柱	端末柱	
H1500 W1000	9DD314 ¥31,200	HAZ314 (34×145mm) 6段	W9D314 ¥31,000	C9D314 ¥31,000	E9D314 ¥ 23,400	

3YY/6YY/9YY

彩木横格子フェンス H300/H600/H900タイプ

材 質:硬質低発泡ウレタン樹脂+アルミ カラー: KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)/SH(白茶)

金具カラー: 唐茶=LB 桧皮・古木=DB 白茶=SC

寸 法: 3YY 高さ 300mm ピッチ 800mm : 6YY 高さ 600mm ピッチ 800mm (6YY311のみ高さ 555mm)

: 9YY 高さ 900mm ピッチ 800mm

コーナー:90度のみ 施工方法:東石+彩木柱

※中方向の寸法調整は、格子材をカットして調整してください。
※束石は含まれません。

※H900タイプは芯補強材が入ります。

color variation











X X X X LB/ライトブロンズ DB/ダークブロンズ DB/ダークブロンズ SC/ステンカラー

HW/桧皮 (ひわだ)


KB/古木(こぼく)

彩木横格子フェンス価格表(当書刊・電信の1今)


黄格子フェン?	ス価格表(消費税	(対表:mr							
グリル((枚)		柱(1本)						
***	16	Andre Code CA	1 15	100 1 15					

グリル(1枚)	柱(1本)					
グリル品番	格子	連結柱	コーナー柱	端末柱			
3YY29	HAP29/1段	W3Y29	C3Y29	E3Y29			
¥ 8,300	(20×90mm)	¥ 12,500	¥ 12,500	¥ 8,100			
3YY34	HAZ34/3段	W3Y34	C3Y34	E3Y34			
¥ 13,900	(34×40mm)	¥ 12,500	¥ 12,500	¥ 8,100			
3YY311	HAZ311/2段	W3Y311	C3Y311	E3Y311			
¥ 13,500	(34×110mm)	¥ 12,500	¥ 12,500	¥8,100			
6YY29	HAP29/3段	W6Y29	C6Y29	E6Y29			
¥ 16,700	(20×90mm)	¥ 16,000	¥ 16,000	¥ 10,700			
6YY34	HAZ34/6段	W6Y34	C6Y34	E6Y34			
¥ 23,700	(34×40mm)	¥ 16,000	¥ 16,000	¥ 10,700			
6YY311	HAZ311/4段	W6Y311	C6Y311	E6Y311			
¥ 27,800	(34×110mm)	¥ 16,000	¥ 16,000	¥ 10,700			
9YY29	HAP29/5段	W9Y29	C9Y29	E9Y29			
¥ 25,100	(20×90mm)	¥ 23,200	¥ 23,200	¥ 17,100			
9YY34	HAZ34/9段	W9Y34	C9Y34	E9Y34			
¥ 33,500	(34×40mm)	¥ 23,200	¥ 23,200	¥ 17,100			
9YY311	HAZ311/7段	W9Y311	C9Y311	E9Y311			
¥ 37,200	(34×110mm)	¥23,200	¥ 23,200	¥ 17,100			

906(開口幅)



<9YY311>



施工方法

- ①束石に彩木柱を立てる
- ②スペーサーと格子を上から入れる
- ③手すりを取付
- ※製品巾調整は、格子材をカットして調整してください

横格子H300タイプ H300×D51mm ピッチ800mm



横格子H600タイプ H600×D51mm ピッチ800mm



横格子H900タイプ H900×D51mm ピッチ800mm



HAC34K

ハイブリッド彩ネストライプフェンス・間仕切34×40縦格子タイプ

質:アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂 規格H寸法:4サイズ(1400/1600/1800/2000mm)

規格W寸法:柱ピッチ(1000mm/1スパン)※コーナー柱ピッチは1025.5mm

カ ラ ー: 縦格子部分 /KR (唐茶) /HW (桧皮) /KB (古木)


: 柱、横桟 /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)

ナチュラルカラーが住宅の外構を美しく 演出する間仕切タイプのフェンスです。 変形コーナーも対応可能。

製品H寸法は1400mm,1600mm,1800mm,2000mmの4サイズ。 外部からの視線を防ぐ目隠し効果と、採光性、通気性を考慮し、 34×40mmの格子を77mmピッチで配しました。 変形コーナーは最小角度65°から対応可能です。



34×40縦格子タイプの上端部は樹脂キャップです。









ハイブリッドディストライプフェンス・間仕切50×50縦格子タイプ

質:アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂

規格H寸法:4サイズ(1400/1600/1800/2000mm)


規格W寸法:柱ピッチ(1000mm/1スパン)※コーナー柱ピッチは1025.5mm

格子ピッチ:125mm カ ラ ー:縦格子部分/KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木) 柱、横桟 /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー


緑の植栽と組合せが美しい格子ピッチが 大きめな間仕切タイプのフェンスです。 変形コーナーも対応可能。

製品H寸法は1400mm,1600mm,1800mm,2000mmの4サイズ。 植栽との組合せを考慮し50×50mmの格子を125mmピッチで配

変形コーナーは最小角度65°から対応可能です。



50×50縦格子タイプの上端部は木口模様があります。



Color Variation ※縦格子の3色と柱、横桟の2色は組み合わせられます。

■縦格子カラー

KR/唐茶 (からちゃ) HW/桧皮 (ひわだ)

KB/古木 (こぼく)

(ハイブリッド彩木ストライプフェンス・間仕切タイプ価格表) ※柱はHAC34K,HAC55K共通です。

呼 称 製品H寸法(mm)	HAC34K本体(W960)	HAC55K本体(W960)	連結柱(アルミ)	左端部柱(アルミ)	右端部柱(アルミ)	コーナー柱(アルミ)
H1400	HAC34K1410S	HAC55K1410S	PC34K14J	PC34K14L	PC34K14R	PC14
П1400	¥ 70,000	¥ 63,000	¥ 17,400	¥ 14,400	¥ 14,400	¥ 21,700
H1600	HAC34K1610S	HAC55K1610S	PC34K16J	PC34K16L	PC34K16R	PC16
птооо	¥ 76,400	¥ 68,800	¥ 18,000	¥ 14,800	¥ 14,800	¥ 22,500
H1800	HAC34K1810S	HAC55K1810S	PC34K18J	PC34K18L	PC34K18R	PC18
H1800	¥ 87,300	¥ 78,600	¥ 21,600	¥ 16,900	¥ 16,900	¥ 26,600
H2000	HAC34K2010S	HAC55K2010S	PC34K20J	PC34K20L	PC34K20R	PC20
H2000	¥ 93,700	¥ 84,400	¥ 22,000	¥ 17,400	¥ 17,400	¥ 27,400

●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。

●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。





















ouver

窓の外で断熱。

住宅の中で熱が一番移動しやすいのが窓。 窓の断熱が一番効率的な方法です。

また、窓の内側での断熱より 窓の外側での断熱がより効率的です。

腐らず伸縮の少ない"木" 雨戸シャッターに代わる新素材

日本では長い間アルミのシャッターが主流です。

天然木は腐ってしまうし、人工木は伸縮が激しいため、伸縮の少 ないアルミ製が使われてきました。しかしデザインは味気なく なってしまいます。

彩木はウレタン素材のため腐らず、コンクリート並みの低い伸縮 性。また、職人も見間違う木質感を持つ屋外ルーバーに最適な 素材です。

ウレタンの断熱性能


アルミラッピングや、アルミシャッターはアルミの熱伝導率が高 いため蓄熱してしまいます。

彩木は断熱材にも使われるウレタンのため熱を溜めません。 ウレタンの熱伝導率は0.03W/mkでアルミの236.00W/mk より大幅に低い数値です。

<住宅の熱移動比率> ※(社)日本建材産業協会



<ガラスの日射侵入率> ※(社)日本サッシ協会



<他素材との比較> ※当社比

	遮熱	伸縮	風合い	
天然木	0		0	腐食・耐候性の問題で屋外ルーバーはNG
樹脂木		×		伸縮性の問題で屋外ルーバーはNG
アルミラッピング		0	0	伸縮性は低いがアルミが熱を溜め、空気を暖めてしまう
彩木ルーバー	0	0	0	伸縮性はコンクリート並みに低く、ウレタンが断熱する


<遮熱試験>

試験ブースに熱源を4分間当てサーモグラフィーで測定 ブース側:窓のみ/カーテン/アルミルーバー/彩木ルーバー全開/全閉 熱源側 :赤外線ヒーター

至温28.5度~28.8度 温度は画像中央付近の色温度から自動計算											
屋外	ガラス		ガラス		アルミル-	アルミルーバー		彩木ルーバー全開		一全閉	
屋内	ガラス		カーテン			ガラス			ガラス		
加熱開始	f#	33.7℃	1.6	31.6℃	1 N	36.9℃	+	33.2℃	11	34.4℃	
1分後	94	37.0℃		40.2℃	The same of the same	38.4℃	* # #	35.5℃		34.5℃	
2分後		41.6℃		42.2℃	No. of the last of the last of	41.6℃		37.7℃	10	34.2℃	
3分後	a tan	44.6°C		44.8℃	A STATE OF THE STA	45.4℃		40.3℃	111	34.5℃	
4分後	100 m	48.1℃		46.2℃		49.8°C	100	42.7°C	10	34.4°C	



<サーモグラフィーによる温度分布>










HAA-KS

ハイブリッド彩^木ストライプスクリーン





規格H寸法:6サイズ(500/1000/1500/2000/2500/3000mm)

規格W寸法:10サイズ(510/578/646/714/782/850/918/986/1054/1122mm) ※H寸法により対応できるW寸法は異なります。(価格表参照)

巾:S3仕様(30mm)/S2仕様(80mm)

格子ピッチ:68mm

カ ラ ー: 縦格子部分 /KR(唐茶) /HW(桧皮) /KB(古木)

: 横桟、ブラケット /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)






KR/唐茶(からちゃ) HW/桧皮(ひわだ) KB/古木(こぼく) DB/ダークブロンズ SC/ステンカラ-※縦格子と横桟、ブラケットの2色は組合せ可

装飾用としても、窓格子としても使用できる、 壁面取付けタイプのスクリーンです。

スクリーンは外部からの視線や日差しをやわらげる遮光性を重視し、34×40mmの格子を68mmピッチで配しました。出巾30mmのS3仕様、出巾80mmのS2仕様。装飾用 として、窓格子として・・・。用途に応じてお選びください。 製品H寸法:6サイズ、製品W寸法:10サイズと豊富なサイズバリエーションを用意し

ました。縦連続施工、横連続施工で多彩なアレンジが可能です。



(ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40縦格子タイプS仕様 価格表)

(対法:mm)

											(9 724 11
	製品W寸法	W510	W578	W646	W714	W782	W850	W918	W986	W1054	W1122
	習 S3仕様	408	476	544	612	680	748	816	884	952	1020
製品H寸法	デ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ は し し し り り り り り り り り り り り り り り り り	394	462	530	598	666	734	802	870	938	1006
	サイズ番号	0551	0557	0564	0571	0578	0585	0591	0598	05105	05112
H500	S3仕様	¥ 34,200	¥ 37,300	¥ 40,200	¥ 43,300	¥ 46,200	¥ 49,200	¥ 52,200	¥ 55,200	¥ 58,100	¥ 61,20
	S2仕様	¥ 39,800	¥ 42,900	¥ 45,800	¥ 48,900	¥ 51,800	¥ 54,800	¥ 57,800	¥ 60,800	¥ 63,700	¥ 66,80
	サイズ番号	1051	1057	1064	1071	1078	1085	1091	1098	10105	10112
H1000	S3仕様	¥ 45,500	¥ 49,900	¥ 54,400	¥ 58,700	¥ 63,100	¥ 67,400	¥71,900	¥ 76,300	¥ 80,600	¥ 85,10
	S2仕様	¥ 51,100	¥ 55,500	¥ 60,000	¥ 64,300	¥ 68,700	¥ 73,000	¥ 77,500	¥ 81,900	¥ 86,200	¥ 90,70
	サイズ番号	1551	1557	1564	1571	1578	1585	1591	1598	15105	15112
H1500	S3仕様	¥ 62,400	¥ 68,200	¥ 74,200	¥ 80,000	¥ 85,900	¥ 91,700	¥ 97,500	¥ 103,400	¥ 109,300	¥ 115,2
	S2仕様	¥ 70,800	¥ 76,600	¥ 82,600	¥ 88,400	¥ 94,300	¥ 100,100	¥ 105,900	¥ 111,800	¥ 117,700	¥ 123,6
	サイズ番号	2051	2057	2064	2071	2078	2085	2091	2098		
H2000	S3仕様	¥ 73,600	¥81,000	¥ 88,200	¥ 95,400	¥ 102,700	¥ 110,000	¥ 117,200	¥ 124,500		
	S2仕様	¥ 82,000	¥ 89,400	¥ 96,600	¥ 103,800	¥ 111,100	¥ 118,400	¥ 125,600	¥ 132,900		
	サイズ番号	2551	2557	2564	2571	2578					
H2500	S3仕様	¥ 88,900	¥ 97,600	¥ 106,200	¥ 115,000	¥ 123,700					
	S2仕様	¥ 100,100	¥ 108,800	¥ 117,400	¥ 126,200	¥ 134,900					
	サイズ番号	3051	3057	3064							
H3000	S3仕様	¥ 100,100	¥ 110,200	¥ 120,400							
	S2仕様	¥ 111,300	¥ 121,400	¥ 131,600							

●表示価格には取付ブラケット代が含まれております。●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

P.44 | ハイブリッド彩木ルーバー ハイブリッド彩木ルーバー | P.45

HAA-KD



ハイブリッド彩ネストライプスクリーン・壁面付34×40縦格子タイプ D仕様


質:アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂 規格H寸法:4サイズ(1500/2000/2500/3000mm)

規格W寸法:11サイズ(438/506/574/642/710/778/846/914/982/1050/1118mm)

※H寸法により対応できるW寸法は異なります。(価格表参照)

巾:D1仕様(25mm)/D2仕様(75mm)

カ ラ ー : 縦格子部分 /KR(唐茶) /HW(桧皮) /KB(古木) :横桟、ブラケット /DB(ダークブロンズ) /SC(ステンカラー)



出巾25mmと75mmの2タイプ。装飾用としても、窓格子とし ても使用できる、壁面取付けタイプのスクリーンです。

出巾25mmのD1仕様、出巾75mmのD2仕様。 装飾用として、窓格子として・・・。用途に応じてお選びください。 製品H寸法:4サイズ、製品W寸法:11サイズと豊富なサイズパリエーションをご用意しました。





Color Variation ※縦格子の3色と横桟、ブラケットの2色は組み合わせられます。

■縦格子カラー

■横桟、ブラケットカラー









●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。

(ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40縦格子タイプD仕様 価格表)

(11/1/	1 422102 (1	217/1/	/ / 王 岡	1 JO IV. TOMBE	111177171	> 11-13/ 1M/10/						(寸法:mm)
	製品W寸法	W438	W506	W574	W642	W710	W778	W846	W914	W982	W1050	W1118
	型 D1仕様	204	272	340	408	476	544	612	680	748	816	884
製品村法	学 D2仕様	190	258	326	394	462	530	598	666	734	802	870
	サイズ番号	1543	1550	1557	1564	1571	1577	1584	1591	1598	15105	15111
H1500	D1仕様	¥ 52,200	¥ 58,100	¥ 63,900	¥ 69,700	¥ 75,600	¥ 81,400	¥ 87,200	¥ 93,200	¥ 99,000	¥ 104,900	¥ 110,700
	D2仕様	¥ 60,600	¥ 66,500	¥ 72,300	¥ 78,100	¥ 84,000	¥ 89,800	¥ 95,600	¥ 101,600	¥ 107,400	¥ 113,300	¥119,100
	サイズ番号	2043	2050	2057	2064	2071	2077					
H2000	D1仕様	¥ 61,700	¥ 68,900	¥ 76,100	¥ 83,500	¥ 90,700	¥ 97,900					
	D2仕様	¥ 70,100	¥ 77,300	¥ 84,500	¥ 91,900	¥ 99,100	¥ 106,300					
	サイズ番号	2543	2550	2557								
H2500	D1仕様	¥ 74,800	¥ 83,600	¥ 92,300								
	D2仕様	¥ 86,000	¥ 94,800	¥ 103,500								
	サイズ番号	3043										
H3000	D1仕様	¥ 84,300										
	D2仕様	¥ 95,500										

●表示価格には取付プラケット代が含まれております。●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

HAA-LS



ハイブリッドディストライプスク<u>リーン・壁面付34×40横格子タイプ S仕様</u> 質:アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂

規格日寸法:10サイズ(510/578/646/714/782/850/918/986/1054/1122mm) -: 横格子部分 /KR(唐茶) /HW(桧皮) /KB(古木)

規格W寸法:5サイズ(1000/1500/2000/2500/3000mm) :縦桟、ブラケット/DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)





縦連続施工、横連続施工で装飾用スクリーンとして多彩なアレンジが可能な、壁面取付けタイプの 横格子スクリーンです。出幅30mmまでのサッシには面格子としても使用できます。







(ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40横格子タイプS仕様 価格表)

(寸法:mm)

製品H寸法	製品W寸法	W1000	W1500	W2000	W2500	W3000
H510	サイズ番号	5110	5115	5120	5125	5130
HOIU		¥ 45,500	¥ 62,400	¥ 73,600	¥ 88,900	¥ 100,100
H578	サイズ番号	5710	5715	5720	5725	5730
П3/6		¥ 49,900	¥ 68,200	¥81,000	¥ 97,600	¥ 110,200
H646	サイズ番号	6410	6415	6420	6425	6430
11040		¥ 54,400	¥ 74,200	¥ 88,200	¥ 106,200	¥ 120,400
H714	サイズ番号	7110	7115	7120	7125	
П/14		¥ 58,700	¥ 80,000	¥ 95,400	¥ 115,000	
H782	サイズ番号	7810	7815	7820	7825	
11/02		¥ 63,100	¥ 85,900	¥ 102,700	¥ 123,700	
H850	サイズ番号	8510	8515	8520		
ПОЭО		¥ 67,400	¥ 91,700	¥ 110,000		
H918	サイズ番号	9110	9115	9120		
ПЭТО		¥ 71,900	¥ 97,500	¥ 117,200		
H986	サイズ番号	9810	9815	9820		
H960		¥ 76,300	¥ 103,400	¥ 124,500		
H1054	サイズ番号	10510	10515			
111034		¥ 80,600	¥ 109,300			
H1122	サイズ番号	11210	11215			
HIIIZZ		¥ 85,100	¥ 115,200			

●表示価格には取付プラケット代が含まれております。●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

HAM-KS



ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプ S仕様

質:アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂

規格H寸法:6サイズ(500/1000/1500/2000/2500/3000mm)

規格W寸法:10サイズ(510/578/646/714/782/850/918/986/1054/1122mm) ※H寸法により対応できるW寸法は異なります。(価格表参照)

格子ピッチ:68mm


カ ラ ー: 縦格子部分 /KR (唐茶) /HW (桧皮) /KB (古木)

: 横桟、ブラケット /DB(ダークブロンズ) /SC(ステンカラー)

開口部に取付けるタイプの スクリーンです。 単体での取付けが可能です。

製品H寸法:6サイズ、製品W寸法:10サイズ と豊富なサイズバリエーションをご用意しま

にた。 横に2枚以上連続して取付けは出来ません。 (最大開口寸法は製品Hにより異なります。) 2枚以上連続して取付ける場合はN仕様をご





Color Variation ※縦格子の3色と横桟、プラケットの2色は組み合わせられます。

■総格子カラー







●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。

、ハイフリッド彩木ストライブスクリーン・開口部34×40縦格子タイプS仕様 価格表)※標準開口寸法より±16mmの微調整ができます
---	--------------------------

714 2001	【ハイノリット彩木ストライノスクリーノ・開口部34×40級格子ダイノ51工様 価格委】 ※標準開口寸法より±16mmの微調整ができます。 (寸法:mm)												
	製品W寸法	W510	W578	W646	W714	W782	W850	W918	W986	W1054	W1122		
製品H寸法	開口寸法	614	682	750	818	886	954	1022	1090	1158	1226		
		0551	0557	0564	0571	0578	0585	0591	0598	05105	05112		
H500		¥ 47,800	¥ 50,900	¥ 53,800	¥ 56,900	¥ 59,800	¥ 62,800	¥ 65,800	¥ 68,800	¥ 71,700	¥ 74,800		
H1000	サイズ番号	1051	1057	1064	1071	1078	1085	1091	1098	10105	10112		
H1000		¥ 59,100	¥ 63,500	¥ 68,000	¥ 72,300	¥ 76,700	¥81,000	¥ 85,500	¥ 89,900	¥ 94,200	¥ 98,700		
H1500	サイズ番号	1551	1557	1564	1571	1578	1585	1591	1598	15105	15112		
П1300		¥ 82,800	¥ 88,600	¥ 94,600	¥ 100,400	¥ 106,300	¥ 112,100	¥ 117,900	¥ 123,800	¥ 129,700	¥ 135,600		
H2000	サイズ番号	2051	2057	2064	2071	2078	2085	2091	2098				
H2000		¥ 94,000	¥ 101,400	¥ 108,600	¥ 115,800	¥ 123,100	¥ 130,400	¥ 137,600	¥ 144,900				
H2500	サイズ番号	2551	2557	2564	2571	2578							
⊓∠500		¥ 116,100	¥ 124,800	¥ 133,400	¥ 142,200	¥ 150,900							
112000	サイズ番号	3051	3057	3064									
H3000	V 127 200	V 127 400	V 147 600										

^{| ¥ 127,300 | ¥ 137,400 | ¥ 147,600 |} ●表示価格には取付ブラケット代が含まれております。●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。





ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプ D仕様

質:アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂

規格H寸法:4サイズ(1500/2000/2500/3000mm)

規格W寸法:11サイズ(438/506/574/642/710/778/846/914/982/1050/1118mm)
※H寸法により対応できるW寸法は異なります。(価格表参照)

格子ピッチ:68mm

カ ラ ー : 縦格子部分 /KR (唐茶) /HW (桧皮) /KB (古木) : 横桟、ブラケット /DB (ダークブロンズ) /SC (ステンカラー)

Color Variation

※縦格子の3色と横桟、ブラケットの2色は組み合わせられます。

■縦格子カラー









■横桟、ブラケットカラー







開口部に取付けるタイプのスクリーンです。 スクリーン単体での取付けが可能です。

製品H寸法:4サイズ、製品W寸法:11サイズと豊富なサイズバリエーションをご用意しました。 横に2枚以上連続して取付けは出来ません。(最大開口寸法は製品Hにより異なります。)



HAM34K2550D (開口W610、製品H2500) の施工CG

(ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプD仕様 価格表) ※標準開口寸法より±16mmの微調整ができます。

	製品W寸法	W438	W506	W574	W642	W710	W778	W846	W914	W982	W1050	W1118
製品H寸法	開口寸法	542	610	678	746	814	882	950	1018	1086	1154	1222
H1500	サイズ番号	1543	1550	1557	1564	1571	1577	1584	1591	1598	15105	15111
пізоо		¥ 72,600	¥ 78,500	¥ 84,300	¥ 90,100	¥ 96,000	¥ 101,800	¥ 107,600	¥ 113,600	¥119,400	¥ 125,300	¥ 131,100
H2000	サイズ番号	2043	2050	2057	2064	2071	2077					
H2000		¥ 82,100	¥89,300	¥ 96,500	¥ 103,900	¥ 111,100	¥ 118,300					
H2500	サイズ番号	2543	2550	2557								
H2300		¥ 102,000	¥110,800	¥119,500								
H3000	サイズ番号	3043										
113000		¥ 111,500										

[●]表示価格には取付プラケット代が含まれております。●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

(寸法:mm)

HAM-KN



ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプ N仕様

質:アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂


規格H寸法:6サイズ(500/1000/1500/2000/2500/3000mm)


開口寸法:最大3000mmまで対応可能

カ ラ — : 縦格子部分 /KR(唐茶) /HW (桧皮) /KB(古木) : 梁、横桟、ブラケット /DB(ダークブロンズ) /SC(ステンカラー)

最大開口寸法2074mmの開口部に取付け 可能なスクリーンです。

製品H寸法:6サイズ、製品W寸法:11サイズのスクリーンを組合わせて 最大開口寸法2074mmの開口部に取付け可能です。





40mm×80mm角のアルミ製梁材を開口部に 取付けてからスクリーンを連続施工します。





Color Variation ※縦格子の3色と横桟、ブラケット、梁材の2色は組み合わせられます。

■縦格子カラー











(ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプN仕様価格表)※標準関口さまとりも6mmの強調整ができます

(寸法:mm) (大名 フリット彩 スペトライ フスクリーン・開口 前 3 4 × 40 縦 倍 子 ダイ フ N 1上 椋 1 画 倍 衣) ※標準開口 寸法より ± 6 m m の 微調整 が できます。												
製品H寸法	開口寸法	714	850	986	1122	1258	1394	1530	1666	1802	1938	2074
H500	サイズ番号 (スクリ-ン使用数)					05125 (W578×2)	05139 (W646×2)	05153 (W714×2)	05166 (W782×2)	05180 (W850×2)	05193 (W918×2)	05207 (W986×2)
						¥ 96,100	¥ 103,400	¥ 110,700	¥117,900	¥ 125,200	¥ 132,500	¥ 139,700
H1000	サイズ番号 (スクリ-ン使用数)					10125 (W578×2)	10139 (W646×2)	10153 (W714×2)	10166 (W782×2)	10180 (W850×2)	10193 (W918×2)	10207 (W986×2)
						¥ 121,400	¥ 131,600	¥ 141,600	¥ 151,700	¥ 161,700	¥ 171,800	¥ 182,000
H1500	サイズ番号 (スケリ-ン使用数)					15125 (W578×2)	15139 (W646×2)	15153 (W714×2)	15166 (W782×2)	15180 (W850×2)	15193 (W918×2)	15207 (W986×2)
						¥ 168,900	¥ 182,700	¥ 196,400	¥ 209,900	¥ 223,700	¥ 237,300	¥ 251,000
H2000	サイズ番号 (スクリ-ン使用数)				20112 (W510×2)	20125 (W578×2)	20139 (W646×2)	20153 (W714×2)	20166 (W782×2)	20180 (W850×2)	20193 (W918×2)	20207 (W986×2)
					¥ 177,800	¥ 194,300	¥ 210,700	¥ 227,300	¥ 243,700	¥ 260,300	¥ 276,600	¥ 293,200
H2500	サイズ番号 (スクリ-ン使用数)		2585 (W374×2)	2598 (W442×2)	25112 (W510×2)	25125 (W578×2)	25139 (W646×2)	25153 (W714×2)	25166 (W782×2)	25180 (W578×2+W510)	25193 (W578×2+W646)	25207 (W646×3)
500			¥ 178,300	¥ 198,200	¥ 218,300	¥ 238,400	¥ 258,400	¥ 278,500	¥ 298,600	¥ 318,500	¥ 338,600	¥ 358,700
H3000	サイズ番号 (スクリ-ン使用数)	3071 (W306×2)	3085 (W374×2)	3098 (W442×2)	30112 (W510×2)	30125 (W578×2)	30139 (W646×2)	30153 (W442×2+W510)	30166 (W510×3)	30180 (W578×2+W510)	30193 (W578×2+W646)	30207 (W646×3)
		V 172 100	V 10E 100	V 217 000	V 240 000	V 262 700	V 206 600	V 200 E00	V 222 200	V 255 200	V 277 000	V 400 000

| ¥172,100 | ¥195,100 | ¥217,900 | ¥240,800 | ¥263,700 | ¥286,600 | ¥309,500 | ¥332,300 | ¥355,200 | ¥377,900 | ¥400,800 ●表示価格には取付ブラケット代、梁材代が含まれております。●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

HAG



ハイブリッド彩木千本格子・直付け仕様

質:アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂 規格H寸法:3サイズ(1000/1500/2000mm) 規格W寸法:4サイズ(442/918/1326/1802mm)

HAG-S2





ハイブリッド彩木千本格子・持出し仕様 質:アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂

規格H寸法:3サイズ(1000/1500/2000mm) 規格W寸法:4サイズ(442/918/1326/1802mm)

出 幅:70mm 格子ピッチ:68mm

カ ラ 一: 縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木) : 横桟 /DB(ダークブロンズ)





Color Variation

■格子カラー





■横桟カラー



(ハイブリッド彩木千本格子・直付け仕様 価格表)

製品村法	製品W寸法	W442	W918	W1326	W1802
H1000	サイズ番号	10044	10091	10132	10180
		¥ 53,000	¥ 91,400	¥ 124,500	¥ 162,800
H1500	サイズ番号	15044	15091	15132	15180
H1300		¥ 70,200	¥ 118,700	¥ 160,300	¥ 208,700
H2000	サイズ番号	20044	20091	20132	20180
H2000		¥ 80,000	¥ 138,400	¥ 188,400	¥ 246,700





(ハイブリッド彩木千本格子・持出し仕様 価格表)

(4	法	:	m	
		ī		

製品H寸法	製品W寸法	W442	W918	W1326	W1802
H1000	サイズ番号	10044	10091	10132	10180
H1000		¥ 61,000	¥ 99,400	¥ 132,500	¥ 170,800
H1500	サイズ番号	15044	15091	15132	15180
пізоо		¥ 82,200	¥ 130,700	¥ 172,300	¥ 220,700
H2000	サイズ番号	20044	20091	20132	20180
H2000		¥ 92,000	¥ 150,400	¥ 200,400	¥ 258,700

●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。

HAT-K

自社 物品 国内製造 販売

ハイブリッド彩木妻格子縦タイプ 質:アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂

バリエーション:3種類(A,B,Cタイプ 規格サイズ:112サイズ(価格表参照)

規格勾配:4/4.5/5/6寸

格子ピッチ: 68mm カ ラ - : 格子部分 /KR (唐茶) /HW (桧皮) /KB (古木) :桟 /BL (ブラック)



HAT-L


ハイブリッド彩木妻格子横タイプ

質:アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂 バリエーション:1種類(Bタイプのみ)

規格サイズ:16サイズ(価格表参照) 規格勾配:4/4.5/5/6寸

格子ピッチ:68mm

ラ - :格子部分 /KR(唐茶) /HW(桧皮) /KB(古木)









(ハイブロッドジ)大事牧之 紛 (カイプ(無牧事)

(ハイブリット未分	ハイノリット 杉木 安伯士 縦 Aダイノ 価格衣 (付法													
製品W寸法	W646	W714	W782	W850	W918	W986	W1122	W1258	W1394	W1530	W1666	W1802	W1938	W2074
600~699	06064	06071	06078	06085	06091	06098	06112	06125	06139	06153	06166	06180	06193	06207
600~699	¥ 41,000	¥ 44,400	¥ 47,800	¥ 51,300	¥ 54,800	¥ 58,100	¥ 65,000	¥ 72,000	¥ 78,800	¥85,700	¥ 92,500	¥ 99,500	¥106,300	¥113,200
700~799	07064	07071	07078	07085	07091	07098	07112	07125	07139	07153	07166	07180	07193	07207
700~799	¥ 43,800	¥ 47,500	¥ 51,200	¥ 54,900	¥ 58,700	¥ 62,400	¥ 69,800	¥ 77,300	¥ 84,800	¥ 92,100	¥ 99,600	¥ 107,000	¥114,500	¥ 122,000
800~899 -	08064	08071	08078	08085	08091	08098	08112	08125	08139	08153	08166	08180	08193	08207
	¥ 46 600	¥ 50 600	¥ 54 600	¥ 58 700	¥ 62 500	¥ 66 600	¥ 74 600	¥ 82 500	¥ 90 600	¥ 98 700	¥ 106 600	¥ 114 600	¥ 122 700	¥ 130 600

※製品H1000以上は横様が3本になります。

(ハイブリッド彩木妻格子 縦Bタイプ/縦Cタイプ価格表) 規格勾配:4、4.5、5、6寸

C - 1 - 7 - 1 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -		DC-7 17	110-7		.,,,,,,,									(A 92: LIIII)
製品W寸法 製品H寸法	W646	W714	W782	W850	W918	W986	W1122	W1258	W1394	W1530	W1666	W1802	W1938	W2074
600~699	06064	06071	06078	06085	06091	06098	06112	06125	06139	06153	06166	06180	06193	06207
000~099	¥ 47,600	¥ 51,600	¥ 55,500	¥ 59,600	¥ 63,600	¥ 67,400	¥ 75,400	¥ 83,600	¥ 91,500	¥ 99,500	¥ 107,300	¥ 115,500	¥ 123,400	¥ 131,400
700~799	07064	07071	07078	07085	07091	07098	07112	07125	07139	07153	07166	07180	07193	07207
700~799	¥ 50,900	¥ 55,100	¥ 59,400	¥ 63,700	¥ 68,100	¥72,400	¥81,000	¥89,700	¥ 98,400	¥ 106,900	¥ 115,600	¥ 124,200	¥ 132,900	¥ 141,600
800~899	08064	08071	08078	08085	08091	08098	08112	08125	08139	08153	08166	08180	08193	08207
	¥ 54,100	¥ 58,700	¥ 63,400	¥ 68,100	¥ 72,500	¥77,300	¥86,600	¥ 95,700	¥ 105,100	¥ 114,500	¥ 123,700	¥ 133,000	¥ 142,400	¥ 151,500

※Cタイプは左と右単体の価格です。 ※製作不可能な寸法があります。詳細はお問い合せください。

(ハイブリッ	(ハイブリッド彩木妻格子 横Bタイプ価格表) 規格勾配:4、4.5、5、6寸 (寸法:mm)														
品 番	缩(付)	外形寸法(H×W)	円/個	品 番	缩配(寸)	外形寸法(H×W)	円/個	品番	蠅(付)	外形寸法(HXW)	円/個	品番	缩(寸)	外形寸法(HxW)	円/個
HAT4037LB	4	374×1758	¥ 48,400	HAT4537LB	4.5	374×1569	¥ 45,200	HAT5037LB	5	374×1418	¥41,000	HAT6037LB	6	374×1191	¥ 37,300
HAT4044LB	4	442×2098	¥61,600	HAT4544LB	4.5	442×1871	¥ 57,100	HAT5044LB	5	442×1690	¥51,900	HAT6044LB	6	442×1418	¥ 46,400
HAT4051LB	4	510×2438	¥ 76,600	HAT4551LB	4.5	510×2173	¥ 70,600	HAT5051LB	5	510×1962	¥ 64,200	HAT6051LB	6	510×1644	¥ 57,000
HAT4057LB	HAT4057LB 4 578×2778 ¥93,500 HAT4557LB 4.5 578×2476 ¥84,200 HAT5057LB 5 578×2234 ¥78,100 HAT6057LB 6 578×1871 ¥68,900														
	●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。														

価格表の見方)











住宅の妻壁に取付ける装飾スクリーンです。

縦格子はA,B,Cの3タイプあります。希望のサイズと勾配(規格寸法範囲 内)で対応いたします。

※製作不可能な寸法があります。詳細はお問い合せください。







Hybrid 彩木 グリルハンガードア

夏は涼しく、冬は暖かい。光と風が織り成す優しい空間。


ハイブリッド彩木グリルハンガードアは夏の強い陽射しと下からの視線を遮り、冬の柔らかな陽射しは取り入れます。 夏は涼しく、冬は暖かい空間を創ります。







夏の強い陽射しと下からの視線を遮り、 冬の柔らかな陽射しは差し込みます。





夏至の陽射しのシミュレーション

冬至の陽射しのシミュレーション

P.52 | ハイブリッド彩木妻格子



質:アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂

Color Variation

KR/唐苓 (からちゃ) HW/給皮 (7)わだ)



KB/古木 (ごぼく)

SH/白茶 (しらちゃ)

HAZ311 板目 4面塗装 両端部開放

ハイブリッド彩木材34×110 寸 法: 34×110×3010mm カラー: KR/HW/KB



BAZ314 ハイブリッド彩木材34×145

板目 3面塗装 両端部開放 寸 法: 34×145×3010mm

カラー: KR/HW/KB/SH

BAP314 ハイブリッド彩木材34×145

板目 4面塗装 両端部開放 寸 法: 34×145×3010mm

カラー: KR/HW/KB/SH

HAZ55 ハイブリッド彩木材50×50

柾目 4面塗装 両端部開放 寸 法: 50×50×3010mm

カラー: KR/HW/KB



HAZ510 ハイブリッド彩木材50×100

柾目 4面塗装 両端部開放 寸 法: 50×100×3010mm

カラー: KR/HW/KB



HAZ515 ハイブリッド彩木材50×150

柾目 4面塗装 両端部開放

寸 法: 50×150×3010mm カラー: KR/HW/KB



HAZ34 ハイブリッド彩木材34×40

柾目 4面塗装 両端部開放 寸 法: 34×40×3010mm

カラー: KR/HW/KB HSZ330

ハイブリッド彩木材34×300 柾目 3面塗装 両端部開放

寸 法: 34×300×3010mm (凹凸 9mm) カラー: KR/HW/KB/SH



HAZ29

ハイブリッド彩木材20×90 板目 3面塗装 両端部開放

寸 法: 20×90×3000mm -: KR/HW/KB/SH

HAP29 ハイブリッド彩木材20×90

板目 4面塗装 両端部開放 寸 法: 20×90×3000mm

: KR/HW/KB/SH

HAZ212 ハイブリッド彩木材20×120

板目 3面塗装 両端部開放 寸 法: 20×120×3000mm

-: KR/HW/KB/SH

HAP212 ハイブリッド彩木材20×120 板目 4面塗装 両端部開放 寸 法: 20×120×3000mm カラー: KR/HW/KB/SH

HAZ218

ハイブリッド彩木材20×180 板目 3面塗装 雨端部開放

寸 法: 20×180×3000mm -: KR/HW/KB/SH

HAP218

ハイブリッド彩木材20×180 板目 4面塗装 両端部開放

寸 法: 20×180×3000mm カラー: KR/HW/KB/SH

(ハイブリッド彩木材価格表) 製品はセット単位での販売となります。

_				
製品コード	製品外形寸法	梱包入数	円/セット	(円/本)
HAZ34	34×40×3010	10本/セット	¥ 89,000	(¥8,900)
HAZ311	34×110×3010	4本/セット	¥ 55,200	(¥13,800)
HAZ55	50×50×3010	4本/セット	¥ 45,600	(¥11,400)
HAZ510	50×100×3010	2本/セット	¥ 33,400	(¥16,700)
HAZ515	50×150×3010	2本/セット	¥ 45,000	(¥22,500)
BAZ314	34×145×3010	4本/セット	¥ 47,600	(¥11,900)
BAP314	34 \ 143 \ 3010	447 671	¥ 57,200	(¥14,300)
HSZ330	34×300×3010	2本/セット	¥ 39,600	(¥19,800)
HAZ29	20×90×3010	4本/セット	¥ 43,600	(¥10,900)
HAP29	20/30/3010	447 071	¥ 52,400	(¥13,100)
HAZ212	20×120×3010	4本/セット	¥ 49,600	(¥12,400)
HAP212	20 × 120 × 3010	74V C 7 I	¥ 59,600	(¥14,900)
HAZ218	20×180×3010	4本/セット	¥ 62,000	(¥15,500)
HAP218	20/100/100/	1/4// C / I	¥ 74,400	(¥18.600)

※製品外形寸法は製品性質上、数ミリの調差があります。

(寸法:mm)

(ハイブリッド彩木部材)

TDF25 BAZ314用キャップ 材質:AES樹脂 カラー: KR/HW/KB/SH ※取付けには接着材が必要です。

¥ 400/個

Φ8ネジ穴キャップ

材質:AES樹脂

カラー: KR/HW/KB

B

4 1 (20個人)

40×80スライド材L2044

材質:アルミ カラー: SC/DB ※BA510,BA515,BA50A取付可能

¥ 600

HAF4

φ10

HAF8

2044

BA510

材 質: アルミ

¥ 1,900/個



HAF2A

HAZ510用キャップ

材質:アルミ カラー: KR/HW/KB

HAF2Rもあります。

¥ 1.500/個



TDF26



HAZ515用キャップ

材質: アルミ カラー: KR/HW/KB

HAF3Rもあります。

¥ 1.500/個

HAZ311用キャップ

TDF27

材質: AES樹脂



HAZ510用ボルトホルダーセット

材 質: アルミ,ステンレス ※HAZ55,HAZ515兼用

49

¥500/セット

BA50C



TDF28



HAF1A2



HAF18

材質:アルミ

 $30 \varphi \times 200$

¥500/本



AHTF1

補修用塗料

100ml.筆付容器入

材 質:水性エマルション塗料 カラー: KR/HW/KB/SH









HAF12 5.1×75木ネジ 材質:ステンレスカラー:生地/ブラック ¥2.000/(20本入)

HAF14

ボルトセット

¥ 2.000

16セット入)

M6×16フランジ

材質:ステンレス カラー:生地/ブラック


(フランジボルトは生地のみ)

-00

HAF13 HAF17 M6×75コーチスクリュー M5×25バインドA 材 質:ステンレス カラー:生地/ブラック タッピングネジ 材質:ステンレス カラー:生地/ブラック ¥3.300/(20本入) *HAF8とBA467を併用して 開口部の木下地に取付る 場合に使用してください

¥800/(20本入) ※ハイブリッド彩木材の芯材 に直接ネジ止めする場合に BA467



















※カラー記号:SH(白茶)/KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)/SC(ステンカラー)/DB(ダークプロンズ)





彩木、、、、。

140

天然木そのもののリアルな質感

窓がパークラインパーは、天然水の中から美しい木目を選りすぐり、 そのテクステヤーで柄の窓でまで忠実に再現しました。 近くで見ても辿っても実物の木材としか思えない仕上がり感が望めます。

本物の木材のように軽量、切断加工も可能

硬質低発泡ウレタン樹脂製なので軽量で取り回しが良く、本物の木のように切断加工ができ ます。取付けはステンレス製木ネジと外装用接着剤併用工法です。

トップコートの耐候性 (光沢保持率) サンシャインウェザーメーター



高耐候性トップコート

AHT/AMF



(塗料メーカー資料)

500 1000 1500 2000 2500 3000

照射時間

▲ トップコート → フッソ樹脂塗装→ アクリル焼付塗装

※切断面にはタッチアップが必要です

電動ドライバーを使用してください。

本物の木材に比べ 耐候性や耐久性に優れています

硬質低発泡ウレタン樹脂に2色のウレタン塗装仕上げと高耐候性トップコ 一トを施しました。本物の木材に比べ耐候性、耐久性に優れ、紫外線による 退色も少なく取付け時の美しさが長持ちします。

工業製品でありながら 画一的にならない木目柄

「壁板タイプ」は働き巾150mmの合じゃくり加工品。 異なる木目を随した板を4種類用意し、施工時に同じ柄が 並ぶことなく、自然な貼り上がりになるように配慮しています。 ※4種類の木目で1セットです。



さまざまなスタイルに対応できる4色の美しいナチュラルカラー

ウレタン系塗料 (上塗り)

ウレタン系塗料 (下塗り) バリアコート 硬質低発泡ウレタン樹脂

硬質低発泡ウレタン樹脂







自社 物品 販売 **AHT** 彩木ハーフティンバー

質:硬質低発泡ウレタン樹脂 バリエーション:AHTB(板タイプ)/AHTW(壁板タイプ)

: AHTIG(エン・///::Windows/ : AHTIG(エッジタイプ)/AHTI (垂木タイプ) ※受注生産品: AHTR18018(R1200タイプ)/AHTE180(垂木エンド) AHTH232(ビームエンド)/AHTP01(ブラケット) カ ラ ー:KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)/SH(白茶)













(彩木ハーフティンバー価格表)

(4	法	r	Ì

<u>★シハバ ファインバ 岡町音な</u> ※製品コード□□には色記号KR,HW,KB,SHのいずれかが入ります。 (寸法:mm)											
製品名	製品コード	製品外形寸法	梱包入数	円/セット	(円/本)						
	AHTB9020-□□	90×3000(板厚:20)	4本/1セット	¥ 43,600	(¥10,900)						
板タイプ	AHTB12020-□□	120×3000(板厚:20)	4本/1セット	¥ 49,600	(¥12,400)						
似タイノ	AHTB18020-□□	180×3000(板厚:20)	4本/1セット	¥ 62,000	(¥15,500)						
	AHTB23220-□□	232×3000(板厚:20)	2本/1セット	¥ 40,600	(¥20,300)						
壁板タイプ	AHTW15018-□□	150×3000(板厚:18)	4本/1セット	¥ 54,800	(¥13,700)						
	AHTG12020-□□	120×120×3000(板厚:20)	2本/1セット	¥ 72,600	(¥36,300)						
エッジタイプ	AHTG18020-□□	180×180×3000(板厚:20)	2本/1セット	¥86,000	(¥43,000)						
	AHTG23220-□□	232×232×3000(板厚:20)	2本/1セット	¥ 106,000	(¥53,000)						
垂木タイプ	AHTT180-□□	180×140×3000	2本/1セット	¥ 107,400	(¥53,700)						
補修用塗料	AHTF1-□□	100ml.筆付容器入	1個	¥ 1,300	(¥1,300)						
ボンド エフレックス接着剤	AHTF5	333ml.カートリッジ	1本	¥ 2,800	(¥2,800)						
皿木ネジA50入	AHTF3	4.1×63皿木ネジ生地50本入	50本/1セット	¥ 2,100							
				※製品はセット単位での販売となります。	,						

(彩木ハーフティンバー受注生産品価格表)

※製品コード山口には色記号RRHW,KB,SHのいずれかが入ります。												
製品名	製品コード	製品外形寸法	梱包入数	円/セット	(円/本)							
R1200タイプ	AHTR18018-□□	700×2092 (R1200 板厚:18)	2本/1セット	¥ 44,800	(¥22,400)							
垂木エンド	AHTE180-□□	180×140×600	2個/1セット	¥ 37,400	(¥18,700)							
ビームエンド	AHTH232-□□	232×232×300	2個/1セット	¥ 43,200	(¥21,600)							
ブラケット	AHTP01-□□	600×380×160	2個/1セット	¥ 58,800	(¥29,400)							

●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

※製品はセット単位での販売となります。

●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。

AMF

彩木窓フレームセット

質:硬質低発泡ウレタン樹脂

窓の大きさに合わせてハーフティンバーの巾90mm又は120mmを、セット2 (2本入り) 又はセット3 (3本入り) をお選びください

AMF90S2AA

彩木90窓フレームセット2AAタイプ(ハーフティンバー板タイプ90巾2本入)



セット内容品	備考	
彩木ハーフティンバー板タイプ90巾	90mm×3000mm (前ページ参照)	2本
彩木90コーナーブロック	90コーナーブロックA	2組
接着剤ボンドエフレックス	333ml.カートリッジ	2本
取付ネジ	4.1×63皿木ネジ (生地)	35本
補修用塗料	30ml.筆付容器入	1個

AMF120S2() *(○)にはコーナーブロックのタイプ配号が入ります。 彩木120窓フレームセット2()タイプ(パーフティンパー板タイプ120巾2本入)



セット内容品	備考	入	数
彩木ハーフティンバー板タイプ120巾	120mm×3000mm (前ページ参照)	2	本
彩木120コーナーブロック	下記バリエーション参照	2	組
接着剤ボンドエフレックス	333ml.カートリッジ	2	本
取付ネジ	4.1×63皿木ネジ (生地)	35	本
補修用塗料	30ml.筆付容器入	1	個

AMF90S3AA

彩木90窓フレームセット3AAタイプ(ハーフティンバー板タイプ90巾3本入)

セット内容品	備考	入	数
彩木ハーフティンバー板タイプ90巾	90mm×3000mm (前ページ参照)		3本
彩木90コーナーブロック	90コーナーブロックA		2組
接着剤ボンドエフレックス	333ml.カートリッジ		3本
取付ネジ	4.1×63皿木ネジ (生地)	5	60本
補修用塗料	30ml.筆付容器入		1個


AMF120S3 ※○○にはコーナープロックのタイプ記号が入ります。


彩木120窓フレームセット3〇〇タイプ(ハーフティンバー板タイプ120巾3本入)


セット内容品	備考		数
彩木ハーフティンバー板タイプ120巾	120mm×3000mm (前ページ参照)		3本
彩木120コーナーブロック	下記バリエーション参照		2組
接着剤ボンドエフレックス	333ml.カートリッジ		3本
取付ネジ	4.1×63皿木ネジ (生地)	5	0本
補修用塗料	30ml.筆付容器入		1個

(コーナーブロック・デザインバリエーション) ※コーナーブロックは右用、左用で1組です。










■この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。

(コーナーブロック・組合せバリエーション)



90セットAAタイプ ※90セットはAAタイプのみです。














120セットBCタイプ

※120セットのABタイプ・ACタイプ・BCタイプはコーナーブロックの上下位置に関係なく製品コードは同じです。

Color Variation

120セットAAタイプ



〔彩木90窓フレームセット価格表	※製品コード□□には色記号KR,HW,KB,SHのいずれかが入ります。

製品名	製品コード	円/セット	製品名	製品コード	円/セット
90セット2AAタイプ	AMF90S2AA-□□	¥ 34,200	90セット3AAタイプ	AMF90S3AA-□□	¥ 48,500

(彩木120窓フレームセット価格表) ※製品コード□□には色記号KR,HW,KB,SHのいずれかが入ります。

製	品名	製品コード	円/セット	製品名		製品コード	円/セット
	AAタイプ	AMF120S2AA-□□	¥ 37,300		AAタイプ	AMF120S3AA-□□	¥ 53,100
	BBタイプ	AMF120S2BB-□□	¥ 37,300		BBタイプ	AMF120S3BB-□□	¥ 53,100
120セット2	CCタイプ	AMF120S2CC-□□	¥ 38,900	120セット3	CCタイプ	AMF120S3CC-□□	¥ 54,800
1202772	ABタイプ	AMF120S2AB-□□	¥ 37,300	12072713	ABタイプ	AMF120S3AB-□□	¥ 53,100
	ACタイプ	AMF120S2AC-□□	¥ 38,100		ACタイプ	AMF120S3AC-□□	¥ 53,900
	BCタイプ	AMF120S2BC-□□	¥ 38,100		BCタイプ	AMF120S3BC-□□	¥ 53,900

(コーナーブロック・付属品価格表) ※ F型セット品NAIFもコーナーブロック 接着剤 皿木ネジの販売をいたします

		WITH CALIBRA MCOT	/ ノロノハ 按相内、皿小	A 2 03800020720496			
製品名	製品コード	備考	円	製品名	製品コード	備考	円
90コーナーブロックA	AHTP90A-□□	1組	¥ 2,800	補修用塗料	AHTF1	100ml.筆付容器入り	¥ 1,300
120コーナーブロックA	AHTP120A-□□	1組	¥ 2,800	ボンド エフレックス接着剤	AHTF5	333ml.カートリッジ1本	¥ 2,800
120コーナーブロックB	AHTP120B-□□	1組	¥ 2,800	皿木ネジA50入	AHTF3	4.1×63皿木ネジ生地(50本/セット)	¥ 2,100
120コーナーブロックC	AHTP120C-	1組	¥ 3 700	m 木 ネジ Α35 λ	AHTF4	41×63mオネジ生物(35木/セット)	¥ 1 400

●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

お施主様の庭をリアルにイメージ!

庭チューン CG



ഈ ™ 5 c ≝ ? x

無料・登録不要 インストール不要 背景に 自宅写真 太陽・影の位置 自在にコントロール エクステリア製品を 自由自在にレイアウト

庭チューンで出来ること

- ①庭単体で考えるのではなく、家と庭の繋がりを重視することが出来る。
- ②頭の中でイメージするしかなった庭を、リアルにイメージできる。
- ③お施主様が納得いくまで何度でもイメージしなおせる。
- ④お施主様と庭のイメージを共有することで、希望の庭を実現できる。
- ⑤彩木を使うことで、メンテナンスが簡単で長期間美観を維持できる。

庭チューンの特徴

■ エクステリア製品が自由に配置できる



写真取り込み機能で自宅そっくりの庭を再現



、太陽・影の位置を自在にコントロール



4 配置したアイテムはすぐに概算が分かる



施工上・使用上のご注意とお手入れ方法/製品保証について

■弊社の製品をいつまでも美しく正常に保ち、安全にで使用いただくために以下の事項について、で遵守願います。

	施工上のご注意 🅂 警告:高所に取り付ける場合は必ず、足場が ある状態で施行してください。	使用上のご注意
フラワーボックス	 製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 製品はすべて木造往宅用に設計されています。それ以外の構造体の場合はご購入前にご相談にだい。 製品はすべて決まった場所に木下地が必要です。ご購入前にご確認ください。 	●製品の上に乗ったり、身を乗り出したりしないでください。 ●耐荷車は60kgに設計されてます。それ以上の車量の物は乗せないでください。 ●当が持らた場合には製品のが商車を超えるががあります。雪下ろしをしてください。 (雪下ろしの際、絶対に水をかけないでください。雪かさらに重くなります。) ●製品にローブなどをかけて荷かの上げ下げゃ、帯をしばったりしないでください。 ●更場は太陽熱で非常に高温になる事があります。やけどには十分で注意ください。
窓格子	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ・製品はすべて水産性毛用に設計されています。それ以外の構造体の場合は で購入前にご相談でださい。 ・製品はすべて決まった場所は木下地が必要です。ご購入前にご確認ください。 ・製品はすべて決まった場所は木下地が必要です。ご購入前にご確認ください。 ・窓格子以外の用途としてば使用しないでください。	●製品に足をかけたり、ぶら下がったりしないでください。 ●製品にローブなどをかけて荷物の上げ下げや、物をしばったりしないでください。 ● 夏県は太陽かぞ非常に高温になる番があります。やけどには十分ご注意ください。 ●製品にバラボラアンテナ等を取付けたりしないでください。
彩木ハーフティンバー 彩木窓フレーム	●製品の施工については必ず取付諮明書に従ってください。 ●製品は、防火地域、準防火地域、22条地域などの防火規制と域においては、 それぞれに要求される防止が進を満たした外壁においてのみ使用することが できます。 ●製品そのものには防水機能はありません、防水処理を施した壁の上から取付ける 外装化粧部材です。必ず、防水処理を施した壁の上から取付けてください。 ●製品はすべて決まった場所に木下地が必要です。 (会成を入れる場合は厚さ12mm以上)ご購入剤にご確認ください。	●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつけたりしないでください。 ●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。
ハイブリッド彩木 ストライブスクリ ー ン	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●製品はすべて木造柱宅用に設計されています。それ以外の構造体の場合は ご購入前にご相談がだい。 ●製品はすべて決まった場所に木下地が必要です。ご購入前にご確認ください。 ●製品はオペプ決まった場所に木下地が必要です。ご購入前にご確認ください。 ●製品はスクリーンとして使用する住宅用外途化粧部がすず、転落防止を目的とした 防護柵やハいコニーの手摺として使用したり、改進をしないでください。	●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつけたりしないでください。 ●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。 ●製品に定ちかけたり、ぶら下かたりしないでください。 ●製品になってなどをかけて荷物の上げ下げや、物をしばったりしないでください。 ●製品にバラボラアンテナ等を取付けたりしないでください。
彩木ストライブフェンス 彩木デッキフェンス 彩木フェンス	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ・ 田はブロックの上に施工しないでください。高尺のため強い、風圧を受け、 飛散事故の原因となります。 ・ ●基礎が近線したり備いたりする事があるため、必ず割乗石を敷いてください。 ・ フェンスは溝地との境界を示す目的で設置するものです。転落防止を目的とした 防護州や歩行補助を目的とした手摺として使用したり、改造しないでください。	●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつけたりしないでください。 ●製品の近くで装き火をしたり、高温を物で触ったりしないでください。 ●製品に足をかけたり、ぶら下かったりしないでください。 ●製品に戻ったボラアンテナ等を取付けたりしないでください。
ハイブリッド彩木材	製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。製品は必ず弊社指定の部品を使用して取付けてください。製品は大きな負荷がかかる様な構造体としては使用できません。	●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつけたりしないでください。 ●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。
ガーデンデッキ バルコニーデッキ	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●アルニ部材の開き防止のため、アルミ部材と銅板や鉄板や鉄板と異なる金属が 接触しないようにしてください。 ●彩木材を切り大き加工した場合は切断面には補修塗料でタッチアップして ください。	●日中、日差しが強いときは素足でデッキを歩かないでください。 火傷をする恐れがあります。 ●日中、日差しが強いときに昇幼児を一人で遊ばせないでください。 火傷をする恐れがあります。 ●製品の上で暖月器具、バーベキューコンロ等を使用しないでください。 ●彩木は水を含まないため、水淵りが出来る可能性があります。
門柱	 ●製品の施工については必ず取付該明書に従ってください。 ・埋め込み柱内部にモルタルやコンケリートなどが入らなりようにしてください。 仕内部の高度や村の承接被両の展別になります。 ・変柱の水炭を穴はモルタルなどでふまがないでください。 ・他エ手は、電路の表面に付着したエルタルやコンケリート等は速やかに清掃してください。 ●基礎施工は、地下埋設物(給水配管等)に影響を及ぼさないように柱位置を決めてください。 	●製品にボールや物を殺けつけたり、ぶつけたりしないでください。 ●製品の近くで赞き火をしたり、高温を物で触ったりしないでください。 ●製品に足をかけたり、ぶら下かったりしないでください。 ●製品にパラボラアンテナ等を取付けたりしないでください。
	製品のお手入れ方法 🎊 警告:高所での作業の場合は転落等の	かないように十分気を付けて行なってください。
アルミ鋳物彩木	●アルミ鋳物製品、硬質低発砲ウレタン樹脂製品にはウレタン樹脂塗装またはアクリ 潜在は色落ちの原因となりますので使用しないでください。●汚れが軽い場合:水で濡らした柔らかい布やスポンジで拭き洗いした後に乾拭きし	

- ○分1い率い場合が、達むしたようが、中ドスルンタとは、高かいた後に4位からというという。
 ○方れがとして、場合・中性先別をうすめた歳で行れを落としてから水木がもとって、行さい、その後、乾拭きをしてください。
 ●高圧洗浄機は金原をいためる原因となるので使用しないでください。
 ○アルカリ性・海アルカリ性の分割・重要・セスキと検索レータのアルカリ性の物は使用しないで下さい。アルミが科学反応を起こして原食等します。

■製品保証について

弊社の製品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において、下記に例示する免責事項を除き無料修理を行うことをお約束するものです。

施工者よりの引渡し日(注1)から起算して2年間。ただし主要構造部分の不具合については10年間

(注1)引渡し日とは、新築注文住宅の場合はお客様への引渡しとし、分譲住宅・分譲マンションの場合は建築主様への引渡し日とします。 新築以外の住宅については、製品の施工完了日とします。

●保証の範囲

・取扱説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づいた適正な使用状況で保証期間内に不具合が発生した場合。

●免責事項 原因が、次のような場合は、保証期間内であっても有料修理となります。

・本来の使用目的以外で使用された場合の不具合。

- ・お客様が適切な使用、維持管理を行わなかった事に起因する不具合
- 30日本の足が80以下後の15日至 1773682 7に専門会社以外による移動・分解などに起因する不具合。 ・建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観上の現象。
- 製品の材料特性に伴う現象。
- 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。
- 小動物の行為に起因する不具合。
- ・火災・爆弾等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による不具合。
- ※保証期間経過後の修理、交換まどは有料とさせていただきます。
- ※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてはMINO(株)業務センターまでお問い合わせください。

■カタログ記載内容について

- ●カタログ記載内容:令和元年5月現在。
- ●カタログ記載の価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。 ●カタログ記載の価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。 ●カタログ記載の製品の仕様および外観は、改良等のため予告なしに変更することがあります。
- ●カタログ記載の施工CGは現物とは異なる場合があります。 ●カタログ記載のIPATI[DAT][DAT][DAT] PATPはそれぞれ以下の内容を表します。 PAT:特許権登録済み DAT:夏田登登録7 PATP:特許権出劇中 DPATP:憲匠権出劇中

●カタログのカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。

P.62 | 庭チューン お手入れ方法/製品保証について P.63