

**MINO**

企業理念  
【価値の創造】

素材から  
製造

自社設計

全国販売

全国・自社  
責任施工

年間13000棟  
の実績

## MINO 株式会社

製造・販売元

### 工場

■ 本社 / 伊那工場 ISO9001/ISO14001認定取得工場  
〒399-4501 長野県伊那市西箕輪 2700  
Tel. 0265-71-7171 Fax.0265-73-1008

### 展示場/営業所

■ 業務センター / 関東営業所  
〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本 3-22-14  
Tel.042-700-0099 Fax. 042-700-0098  
■ MINO デッキハウス一宮展示場 / 東海営業所  
〒491-0837 愛知県一宮市多加木 5-29-27  
Tel.0586-82-7091 Fax. 0586-82-7092  
■ 関西ショールーム / 関西営業所  
〒577-0006 大阪府東大阪市楠根 1-8-20 B号  
Tel. 06-6282-1553 Fax.06-6744-3377  
■ 東北営業所  
〒028-4132 岩手県盛岡市市民字駅 123  
Tel. 050-3818-9000 Fax.019-613-8103

お問い合わせは業務センターまで  
Tel. 042-700-0099 (平日 8:30 ~ 17:30)  
Fax.042-700-0098  
E-mail. order@nuan.jp

製品サイト <https://nuan.jp>    
企業サイト <https://mino-corp.jp>  
アウトレットショップ <https://ayagi.thebase.in>

製品サイト



企業サイト



アウトレットショップ



カタログ記載内容：2021年6月現在。  
カタログ記載の価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。  
カタログ記載の製品の仕様および外観は、改良等のため予告なしに変更することがあります。  
カタログのカラー、写真、CGは参考であり現物とは異なる場合があります。

20210605A01J

# MINO

ウォール&エクステリアカタログ

木の表情と質感を持つ複合建材

彩木<sup>®</sup>  
AYAGI

# 523



木の表情と  
質感を持つ複合建材

彩木<sup>®</sup>  
AYAGI

朽ちない“天然木材”

天然の木から木目を型取りし丁寧な塗装で  
自然な色むらを再現した彩木は、  
高い耐候性や耐久性をもち、  
そして、職人ですら本物の木と見間違ふほどの  
表情を持った外装用複合建材です。

木では、ありません。

アルミ芯材+硬質低発泡ウレタン樹脂

ハイブリッド彩木はアルミの強さと  
ウレタン樹脂の表現力を融合させた複合建築部材です。

肉、表皮部分:硬質低発泡ウレタン樹脂

一般的に断熱材には密度35~45kg/m<sup>3</sup>の硬質発泡ウレタン樹脂が使用されています。これに対し、建材としての強度を保つために350kg/m<sup>3</sup>と断熱材の10倍近くの密度がある硬質低発泡ウレタン樹脂です。

骨部分:アルミ押出形材

建材の構造材としての強度を確保し、樹脂の伸び歪みを抑えます。



ハイブリッド彩木カットモデル


木の質感とぬくもり

職人も見間違ふ質感、あたたかみある手触り

彩木は「木の質感を作る」ことを目的に素材から開発しました。  
製品の表情を決定づける表面は、本物の天然木から切り出した  
木目で型取り。木目の凹凸は本来の木に比べて深く設定し、指や  
手のひらに適度な感触を残す、天然木を思わせる心地よい手触り  
を実現しています。  
塗装は3層塗装での陰影木目出し仕上げです。木目の凹凸に下地  
色を塗り、上に異なる色を塗りがさねることで深みのある天然木の  
地肌を巧みに再現します。

	木目		カラー			
	板目	柾目	唐茶	桧皮	古木	白茶
HAZ34-HAZ37	×	○	○	○	○	×
HAZ311	○	×	○	○	○	×
BAZ314-HAZ29-HAZ212 HSZ215-HAZ218	○	×	○	○	○	○
HAZ55-HAZ510-HAZ515	×	○	○	○	○	×

彩木材の品番毎の木目一覧



## 屋外で長く強く、 いつまでも美しく維持する

天然木材は屋外の環境変化に弱く、美しさの維持には困難を伴うものです。彩木は、表面に2色のウレタン塗料と高耐候性のトップコートを塗布しています。そのため、耐候性と耐久性が高く、紫外線による退色などに強く、表情の美しさが長く続きます。また、芯材にアルミ材を使用しているため、建材としての強度も保有しています。



## 圧倒的な耐候性

20~30年相当の試験を実施。他素材の耐候性と比べてください。

### ウェザーメーター耐候性試験 10,000時間 20~30年相当で色差ΔE3.93~ΔE7.03

紫外線による樹脂の劣化を防ぐ光安定剤を樹脂の骨格に組み込んだ、特殊塗料を使用しています。耐候性・耐久性に優れ、サンシャインウェザーメーターでは照射時間10,000時間屋外暴露の20年~30年相当で色差3.93~7.03を維持しています。



2006年施工/2017年撮影

### 耐候性試験

カーボンアーク式サンシャインウェザーメーター 照射+降雨(JIS A1415)  
色彩色差測定(JIS Z8722) 300時間で1年相当

本試験は耐候性を保障するものではありません。  
色差は使用場所・使用用途・天候などにより異なり、  
特にブラシをこするなどの磨耗は劣化につながります。

	0時間	1,500時間 約3~6年相当	3,000時間 約6~10年相当	4,500時間 約9~15年相当	6,000時間 約12~20年相当	10,000時間 約20~33年相当
こぼく 古木 (KB)	ΔE 0.00	ΔE 0.87	ΔE 1.58	ΔE 2.21	ΔE 2.51	ΔE 4.15
ひわだ 椴皮 (HW)	ΔE 0.00	ΔE 0.37	ΔE 1.79	ΔE 1.71	ΔE 2.32	ΔE 3.93
からち 唐茶 (KR)	ΔE 0.00	ΔE 0.91	ΔE 3.79	ΔE 3.89	ΔE 5.46	ΔE 7.03
しらち 白茶 (SH)	ΔE 0.00	ΔE 1.51	ΔE 3.99	ΔE 4.63	ΔE 5.12	ΔE 6.55

### 屋外用耐候性塗料を塗った天然木の耐候性試験

	0時間	400時間 (1.3年相当)	800時間 (2.6年相当)	1200時間 (4年相当)
T社				
S社				

#### A級許容差

ΔE 1.6~3.2  
JIS Z 8721  
JIS L 0809

一般的には同じ色だと  
思われているレベル

#### B級許容差


ΔE 3.2~6.5

色彩管理で一般的に扱われる  
許容色差。印象レベルでは  
同じ色として扱えるレベル

## 熱さを感じにくい(木材より低い熱伝導率)

同じ表面温度でも熱さを感じにくいのはなぜ?

指先で触った時に熱さを感じるメカニズムは、その物体の蓄熱量と熱拡散率と、指先の熱容量により決まります。



ウレタンは熱伝導率が低いため(アルミの1/3900)蓄熱しにくく、触った際の熱拡散率も低いため移動する熱量が少なく、素肌に触れても熱さ、冷たさを感じにくいのです。

熱伝導率→熱の移動のしやすさ

蓄熱量 → 蓄えられた熱量


熱容量 → 温度を上昇させるのに必要な熱量

熱拡散率→熱移動の速さ

熱伝導率比較

- 彩木材 0.06W/m・K
- 木材(杉・含水率30%) 0.10W/m・K
- アルミ形材 210.00W/m・K

蓄熱量のシミュレーション (外気温 30℃で、表面温度が60℃まで上がった場合の蓄熱量)




表面温度が同じでも蓄熱量が異なり、  
触った時に移動する熱容量が違うため、熱さの感じ方が異なります。

熱についての解説  
<https://nuan.jp/column/3260/>




### 彩木表面温度試験

長野県 8月 快晴  
最高気温30℃  
直射日光が当たる場所に  
彩木の表面に熱伝体を表面  
に貼付けて測定塗料が熱を  
持つため夏だと表面温度は  
暖房カイロ程度まで上がり  
ますが、蓄熱量が少なく熱  
拡散率も低いため体感的な  
熱さは継続しません。  
彩木の色別で見ると、白茶  
が最も表面温度の上昇が  
少ないです。



### 内部温度試験

試験体彩木木材(スギ材)・アルミ  
試験体寸法: 150×150×34(厚さ)mm  
オープンで60℃まで熱し、内部温度を計る。彩木と木材はオープン内の温度低下と共に内部温度が低下しています。蓄熱容量が少ないためです。



## 伸縮しにくい

伸縮による割れや反りの心配なし

芯材のアルミが建材としての強度を確保し、ウレタンの伸縮を抑え、熱膨張係数は鉄やコンクリートと同等の性能を実現しました。

ポリエチレン	1.80mm (180.0×10 <sup>-6</sup> /°C)
ポリスチレン	0.80mm (80.0×10 <sup>-6</sup> /°C)
ウレタン	0.60mm (60.0×10 <sup>-6</sup> /°C)
木材(繊維直交)	0.35~60mm (35~60×10 <sup>-6</sup> /°C)
アルミ	0.24mm (23.8×10 <sup>-6</sup> /°C)
<b>彩木</b>	<b>0.13mm (12.8×10<sup>-6</sup>/°C)</b>
鉄	0.12mm (12.0×10 <sup>-6</sup> /°C)
コンクリート	0.12mm (11.7×10 <sup>-6</sup> /°C)

1,000mmの物体10℃の温度変化に対する熱膨張比(10<sup>-6</sup>/°C)は熱膨張係数


## 汚れが付着しにくい特殊塗装

水拭きで簡単お手入れ

特殊塗装により親水性で緻密な塗膜を形成します。塗膜表面に汚れが付着しにくく付着しても水拭きで落ちやすい効果があります。



汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めた液で洗浄してください。ブラシや高圧洗浄機はトップコートを傷め耐候性が落ちますので使用しないでください。





## ワイピング塗装で自然な色の揺らぎを演出

表面はワイピング塗装で職人が丁寧に二度塗りし、単調にならない自然な色むらを実現しています。一つの製品自体に適度な色の揺らぎがあるため、デッキなど、複数枚を並べて用いると豊かな表情を見せてくれます。

## ささくれない、水を吸わない、腐らない

素材はウレタンとアルミのみなので腐ることはありませんし、水を含まないため素材がカビることもありません。また、天然木ではいつでも発生しているか分からない割れやささくれは全く発生しません。




彩木の特性上、水を吸わないため、雨の後に水が溜まる場合があります。その際は雑巾などで拭きとってもらえると汚れも一緒に拭き取れます。\*他素材は水を吸うことがカビや腐敗の原因になります。

## 各種試験

### 耐荷重・たわみ試験


強度試験機にて両端を固定し、中央部分に荷重をかけ、変位20mmに達するまで荷重をかける。

60kg	0.86mm
80kg	1.22mm
102kg	1.52mm
200kg	3.08mm
300kg	4.68mm
400kg	6.55mm
500kg	8.85mm
600kg	13.22mm
687kg	20.01mm



### 衝撃試験(JIS A5721)

質量1kgのおもりを1,200mmの高さから落下。



外観:き裂・割れ無し

### 曲げ試験 (JIS A5721)


147.1N[15kgf]の荷重を試験片にかけ、更に588.4N[60kgf]の荷重を徐々に加え中央部のたわみ量を測定する。



外観:  
き裂・割れ無し  
たわみ:  
0.58mm

### 局部圧縮試験 (JIS A5721)

980.7N[100kgf]の荷重を加え、圧入部分にき裂割れの有無を調べる。



外観:き裂・割れ無し



### 30,000歩耐摩耗性試験

ゴム底靴にて30,000歩の歩行試験を実施。その後トップコートの膜厚を計測。

未歩行部分:膜厚19.4μm  
歩行部分:膜厚15.5μm/約14.6%減少

### 滑り性試験 (JIS A1454)

雨でも、木目の凹凸により靴底と彩木材は線状の接触となって靴底の接触圧力が高く、摩擦抵抗も大きくなり、水は木目の凹部を伝わって排出されるため滑りにくくなります。

滑り抵抗値	清掃・乾燥	C.S.R 0.74
	水	C.S.R 0.76
	水+ダストA	C.S.R 0.44

滑り抵抗係数 C.S.R  
JIS A 1454(高分子系張り床材試験方法)  
(1)履物を履いて動作する床  
C.S.R=0.4以上  
東京都福祉のまちづくり条例  
下足C.S.R=0.4~0.9



建材試験センターの品質性能試験報告書

### 汚染性試験 (JIS A1454)

試験片に汚染材料を約2ml滴下し24時間静置する。その後中性洗剤を含む水で洗い、更にアルコールで洗い、試験片の表面を乾燥した清浄なガーゼでふき取ってから1時間静置後、光沢の変化及び影れを観察する。

○カビキラー	○アタック高活性ハイオX	○口紅Sベージュ系
△サンポール	○ガラスマジックリン	△サクランボバス 赤
○トイレのルック	△NEWバスクリン ラベンダー	○精選大豆しょうゆ
○ミルトン	○アルブスベンチン	○ウスターソース醸造
○ジョイ緑茶の香り	△バルカンヘアクリド	○トマトケチャップ
○バスマジックリン	△イソジン	○キューピーマヨネーズ
○メットランナー-DA1	×ハイマッキー黒	○本生あかし
○きれいきれい泡ハンドソープ	○サンペン黒	○ミツカン穀物酢
○オリーブオイル	○デンダークリアmax	○ネスカフェエクセラ

油性系に表面のつや変化が発生した。油性の塗りは入り込んだ汚れが除去しきれなかった。サンポールは、強い酸性(9.5%塩酸)であり、長時間接触させると塗膜を復す。

### その他の試験


項目	試験方法	結果
耐酸性試験	1%硫酸水溶液に240時間浸漬	影れ、剥がれを認めない
耐アルカリ性	1%苛性ソーダ水溶液に240時間浸漬	影れ、剥がれを認めない
燃焼試験(酸素指数法)	UL-94 HBF(発泡材料)	HF-2
揮発性有機化合物飛散試験	JIS A 1901(2003) 小型チャンバー法	厚生労働省化学物質室内濃度指定値以下
滑り試験	JIS A 5721に準拠	滑り材始動時の荷重(最小値)N 長さ方向=197.1 幅方向=219.7
摩耗試験	JIS A 5721に準拠 JIS K 7204に準拠して行った	600~700回転の間で ウレタン層出
キャスト性試験	JIS A 1454に準拠 (A法軽荷重)	試験終了時のへこみ量 最大0.20mm 平均0.13mm 1週間経過時のへこみ量 最大0.18mm 平均0.11mm



年間 13,000 棟の実績！  
広がる彩木の使い途





外観に彩木を使うだけで印象がガラッと変わります。(画像は合成です。)



リビングが広がるデッキスペース



腐ってしまった天然木デッキを、彩木でリニューアル。



1m未満のデッドスペースを  
家族の憩いの場に

INDEX

- |                                  |                        |                       |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| P12 彩木いたばり手摺 H890MB タイプ 【AYMB08】 | P34 彩木デッキ部材一覧          | 彩木スクリーンルーバー           |
| P14 彩木いたばり手摺 H400MB タイプ 【AYMB04】 | P36 彩木1515デッキ 【DM1515】 | P51 壁面付 【HAA】         |
| P16 彩木横格子手摺 【ATE04】              | P37 彩木アウトデッキ 【HSZ330】  | P54 開口部 【HAM】         |
| P17 彩木手摺 L タイプ 【AWL】             | 彩木フェンス                 | P57 干本格子 【HAG/HAJ】    |
| P18 彩木スクリーン手摺 MB タイプ 【AKMB】      | P40 彩木フェンス 【FE】        | P58 妻格子 【HAT】         |
| P20 彩木フラワーボックス 【AFY/FJ】          | P41 彩木フェンス 【YY】        | P59 グリルハンガードア 【GHD】   |
| 彩木デッキシリーズ                        | P42 彩木ストライプフェンス 【HAC】  | 彩木材                   |
| P24 彩木ガーデンデッキ 【DG】               | 彩木門柱                   | P60 ハイブリッド彩木材・部材      |
| P28 彩木デッキレール 【RAIL】              | P44 彩木門柱 【MONSLIM】     | P64 彩木ルーフトフィンバー 【AHT】 |
| P30 彩木ルーフトデッキ                    | P46 彩木門柱 【MON】         | P65 彩木窓フレームセット 【AMF】  |



# ハイブリッド彩木 バルコニー手摺

バルコニーをやさしく包む、天然素材の質感。



ハイブリッド彩木バルコニー手摺は硬質低発泡ウレタン樹脂で  
温かみのある天然素材の質感をリアルに再現しました。  
ロータイプ、ハイタイプ、レールタイプ、いたどりタイプと  
様々な住宅スタイルに対応出来るラインアップです。

## AYMB08



### 笠木付彩木いたばり手摺H890MBタイプ

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
 手摺高さ：890mm  
 笠木巾：190/210/230/250/270/295/315/330/385mm  
 躯体巾：145mm以上 360mm以下で対応可  
 木調カラー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)  
 アルミカラー：DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)  
 コーナー角度：90°のみ対応可能

※この製品は「日本住宅性能表示基準」を考慮した仕様になっています。  
 ※笠木巾295/315/330については、手摺が笠木芯から少し内側に取付きます。

ハイブリッド彩木材の板張りとアルミ手摺、  
 アルミ柱を組合わせたハイタイプ手摺です。




●AYMBO8の手摺、柱はアルミです。

### Color Variation ※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。

#### ■木調カラー



#### ■アルミカラー



### 割付について

※割付の指定・変更は出来ません。躯体巾・長さ・形状により可変します。



1本(いたばり長さ2000mm以下)  
 ※コの字型のバルコニーの場合2分割




千鳥割付(いたばり長さ2001mm以上)

### 笠木付彩木いたばり手摺H890MBタイプ価格表

(寸法:mm)

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部(円/m)
笠木付彩木いたばり手摺 H890MBタイプ	AYMB0819PS	190	145<躯体巾≤165	¥46,200
	AYMB0821PS	210	165<躯体巾≤185	
	AYMB0823PS	230	185<躯体巾≤205	
	AYMB0825PS	250	205<躯体巾≤225	¥50,800
	AYMB0827PS	270	225<躯体巾≤245	
	AYMB0829PS	295	250<躯体巾≤270	
	AYMB0831PS	315	270<躯体巾≤290	¥52,100
	AYMB0833PS	330	285<躯体巾≤305	
	AYMB0838PS	385	340<躯体巾≤360	
AYMB08CW	H890MBコーナー		¥9,600(箇所)	
別途特殊納まり	製品コード	品種		直線部(円/箇所)
	SOS	小開口(W=300以下)		¥9,500
	OS	開口部処理		¥18,100
TPEE	中間柱端部納まり		¥11,400	



## AYMB04




笠木付彩木いたばり手摺H400MBタイプ  
 材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
 手摺高さ：400mm  
 笠木巾：190/210/230/250/270/295/315/330/385mm  
 躯体巾：145mm以上 360mm以下で対応可  
 木調カラー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)  
 アルミカラー：DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)  
 コーナー角度：90°のみ対応可能  
 ※笠木巾295/315/330については、手摺が笠木芯から少し内側に取付きます。

ハイブリッド彩木材の板張り  
 とアルミ柱、  
 アルミ手摺を組合わせたロータイプ手摺です。




●AYMB04の柱と手摺はアルミです。

**Color Variation** ※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。



**割付について** ※割付の指定・変更は出来ません。躯体巾・長さ・形状により可変します。



1本(いたばり長さ2000mm以下) 千鳥割付(いたばり長さ2001mm以上)  
 ※コの字型のバルコニーの場合2分割

**笠木付彩木いたばり手摺H400MBタイプ価格表**

(寸法:mm)

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部(円/m)
笠木付彩木いたばり手摺 H400MBタイプ	AYMB0419PS	190	145<躯体巾≤165	¥ 29,500
	AYMB0421PS	210	165<躯体巾≤185	
	AYMB0423PS	230	185<躯体巾≤205	
	AYMB0425PS	250	205<躯体巾≤225	¥ 34,100
	AYMB0427PS	270	225<躯体巾≤245	
	AYMB0429PS	295	250<躯体巾≤270	
	AYMB0431PS	315	270<躯体巾≤290	¥ 35,400
	AYMB0433PS	330	285<躯体巾≤305	
	AYMB0438PS	385	340<躯体巾≤360	
	AYMB04CW	H400MBコーナー		¥ 9,600(箇所)
製品名	製品コード	品種	直線部(円/箇所)	
別途特殊納まり	SOS	小開口(W=300以下)	¥ 9,500	
	OS	開口部処理	¥ 18,100	
	TPEE	中間柱端部納まり	¥ 11,400	



バルコニー手摺り  
バルコニー手摺  
ラティス

エクステリア

デッキ

フェンス

門柱

マイルエクステリア

スクリーン

外装化掃帚材  
ラレーム

彩木材



ハイブリッド彩木  
横格子タイプの手摺です。



## ATE04



### 笠木付彩木横格子手摺H400タイプ

材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
手摺高さ：400mm  
笠木巾：190/210/230/250/270/295/315/330/385mm  
躯体巾：145mm以上360mm以下で対応可  
木調カラー：KR(唐茶)/HW(桜皮)/KB(古木)  
アルミカラー：DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)  
コーナー角度：90°のみ対応可能

※笠木巾295/315/330については、手摺が笠木芯から少し内側に取付きます。

Color Variation ※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。



### 笠木付彩木いたばり手摺H890MBタイプ価格表

(寸法:mm)

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部(円/m)
笠木付彩木横格子手摺	ATE0419PS	190	145<躯体巾≤165	¥43,000
	ATE0421PS	210	165<躯体巾≤185	
	ATE0423PS	230	185<躯体巾≤205	
	ATE0425PS	250	205<躯体巾≤225	¥47,600
	ATE0427PS	270	225<躯体巾≤245	
	ATE0429PS	295	250<躯体巾≤270	
	ATE0431PS	315	270<躯体巾≤290	¥48,900
	ATE0433PS	330	285<躯体巾≤305	
	ATE0438PS	385	340<躯体巾≤360	
製品名	製品コード	横格子H400コーナー		直線部(円/箇所)
別途特殊納まり	SOS	小開口(W=300以下)		¥9,500
	OS	開口部処理		¥18,100
	TPEE	中間柱端部納まり		¥11,400

●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

## AWL



### 笠木付彩木手摺Lタイプ

材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
手摺高さ：75mm  
笠木巾：190/210/230/250/270/295/315/330/385mm  
躯体巾：145mm以上360mm以下で対応可  
木調カラー：KR(唐茶)/HW(桜皮)/KB(古木)  
アルミカラー：DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)  
コーナー角度：90°のみ対応可能

※笠木巾295/315/330については、手摺が笠木芯から少し内側に取付きます。

ハイブリッド彩木材をトップレールに使用した、  
シンプルなバルコニー手摺です。



Color Variation ※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。



●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。

### 笠木付彩木手摺Lタイプ価格表

(寸法:mm)

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部(円/m)
笠木付彩木手摺Lタイプ	AWL19PS	190	145<躯体巾≤165	¥14,900
	AWL21PS	210	165<躯体巾≤185	
	AWL23PS	230	185<躯体巾≤205	
	AWL25PS	250	205<躯体巾≤225	¥19,500
	AWL27PS	270	225<躯体巾≤245	
	AWL29PS	295	250<躯体巾≤270	
	AWL31PS	315	270<躯体巾≤290	¥20,800
	AWL33PS	330	285<躯体巾≤305	
	AWL38PS	385	340<躯体巾≤360	
製品名	製品コード	レールタイプコーナー		直線部(円/箇所)
別途特殊納まり	SOS	小開口(W=300以下)		¥9,500
	OS	開口部処理		¥18,100
	TPEE	中間柱端部納まり		¥11,400

●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

## AKMB



### 笠木付彩木スクリーン手摺MBタイプ

材 質：アルミ材、硬質低発泡ウレタン樹脂

格子H寸法：2000mm

格子ピッチ：68mm

格子高さ：850mm

手摺高さ：800mm

笠 木 巾：190/210/230/250mm

駆 体 巾：150mm以上 225mm以下で対応可

木調カラー：KR(唐茶)/HW(桜皮)/KB(古木)

アルミカラー：DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)

コーナー角度：90°のみ対応可能

※この製品は「日本住宅性能表示基準」を考慮した仕様になっています。

※対応可能駆体巾は150～225mmになります。これを超える駆体巾には取付できません。

### Color Variation ※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。

#### ■木調カラー



KR/唐茶(からち)



HW/桜皮(はなびし)



KB/古木(こぼく)

#### ■アルミカラー



DB/ダークブロンズ



SC/ステンカラー

●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。



ハイブリッド彩木のスクリーンとアルミ手摺を組み合わせたバルコニースクリーン手摺です。

### (笠木付彩木スクリーン手摺MBタイプ価格表)

(寸法:mm)

製品名	製品高さ	製品コード	笠木巾	駆体許容寸法	直線部 (円/m)
笠木付彩木スクリーン手摺MBタイプ	H=2000	AKMB2019PS	190	145≤駆体巾≤165	¥147,600
		AKMB2021PS	210	165<駆体巾≤185	
		AKMB2023PS	230	185<駆体巾≤205	
		AKMB2025PS	250	205<駆体巾≤225	
		AKMB08CW	スクリーンH2000コーナー		
製品名	製品コード	品 種	直線部 (円/箇所)		
別途特殊納まり	SOS	小開口(W=300以下)	¥9,500		
	OS	開口部処理	¥18,100		
	TPEE	中間柱端部納まり	¥11,400		





# Hybrid 彩木 フラワーボックス

素朴な木の温もりまでも彩やかに写し出しました。

ハイブリッド彩木フラワーボックスは、屋外でも安心して使える彩木で造ったフラワーボックスです。美しい木目と花が住宅の窓を彩ります。



**AFY**  
彩木いたばりフラワーボックス

材質：硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ形材  
製品高さ：230mm  
取付ピッチ：AFY09(910mm)/AFY13(1365mm)/AFY18(1820mm)  
耐荷重：全タイプ 60kg  
カラー：KR(唐茶)/HW(栓皮)/KB(古木)

自社国内製造 物品販売

**AFY09**  
取付ピッチ：910mm  
製品外寸：W1060×H230×D330mm  
製品重量：10.5kg  
¥85,000



**AFY13**  
取付ピッチ：1365mm  
製品外寸：W1515×H230×D330mm  
製品重量：12.7kg  
¥89,800



**AFY18**  
取付ピッチ：1820mm  
製品外寸：W1970×H230×D330mm  
製品重量：15.1kg  
¥97,000



●サイドパネルは木調と同色の塗装品  
●アルミフレームはブロンズ色  
※AFY/FJ共通

**FJ**  
彩木フラワーボックスII

材質：硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ形材  
製品高さ：230mm  
取付ピッチ：FJ09(910mm)/FJ13(1365mm)/FJ18(1820mm)  
耐荷重：全タイプ 60kg  
カラー：KR(唐茶)/HW(栓皮)/KB(古木)

自社国内製造 物品販売

**FJ13**  
取付ピッチ：1365mm  
製品外寸：W1515×H230×D330mm  
製品重量：12.7kg  
¥92,600



**FJ09**  
取付ピッチ：910mm  
製品外寸：W1060×H230×D330mm  
製品重量：10.5kg  
¥87,800



**FJ18**  
取付ピッチ：1820mm  
製品外寸：W1970×H230×D330mm  
製品重量：15.1kg  
¥99,800



●彩木フラワーボックスIIの飾り鉄(硬質ウレタン製)

Color Variation



複合材=アルミ+ウレタン樹脂

# ハイブリッド 彩木 デッキシリーズ



アプローチ



屋上



ベランダ・バルコニー



ガーデン



# 彩木 ガーデンデッキ

～庭・ぬれ縁・玄関前アプローチ～

天然木と同じくらいの熱さに抑えるので夏でも利用できます。  
また、ささくれも無いので子供が安心して遊べます。



## DG

### 彩木ガーデンデッキ

材 質：デッキ材(硬質低発泡ウレタン樹脂)  
：根太、大引、束柱(アルミ)  
カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(桜皮)/KB(古木)/SH(白茶)  
高 板 材 長 ざ：325mm～600mm  
幕 取 付 方 法：スライド方式(天面ビス無し)  
基 礎：土間コンクリート ※基礎はお客様でご用意下さい。



**DG/割付** ※割付の指定・変更はできません。(1500mmまでは1本)

1500～3999		4000～	
500/1000規格板と、～1500調整板		500/1000/1500/2000規格板と、～2000調整板	

### オプション価格表

点検口	一箇所	¥20,000
-----	-----	---------

### DG/価格表

幕板 1段・税別・送料別・施工費別  
※規格外(割付の指定、板材の長さ指定、デッキ勝ちなど)は別価格となります。  
※幕板 2段・デッキフェンス・板材取り外し機構はお問い合わせ下さい。


mによる価格目安(大きさによって多少前後します。)

0.10㎡～3.99㎡	60,000円/㎡
4.00㎡～5.99㎡	56,000円/㎡
6.00㎡～9.99㎡	54,000円/㎡
10.00㎡～14.99㎡	52,000円/㎡
15.00㎡～	48,000円/㎡

1つの四角形毎に㎡計算  
例) 6.3㎡+2.7㎡  
=502,200円




■DG仕様に含まれるもの  
ハイブリッド彩木デッキ材/大引き/調整束/根太/端部樹脂カバー  
幕板取付金具 A/B/各種取付用ネジ/補修塗料



短手方向 (150mmピッチ)	短手方向(150mmピッチ)															
	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000	
1000	¥54,000	¥63,000	¥72,000	¥81,000	¥90,000	¥99,000	¥108,000	¥117,000	¥126,000	¥135,000	¥144,000	¥153,000	¥162,000	¥171,000	¥180,000	
1500	¥81,000	¥94,800	¥108,600	¥121,800	¥135,000	¥148,800	¥162,000	¥175,800	¥189,000	¥202,800	¥216,000	¥229,800	¥243,000	¥256,800	¥270,000	
2000	¥108,000	¥126,000	¥144,000	¥162,000	¥180,000	¥198,000	¥216,000	¥234,000	¥252,000	¥270,000	¥288,000	¥306,000	¥324,000	¥342,000	¥360,000	
2500	¥135,000	¥157,800	¥180,600	¥202,800	¥225,000	¥247,800	¥270,000	¥292,800	¥315,000	¥337,800	¥360,000	¥382,800	¥405,000	¥427,800	¥450,000	
3000	¥162,000	¥189,000	¥216,000	¥243,000	¥270,000	¥297,000	¥324,000	¥351,000	¥378,000	¥405,000	¥432,000	¥459,000	¥486,000	¥513,000	¥540,000	
3500	¥189,000	¥220,800	¥252,600	¥284,400	¥316,200	¥348,000	¥379,800	¥411,600	¥443,400	¥475,200	¥507,000	¥538,800	¥570,600	¥602,400	¥634,200	
4000	¥216,000	¥253,800	¥291,600	¥329,400	¥367,200	¥405,000	¥442,800	¥480,600	¥518,400	¥556,200	¥594,000	¥631,800	¥669,600	¥707,400	¥745,200	
4500	¥243,000	¥291,600	¥340,200	¥388,800	¥437,400	¥486,000	¥534,600	¥583,200	¥631,800	¥680,400	¥729,000	¥777,600	¥826,200	¥874,800	¥923,400	
5000	¥270,000	¥323,700	¥377,400	¥431,100	¥484,800	¥538,500	¥592,200	¥645,900	¥699,600	¥753,300	¥807,000	¥860,700	¥914,400	¥968,100	¥1,021,800	
5500	¥297,000	¥353,700	¥407,400	¥461,100	¥514,800	¥568,500	¥622,200	¥675,900	¥729,600	¥783,300	¥837,000	¥890,700	¥944,400	¥998,100	¥1,051,800	
6000	¥324,000	¥381,600	¥439,200	¥496,800	¥554,400	¥612,000	¥669,600	¥727,200	¥784,800	¥842,400	¥900,000	¥957,600	¥1,015,200	¥1,072,800	¥1,130,400	





バルコニー  
Y.GH

ハニエ  
ラホタ

エクステリア

デッキ

フェンス

門柱

エクステリア

スクリーン


外装化粧材

ラレーム

杉木材

## DECK RAIL

### 彩木デッキレールシリーズ



材 質：彩木材(硬質低発泡ウレタン樹脂)/ 型材(アルミ)  
 カラー：KR(唐茶)/HW(桔皮)/KB(古木)/SH(白茶)

● 彩木色と型材色の組み合わせ

KR/唐茶	手すり	柱	ベース	KB/古木	手すり	柱	ベース

## ハイブリッド彩木材を使ったデッキレールシリーズ

### デッキレール JOY II RAILJY

カラー：KR/HW/KB/SH  
 板 材：彩木 (HAP29)  
 手摺材：彩木  
 柱 材：アルミ  
 ベース材：アルミ  
 サイズ：W1000×H850mm (1スパン)  
 ※最端部には端部柱セットが必要です。  
 ¥48,200 (連結用1スパン)  
 ¥19,200 (端部柱セット)



### デッキレール ELEGANCE RAILLEG

カラー：SH  
 板 材：彩木 (HAZ34)  
 手摺材：彩木  
 柱 材：アルミ  
 ベース材：アルミ  
 サイズ：W1000×H850mm (1スパン)  
 ※最端部には端部柱セットが必要です。  
 ¥56,400 (連結用1スパン)  
 ¥25,800 (端部柱セット)



### デッキレール GREAT RAILGT

カラー：KB  
 板 材：彩木 (HAP218・HAP29)  
 手摺材：彩木  
 柱 材：アルミ  
 ベース材：アルミ  
 サイズ：W1000×H850mm (1スパン)  
 ※最端部には端部柱セットが必要です。  
 ¥51,400 (連結用1スパン)  
 ¥22,800 (端部柱セット)



### デッキレール MASTER RAILMT

カラー：HW  
 板 材：彩木 (HAZ34)  
 手摺材：彩木  
 柱 材：アルミ  
 ベース材：アルミ  
 サイズ：W1000×H850mm (1スパン)  
 ※最端部には端部柱セットが必要です。  
 ¥69,000 (連結用1スパン)  
 ¥18,400 (端部柱セット)



バルコニー手すり

ハイブリッド

エクステリア

デッキ

フェンス

門柱

フェイルトラスチア

スクリーン

外装化粧材

フレーム

彩木材

# 彩木 ルーフデッキ

～ベランダ・バルコニー・屋上庭園～




## DR 彩木ルーフデッキ

材 質：デッキ材(硬質低発泡ウレタン樹脂)  
 ー：根太、根太調整材(アルミ)  
 カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(桜皮)/KB(古木)/SH(白茶)  
 高 板 材 長 さ：最大2000mm  
 割 付 付：千鳥割付  
 取 付 方 法：スライド方式(天面ビス無し)



■DR仕様に含まれるもの  
 ハイブリッド彩木デッキ材/根太/調整クサビ  
 根太調整材/デッキ端部樹脂カバー  
 各種取付用ネジ/接着材/補修塗料



DR/割付 ※割付の指定・変更はできません。(1500mmまでは1本)

1500 ~ 3999		4000 ~	
500/1000規格板と、~1500調整板	500/1000/1500/2000規格板と、~2000調整板		

オプション価格表

点検口	一箇所	¥20,000
-----	-----	---------


DR/価格表 税別・送料別・施工費別

※規格外(割付の指定、板材の長さ指定、デッキ勝ちなど)は別価格となります。  
 ※扉板・板材取り外し機構はお問い合わせ下さい。



mによる価格目安(大きさによって多少前後します。)

0.10㎡~9.99㎡	40,000円/㎡
10.00㎡~14.99㎡	37,000円/㎡
15.00㎡	36,000円/㎡




1つの四角形毎に㎡計算  
 例) 6.3㎡+2.7㎡  
 =360,000円



短手方向 長手方向(150mmピッチ)	短手方向(150mmピッチ)															
	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000	
1000	¥36,000	¥44,000	¥48,000	¥56,000	¥60,000	¥68,000	¥72,000	¥80,000	¥84,000	¥92,000	¥96,000	¥104,000	¥108,000	¥116,000	¥120,000	
1500	¥56,000	¥64,000	¥72,000	¥80,000	¥92,000	¥100,000	¥108,000	¥116,000	¥128,000	¥136,000	¥144,000	¥152,000	¥164,000	¥172,000	¥180,000	
2000	¥72,000	¥84,000	¥96,000	¥108,000	¥120,000	¥132,000	¥144,000	¥156,000	¥168,000	¥180,000	¥192,000	¥204,000	¥216,000	¥228,000	¥240,000	
2500	¥92,000	¥104,000	¥120,000	¥136,000	¥152,000	¥164,000	¥180,000	¥196,000	¥212,000	¥224,000	¥240,000	¥256,000	¥272,000	¥284,000	¥300,000	
3000	¥108,000	¥128,000	¥144,000	¥164,000	¥180,000	¥200,000	¥216,000	¥236,000	¥252,000	¥272,000	¥288,000	¥308,000	¥324,000	¥344,000	¥360,000	
3500	¥128,000	¥148,000	¥168,000	¥188,000	¥212,000	¥232,000	¥252,000	¥272,000	¥296,000	¥316,000	¥336,000	¥356,000	¥380,000	¥370,000	¥388,500	
4000	¥144,000	¥168,000	¥192,000	¥216,000	¥240,000	¥264,000	¥288,000	¥312,000	¥336,000	¥360,000	¥384,000	¥377,400	¥399,600	¥421,800	¥444,000	
4500	¥164,000	¥188,000	¥216,000	¥244,000	¥272,000	¥296,000	¥324,000	¥352,000	¥380,000	¥373,700	¥399,600	¥425,500	¥451,400	¥473,600	¥499,500	
5000	¥180,000	¥212,000	¥240,000	¥272,000	¥300,000	¥332,000	¥360,000	¥392,000	¥388,500	¥418,100	¥444,000	¥473,600	¥499,500	¥529,100	¥540,000	
5500	¥200,000	¥232,000	¥264,000	¥296,000	¥332,000	¥364,000	¥396,000	¥395,900	¥429,200	¥458,800	¥488,400	¥518,000	¥551,300	¥565,200	¥594,000	
6000	¥216,000	¥252,000	¥288,000	¥324,000	¥360,000	¥396,000	¥399,600	¥432,900	¥466,200	¥499,500	¥532,800	¥550,800	¥583,200	¥615,600	¥648,000	







バルコニー  
パティオ  
エクステリア

エクステリア  
デッキ

フェンス  
門柱

エクステリア  
スクリーン  
外装化粧材  
サッシ

彩木材

## BAZ314

ハイブリッド彩木デッキ材

材質：硬質低発泡ウレタン樹脂  
規格品：1サイズ(3010mm) 端部開放  
カラー：KR(唐茶)/HW(椴皮)/KB(古木)/SH(白茶)



### BAZ314価格表


製品コード	製品外形寸法	梱包入数	円/セット	(円/本)
BAZ314	34×145×3010	4本/セット	¥47,600	(¥11,900)

●製品はセット単位での販売となります。


### 彩木デッキ部品一覧

品番	品名	個数	材質	色	価格	DG	DR	備考
AHTF1	補修用塗料	1本	水性エマルジョン	KR/HW/KB/SH	¥1,300	●	●	
TDF9A	4×55皿ドリルネジ(40本入)	40本	ステンレス	KR(HWと共通)KB/SH	¥2,200	●	●	幕板取付用
TDF11	4×16ナット・ワッシャー(40本入)	40本	ステンレス	生地	¥900	●	●	東材×4/根太材と大引き材交点×2/根太材ジョイント部×2 幕板止用L型アンクル×2/幕板用角アンクル×2/補強用アンクル×2
TDF13	セメタインスーパー×2	1本			¥1,100	●	●	彩木端部キャップ接着用
TDF25A	デッキ材端部キャップ	1個	樹脂	KR/HW/KB/SH	¥250	●	●	見え口のデッキ材端部×1
TDF30	スライド11根太	1820mm/1本	アルミ	BL	¥8,100	●	●	P=1800mm以内
TDF31	スライド7根太	1500mm/1本	アルミ	BL	¥6,700	●	●	
TDF32	スライド2根太	1820mm/1本	アルミ	BL	¥4,100	●	●	
TDF33	スライドクリップ	10個	樹脂	BL	¥700	●	●	(根太と彩木の交点×1)×1
TDF35	スライド材	5本	アルミ	SV	¥500	●	●	二つ穴加工 L=144mm (根太と彩木の交点×1)×1
TDF36	嵌合式スライド材	5本	アルミ	DB	¥500	●	●	二つ穴加工 L=125mm 根太と最終列の彩木の交点×1
TDF38	ボンド ハイパーコーティング	1本			¥900	●	●	
TDF39	皿ドリルネジ M4-1.6 D=6	20本	ステンレス	生地	¥260	●	●	(スライドエンド×1)or(スタートクリップ×2)+(スライド材デッキ材列に列×1)
TDF41	5×20タッピングネジ(40本)	40本	ステンレス	生地	¥500	●	●	C型スライド材を留めるビス(嵌合式スライド材×2)+(スライド材×2)
TGP2833K	調整束H280~330	1個	アルミ	BL	¥2,500	●	●	デッキ全体の高さ H280~330用
TGP3235K	調整束H320~350	1個	アルミ	BL	¥2,700	●	●	デッキ全体の高さ H320~350用
TGP3540K	調整束H351~400	1個	アルミ	BL	¥2,900	●	●	デッキ全体の高さ H351~400用
TGP4050K	調整束H401~500	1個	アルミ	BL	¥3,100	●	●	デッキ全体の高さ H401~500用
TGP5060K	調整束H501~600	1個	アルミ	BL	¥3,400	●	●	デッキ全体の高さ H501~600用
TDF20	大引き材	1820mm/1本	アルミ	BL	¥10,650	●	●	P=1800mm以内
TDF4	大引エンドキャップ	1セット	アルミ	BL	¥800	●	●	見え口の大引き端部×1(キャップ1個×ビス2本)
TDF29①	幕板止用角アンクルL=55	1個	アルミ	BL	¥400	●	●	スライド7根太用 幕板材端部×1 中間P=500mm
TDF29②	幕板止用角アンクルL=93	1個	アルミ	BL	¥450	●	●	スライド11根太用 幕板材端部×1 中間P=500mm
TDF29③	幕板止用角アンクルL=250(幕板2段用)	1個	アルミ	BL	¥1,000	●	●	幕板2段用 幕板材端部×1 中間P=500mm
TDF37A	幕板止用L型 M=55	1個	アルミ	BL	¥400	●	●	スライド7根太用 幕板材端部×1 中間P=500mm
TDF37B	幕板止用L型 M=90	1個	アルミ	BL	¥450	●	●	スライド11根太用 幕板材端部×1 中間P=500mm
TDF37C	幕板止用L型 M=250(幕板2段用)	1個	アルミ	BL	¥1,000	●	●	幕板2段用 幕板材端部×1 中間P=500mm
TDF42	5×35(ファムコン)1(10本)	10本	生地		¥500	●	●	補強用アンクル×2
TDF43	補強用アンクル	1個	アルミ	BL	¥250	●	●	土間と束を止めるアンカーアンクル 出隅コーナ部の東材×1
TDF23	調整クサビ	1個	樹脂	BL	¥500	●	●	[スライド7/11根太使用時](根太1本×2)-(根太ジョイント×1)
TDF24	根太調整材	1個	アルミ	BL	¥600	●	●	[スライド7/11根太使用時]クサビ数×1
TDF40	ステンナベドリルネジM4-60	40本	ステンレス	生地	¥1,400	●	●	[スライド7/11根太使用時](調整材×2)+(根太ジョイント数×2)
TDF58	スライドスタート10個入	10個	樹脂	BL	¥700	●	●	(デッキ材張り始め部分の根太小口数×1)
TDF56	根太調整材固定クリップ(10個入)	10個	樹脂	クリア	¥500	●	●	根太調整材と根太を留める部材(根太調整材×2)
TDF57	5mmスライドクリップ(10個入)	10個	樹脂	BL	¥700	●	●	根太とデッキ材を留める部材

### TGP□□□□K 調整束柱




### TDF20 デッキ大引き材




### TDF23 調整クサビ




### TDF24 根太調整材




### TDF30 スライド11根太



### TDF31 スライド7根太



### TDF32 スライド2根太




### ガーデンデッキの高さ計算方法

東柱	大引き	根太	彩木材
TGP2833K 85~135mm	55mm	スライド11根太 106mm	34mm
TGP3235K 125~155mm		スライド7根太 69mm	
TGP3540K 156~205mm			
TGP4050K 206~306mm			
TGP5060K 307~406mm			

### ルーフデッキの高さ計算方法



調整クサビ	根太調整材	根太	彩木材
10~20mm	10~66mm	スライド11根太 106mm	34mm
		スライド7根太 69mm	
		スライド2根太 20mm	

### 彩木デッキ平面図





※1 スライド11根太:1800mm以下、スライド7根太:1500mm以下  
※2 最大デッキ長:2000mm  
※3 根太ピッチ:500mm以下

### 彩木ガーデンデッキ・断面図



### 彩木ルーフデッキ・断面図




彩木デッキに、モジュールタイプの「1515デッキ」新登場！  
1セットに2箇所、取り外し機構が標準仕様！



## DM1515 彩木1515デッキ



材 質：デッキ材(硬質低発泡ウレタン樹脂)  
：根太、大引、固定束などの形材(アルミ)  
カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(松皮)/KB(古木)/SH(白茶)  
サ イ ズ：1500×1500mm  
高 さ：116mm～600mm ※116mm以下はご相談ください。  
取 付 方 法：スライド方式(天面ビス無し)



■ルーフ仕様 基本セット  
彩木材×12本(スライド金具付き) / 根太1500mm×4本  
調整クサビ×8個 / 根太調整材×8個 / 取付ビス / 付属品 / 根太調整材  
固定クリップ16個




■ガーデン仕様 基本セット  
彩木材×12本(スライド金具付き) / 根太1495mm×4本  
大引き1490mm×2本 / 固定束405mm×4個 / 取付ビス / 付属品  
※固定束はデッキ高さに合わせて切が必要。  
※オプションで固定束を調整束に変更することも可能です。  
※幕板は付属しません。必要に応じてオプションを追加してください。

価格表 セットにより構成は異なりますが、同一価格を設定しました。

デッキ高さ	品番	価格	
ルーフ仕様	基本Rセット	DM1515R07	4品番 同価格
	連結RTセット	DM1515RT07	¥93,600 (1セット)
	連結RHセット	DM1515RH07	
	連結RTHセット	DM1515RTH07	
ガーデン仕様(幕板無し)	基本Rセット	DM1515R11	4品番 同価格
	連結RTセット	DM1515RT11	¥98,100 (1セット)
	連結RHセット	DM1515RH11	
	連結RTHセット	DM1515RTH11	
高さに合わせて束を切断	基本Gセット	DM1515G07	4品番 同価格
	連結GTセット	DM1515GT07	¥104,400 (1セット)
	連結GHセット	DM1515GH07	
	連結GTHセット	DM1515GTH07	
高さに合わせて束を切断	基本Gセット	DM1515G11	4品番 同価格
	連結GTセット	DM1515GT11	¥108,900 (1セット)
	連結GHセット	DM1515GH11	
	連結GTHセット	DM1515GTH11	

### オプション価格表

品番	品名	説明	個数	価格
AHTF1	補修用塗料	彩木の補修	1本	¥1,300
TDF25	デッキ材端部キャップ	彩木小口が見える箇所	1個	¥400
TDF38	ハイパーコーククリップ	デッキ全体の固定	1本	¥900
TDF4	大引エンドキャップ	大引小口が見える箇所	1セト	¥800
TDF43	束固定用アングル	調整束と土間コンの固定	1個	¥200
TDF44	幕板セットA	平行方向の幕板セット	1セト	¥8,800
TDF45	幕板セットB	平行方向の幕板セット	1セト	¥8,800
TDF49	固定束	405mm	1個	¥1,500



OkutoDeck 置くだけ簡単設置でバルコニーがエクストラリビングに！

予想を遥かに超える作品に夫婦とも大満足です！



今までは洗濯物を干すだけだったベランダですが、もっとこの空間を活用したいと思いこちらの製品を選ばせていただきました。

完成した日から、息子は採木の優しい肌触りに夢中で、走り回ったりゴロゴロしたり、新しい子供部屋が増えたようです。

ささくれが出来る心配がないので、裸足で遊ばせても安心ですし、これからはガーデンニングや夏に私たちが大満足です。

キッチンからベランダを見るとまるで一続きのフローリングのようでも開放感があります。


お手入れも、汚れが気になった時に拭くだけとお手軽なので、これからはガーデンニングや夏になったらプール遊びを楽しみたいです。

このベランダで家族の思い出を増やしていきたいと思えます。

横浜市 田中様より


## 防水層の劣化を軽減

紫外線による防水層の劣化を軽減します。



## 簡単設置

防水層の上に専用マットを敷き、その上に彩木材を載せるだけの乾式置き敷き工法です。



- ① 施工場所の清掃 墨出しを行います。
- ② 専用マットを彩木材に取付けます。
- ③ 設置面側の保護シールをつけたまま仮置きします。
- ④ 1枚ずつ設置して完了です。


バルコニーの勾配なりの設置となりますので、勾配がきつい場合は設置が難しい場合があります。その際は高さ調整のできる彩木ルーフデッキをご検討ください。

## 専用マット

ウレタンジェル専用マットは強粘着タイプなので横ずれに強く、しっかりと設置面にくっつきます。また取り外しも可能で、水で洗えば粘着力が復活します。

## HSZ330

ハイブリッド彩木材34×300  
寸法：34×300×3010mm (凹凸9mm)  
カラー：KR/HW/KB/SH  
2本/セット ¥39,600 (1本 ¥19,800)



<専用マット>  
ウレタンジェルマット  
57×36×T5mm  
500mmピッチ推奨 200円/1個

※価格は消費税・送料別途です。  
※本数売りで、弊社で割付は行いません。



レストランなどの施設に




屋上に




サウナに



古民家再生に



幼稚園・保育園など小さい子供にも安心



# 彩木 フェンス・ストライプフェンス

天然木のような風合いで、視線を遮りながら外構を彩る

彩木フェンスは、天然木の質感を再現し、優れた耐候性を有するローメンテナンス製品です。外構からの視線を遮り、住宅の外構を彩ります。




before



after



before



after




FENCE

彩木フェンスシリーズ

材 質：彩木材(硬質低発泡ウレタン樹脂)/形材(アルミ)  
カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(楡皮)/KB(古木)/SH(白茶)

● 彩木色と部材色の組み合わせ (Yamato II以外)



フェンス JOY II

FEJY  
カラー：KR/HW/KB/SH

■ 板 材：彩木 (HAP212)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W1000×H1260mm (GL) (1スパン)  
埋 込：300mm  
※最端部には端部柱セットが必要です。  
¥66,300(連結用1スパン)  
¥23,800(端部柱セット)

フェンス MASTER

FEMT  
カラー：HW

■ 板 材：彩木 (HAZ34)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W1000×H1000mm (GL) (1スパン)  
埋 込：300mm  
※最端部には端部柱セットが必要です。  
¥73,300(連結用1スパン)  
¥19,900(端部柱セット)

フェンス GREAT

FEGT  
カラー：KB

■ 板 材：彩木 (HAP218・HAP29)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W1000×H1000mm (GL) (1スパン)  
埋 込：300mm  
※最端部には端部柱セットが必要です。  
¥61,900(連結用1スパン)  
¥19,900(端部柱セット)

フェンス ELEGANCE

FEEG  
カラー：SH

□ 板 材：彩木 (HAP29)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W1000×H1260mm (GL) (1スパン)  
埋 込：300mm  
※最端部には端部柱セットが必要です。  
¥72,500(連結用1スパン)  
¥23,800(端部柱セット)


3YY/6YY/9YY 彩木横格子フェンス  
H300/H600/H900タイプ



材 質：硬質低発泡ウレタン樹脂+アルミ  
コーナ ー：90度のみ  
カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(楡皮)/KB(古木)/SH(白茶) 寸 法：3YY 高さ 300mm ピッチ 800mm  
施工方法：東石+彩木柱 6YY 高さ 600mm ピッチ 800mm  
全具カラー：唐茶=LB 楡皮=古木=DB 白茶=SC 6YY311のみ高さ 555mm  
9YY 高さ 900mm ピッチ 800mm

※巾方向の寸法調整は、格子材をカットして調整してください。  
※東石は含まれません。※H900タイプは芯補強材が入ります。  
※掲載価格は1グリル・本体のみの価格です。(別途：連結柱・コーナ ー柱・端末柱が必要です。)

color variation




彩木横格子フェンス価格表 (消費税・運賃別途) (寸法:mm)

グリル品番	格子	柱(1本)		
		連結柱	コーナ ー柱	端末柱
3YY29 ¥8,300	HAP29/1段 (20×90mm)	W3Y29 ¥12,500	C3Y29 ¥12,500	E3Y29 ¥8,100
3YY34 ¥13,900	HAZ34/3段 (34×40mm)	W3Y34 ¥12,500	C3Y34 ¥12,500	E3Y34 ¥8,100
3YY311 ¥13,500	HAZ311/2段 (34×110mm)	W3Y311 ¥12,500	C3Y311 ¥12,500	E3Y311 ¥8,100
6YY29 ¥16,700	HAP29/3段 (20×90mm)	W6Y29 ¥16,000	C6Y29 ¥16,000	E6Y29 ¥10,700
6YY34 ¥23,700	HAZ34/6段 (34×40mm)	W6Y34 ¥16,000	C6Y34 ¥16,000	E6Y34 ¥10,700
6YY311 ¥27,800	HAZ311/4段 (34×110mm)	W6Y311 ¥16,000	C6Y311 ¥16,000	E6Y311 ¥10,700
9YY29 ¥25,100	HAP29/5段 (20×90mm)	W9Y29 ¥23,200	C9Y29 ¥23,200	E9Y29 ¥17,100
9YY34 ¥33,500	HAZ34/9段 (34×40mm)	W9Y34 ¥23,200	C9Y34 ¥23,200	E9Y34 ¥17,100
9YY311 ¥37,200	HAZ311/7段 (34×110mm)	W9Y311 ¥23,200	C9Y311 ¥23,200	E9Y311 ¥17,100



## HAC34K




ハイブリッド彩木ストライプフェンス・間仕切34×40縦格子タイプ

材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
規格H寸法：4サイズ(1400/1600/1800/2000mm)  
規格W寸法：柱ピッチ(1000mm/1スパン)※コーナー柱ピッチは 1025.5mm  
格子ピッチ：77mm  
カラー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)  
：柱、横棧 /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)

ナチュラルカラーが住宅の外構を美しく演出する間仕切タイプのフェンスです。変形コーナーも対応可能。

製品H寸法は1400mm,1600mm,1800mm,2000mmの4サイズ。外部からの視線を防ぐ目隠し効果と、採光性、通気性を考慮し、34×40mmの格子を77mmピッチで配しました。変形コーナーは最小角度65°から対応可能です。



34×40縦格子タイプの上端部は樹脂キャップです。

## HAC55K




ハイブリッド彩木ストライプフェンス・間仕切50×50縦格子タイプ



材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
規格H寸法：4サイズ(1400/1600/1800/2000mm)  
規格W寸法：柱ピッチ(1000mm/1スパン)※コーナー柱ピッチは 1025.5mm  
格子ピッチ：125mm  
カラー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)  
：柱、横棧 /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)

緑の植栽と組合せが美しい格子ピッチが大きな間仕切タイプのフェンスです。変形コーナーも対応可能。

製品H寸法は1400mm,1600mm,1800mm,2000mmの4サイズ。植栽との組合せを考慮し50×50mmの格子を125mmピッチで配しました。変形コーナーは最小角度65°から対応可能です。



50×50縦格子タイプの上端部は木口模様があります。



Color Variation ※縦格子の3色と柱、横棧の2色は組み合わせられます。



ハイブリッド彩木ストライプフェンス・間仕切タイプ価格表 ※柱はHAC34K,HAC55K共通です。

製品H寸法(mm)	呼称	HAC34K本体(W960)	HAC55K本体(W960)	連結柱(アルミ)	左端部柱(アルミ)	右端部柱(アルミ)	コーナー柱(アルミ)
		H1400	HAC34K1410S ¥70,000	HAC55K1410S ¥63,000	PC34K14J ¥17,400	PC34K14L ¥14,400	PC34K14R ¥14,400
H1600	HAC34K1610S ¥76,400	HAC55K1610S ¥68,800	PC34K16J ¥18,000	PC34K16L ¥14,800	PC34K16R ¥14,800	PC16 ¥22,500	
	HAC34K1810S ¥87,300	HAC55K1810S ¥78,600	PC34K18J ¥21,600	PC34K18L ¥16,900	PC34K18R ¥16,900	PC18 ¥26,600	
H2000	HAC34K2010S ¥93,700	HAC55K2010S ¥84,400	PC34K20J ¥22,000	PC34K20L ¥17,400	PC34K20R ¥17,400	PC20 ¥27,400	

●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。

●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。



## MONSLIM

彩木門柱・SLIMシリーズ



材 質：彩木材(硬質低発泡ウレタン樹脂)/ 形材(アルミ)

- ポスト・インターフォンはご用意下さい。
- 天然木ネームプレートは別売です。
- 製品重量につきましては埋め込み部分も含みます。

ハイブリッド彩木材と天然木製のネームプレートを組合わせた彩木エクステリアからMONSLIM、全9種類のご紹介します。



### cool

クール  
MONCO  
板 材：彩木 (楕円311 / HAP218)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W290×H1460(GL)×D158mm  
埋 込：400mm  
カラー：HW/柚皮(ウォールナット調) / SH/白茶  
重 量：21kg  
出荷形態：完成品出荷  
¥ 84,600

表札 / SN213W  
サイズ：W150×H150×D20mm  
¥ 18,900

### parallel

パラレル  
MONPA  
板 材：彩木 (HAP218 / HAP29)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W180×H1460(GL)×D110mm  
埋 込：400mm  
カラー：KR/唐茶  
重 量：7kg  
出荷形態：完成品出荷  
¥ 33,100

表札 / SN216M  
サイズ：W180×H40×D20mm  
¥ 16,000

### BOLT

ボルト  
MONBO  
板 材：彩木 (楕円311)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W154×H1460(GL)×D110mm  
埋 込：400mm  
カラー：HW/柚皮(ウォールナット調)  
重 量：12.2kg  
出荷形態：完成品出荷  
¥ 58,100

表札 / SN206W  
サイズ：W340×H100×D30mm  
¥ 29,800

### stick

スティック  
MONST  
板 材：彩木 (HAZ37 / HAP29)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W220×H1400(GL)×D105mm  
埋 込：400mm  
カラー：YZ/柚子・HW/柚皮  
重 量：5.1kg  
出荷形態：完成品出荷  
¥ 67,100

表札 / SN218M  
サイズ：W340×H40×D20mm  
¥ 20,800

### ROCK

ロック  
MONRO  
板 材：彩木 (HAZ37/HAP29/HAZ34/HAP218)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W520×H1460(GL)×D184mm  
埋 込：400mm  
カラー：KB/古木  
重 量：25.7kg  
出荷形態：完成品出荷  
¥ 148,500

表札 / SN215M  
サイズ：W210×H210×D25mm  
¥ 26,000

### arpeggio

アルペジオ  
MONAR  
板 材：彩木 (HAP218 / HAP29)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W360×H1460(GL)×D110mm  
埋 込：400mm  
カラー：KR/唐茶・SH/白茶  
重 量：9.1kg  
出荷形態：完成品出荷  
¥ 57,600

表札 / SN217M  
サイズ：W210×H40×D20mm  
¥ 19,000

### Lady

レディ  
MONLA  
板 材：彩木 (HAZ34)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W500×H1460(GL)×D108mm  
埋 込：400mm  
カラー：SH/白茶  
重 量：16.7kg  
出荷形態：完成品出荷  
¥ 119,000

表札 / SN213M  
サイズ：W150×H150×D20mm  
¥ 18,900

### wainscot II

ウェインスコット  
MONWA  
板 材：彩木 (楕円311/HAP218)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W600×H1460(GL)×D184mm  
埋 込：400mm  
カラー：HW/柚皮  
重 量：28.6kg  
出荷形態：完成品出荷  
¥ 147,900

表札 / SN206M  
サイズ：W340×H100×D30mm  
¥ 29,800


### TUXEDO

タキシード  
MONTU  
板 材：彩木 (HAP218/HAZ311)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W420×H1460(GL)×D180mm  
埋 込：400mm  
カラー：KB/古木 (裏面：SH/白茶・KB/古木)  
重 量：28kg  
出荷形態：完成品出荷  
¥ 140,000

表札 / SN221W  
サイズ：W210×H210×D20mm  
¥ 25,300

## MON

彩木門柱・MONシリーズ



材 質：彩木材(硬質低発泡ウレタン樹脂)/ 形材(アルミ)

- ポスト・インターフォンはご用意下さい。
- 天然木ネームプレートは別売です。
- 製品重量につきましては埋め込み部分も含みます。

ハイブリッド彩木材と天然木製のネームプレートを組合わせた彩木エクステリアからMONシリーズのご紹介です。



## 門 ELEGANCE

**エレガンス MONEG**  
 板 材：彩木(HAZ34)  
 柱 材：アルミ  
 サイズ：W1502×H1460(GL)×D110mm  
 埋 込：400mm  
 カラー：SH/白茶  
 重 量：41kg  
 出荷形態：部材出荷(現地組立)  
 ¥ 271,000

**表札 SN220M**  
 サイズ：W340×H40×D20mm  
 ¥ 19,000



## 門 GREAT

**グレート MONGT**  
 板 材：彩木 (HAZ311・HAP218・HAZ218)  
 柱 材：アルミ  
 サイズ：W1360×H1460(GL)×D180mm  
 埋 込：400mm  
 カラー：KB/古木  
 重 量：64kg  
 出荷形態：部材出荷(現地組立)  
 ¥ 259,000

**表札 SN203W**  
 サイズ：W210×H210×D25mm  
 ¥ 26,000



## 門 MASTER

**マスター MONMT**  
 板 材：彩木(HAZ34・HAZ311・HAZ29・H2P218)  
 柱 材：アルミ  
 サイズ：W1240×H1460(GL)×D180mm  
 埋 込：400mm  
 カラー：HW/桧皮・KB/古木  
 重 量：57.5kg  
 出荷形態：部材出荷(現地組立)  
 ¥ 311,000

**表札 SN219W**  
 サイズ：W340×H100×D20mm  
 ¥ 29,800



KR/唐茶 HW/桧皮 KB/古木 SH/白茶



HW&KR KR&KB SH&KR HW&KB



## 門 JOY II

**ジョイII MONJ**  
 板 材：彩木(HAZ311)  
 柱 材：アルミ  
 サイズ：W506×H1460(GL)×D133mm  
 埋 込：300mm  
 カラー：KR/唐茶・HW/桧皮・KB/古木・SH/白茶  
 重 量：12kg  
 出荷形態：完成品出荷  
 ¥ 85,000

**表札 SN203M**  
 サイズ：W210×H210×D25mm  
 ¥ 26,000







複合材=アルミ+ウレタン樹脂



# ハイブリッド 彩木

## ストライプスクリーン・妻格子・窓格子



### アルミの強さと樹脂の表現力の融合。


ハイブリッド彩木はアルミの強さとウレタン樹脂の表現力を融合させたまったく新しいタイプの複合建築部材です。硬質低発泡ウレタン樹脂で天然木のテクスチャーを再現しアルミ芯材が建築部材としての強度を確保し、樹脂の伸びを抑えます。耐候性と耐久性に優れ、住宅用スクリーンや住宅外構ではフェンスとして、天然木の風合いを活かしたコーディネートが可能です。



P.48 | ハイブリッド彩木ストライプスクリーン



住まいの  
体感モール  
Produced by Mukustyle



ハイブリッド彩木ストライプスクリーン | P.49

## 窓の外で断熱。

住宅の中で熱が一番移動しやすいのが窓。  
窓の断熱が一番効率的な方法です。



また、窓の内側での断熱より  
窓の外側での断熱がより効率的です。

腐らず伸縮の少ない“木”  
雨戸シャッターに代わる新素材

日本では長い間アルミのシャッターが主流です。  
天然木は腐ってしまうし、人工木は伸縮が激しいため、伸縮の少ないアルミ製が使われてきました。しかしデザインは味気なくなってしまう。  
彩木はウレタン素材のため腐らず、コンクリート並みの低い伸縮性。また、職人も見間違え木質感を持つ屋外ルーバーに最適な素材です。

### ウレタンの断熱性能

アルミラッピングや、アルミシャッターはアルミの熱伝導率が高いため蓄熱してしまいます。  
彩木は断熱材にも使われるウレタンのため熱を溜めません。  
ウレタンの熱伝導率は0.03W/mkでアルミの236.00W/mkより大幅に低い数値です。



### <他素材との比較> ※当社比


	遮熱	伸縮	風合い	
天然木	○	△	◎	腐食・耐候性の問題で屋外ルーバーはNG
樹脂木	△	×	△	伸縮性の問題で屋外ルーバーはNG
アルミラッピング	△	◎	○	伸縮性は低いですがアルミが熱を溜め、空気を暖めてしまう
彩木ルーバー	◎	◎	◎	伸縮性はコンクリート並みに低く、ウレタンが断熱する

### <遮熱試験>

試験ブースに熱源を4分間当てサーモグラフィで測定  
ブース側：窓のみ/カーテン/アルミルーバー/彩木ルーバー全開/全閉 熱源側：赤外線ヒーター  
室温28.5度~28.8度 温度は画像中央付近の色温度から自動計算

屋外	ガラス	カーテン	アルミルーバー	彩木ルーバー全開	彩木ルーバー全閉
加熱開始	33.7℃	31.6℃	36.9℃	33.2℃	34.4℃
1分後	37.0℃	40.2℃	38.4℃	35.5℃	34.5℃
2分後	41.6℃	42.2℃	41.6℃	37.7℃	34.2℃
3分後	44.6℃	44.8℃	45.4℃	40.3℃	34.5℃
4分後	48.1℃	46.2℃	49.8℃	42.7℃	34.4℃

### <サーモグラフィによる温度分布>




## HAA-KS

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン  
壁面付34×40縦格子タイプ S仕様



材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
規格H寸法：6サイズ(500/1000/1500/2000/2500/3000mm)  
規格W寸法：10サイズ(510/578/646/714/782/850/918/986/1054/1122mm)  
※H寸法により対応できるW寸法は異なります。(価格表参照)  
出 巾：S3仕様(30mm)/S4仕様(70mm)  
格子ピッチ：68mm  
カラー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(栓皮)/KB(古木)  
横棧、ブラケット /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)




装飾用としても、窓格子としても使用できる、  
壁面取付けタイプのスクリーンです。

スクリーンは外部からの視線や日差しをやわらげる遮光性を重視し、34×40mmの格子を68mmピッチで配しました。出巾30mmのS3仕様、出巾70mmのS4仕様。装飾用として、窓格子として・・・用途に応じてお選びください。  
製品H寸法：6サイズ、製品W寸法：10サイズと豊富なサイズ/バリエーションを用意しました。縦連続施工、横連続施工で多様なアレンジが可能です。

### ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40縦格子タイプS仕様 価格表

製品H寸法	製品W寸法	W510	W578	W646	W714	W782	W850	W918	W986	W1054	W1122
		取付タイプ	S3仕様	340	408	476	544	612	680	748	816
H500	S3仕様	¥0551	¥0557	¥0564	¥0571	¥0578	¥0585	¥0591	¥0598	¥05105	¥05112
	S4仕様	¥34,200	¥37,300	¥40,200	¥43,300	¥46,200	¥49,200	¥52,200	¥55,200	¥58,100	¥61,200
H1000	S3仕様	¥39,800	¥42,900	¥45,800	¥48,900	¥51,800	¥54,800	¥57,800	¥60,800	¥63,700	¥66,800
	S4仕様	¥1,051	¥1,057	¥1,064	¥1,071	¥1,078	¥1,085	¥1,091	¥1,098	¥1,105	¥1,112
H1500	S3仕様	¥45,500	¥49,900	¥54,400	¥58,700	¥63,100	¥67,400	¥71,900	¥76,300	¥80,600	¥85,100
	S4仕様	¥51,100	¥55,500	¥60,000	¥64,300	¥68,700	¥73,000	¥77,500	¥81,900	¥86,200	¥90,700
H2000	S3仕様	¥1,551	¥1,557	¥1,564	¥1,571	¥1,578	¥1,585	¥1,591	¥1,598	¥1,5105	¥1,5112
	S4仕様	¥62,400	¥68,200	¥74,200	¥80,000	¥85,900	¥91,700	¥97,500	¥103,400	¥109,300	¥115,200
H2500	S3仕様	¥73,600	¥81,000	¥88,200	¥95,400	¥102,700	¥110,000	¥117,200	¥124,500		
	S4仕様	¥82,000	¥89,400	¥96,600	¥103,800	¥111,100	¥118,400	¥125,600	¥132,900		
H3000	S3仕様	¥2,551	¥2,557	¥2,564	¥2,571	¥2,578					
	S4仕様	¥88,900	¥97,600	¥106,200	¥115,000	¥123,700					
H3000	S3仕様	¥100,100	¥108,800	¥117,400	¥126,200	¥134,900					
	S4仕様	¥111,300	¥121,400	¥131,600							

●表示価格には取付ブラケット代が含まれております。●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。



## HAA-KD

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40縦格子タイプ D仕様

材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
規格H寸法：4サイズ(1500/2000/2500/3000mm)  
規格W寸法：11サイズ(438/506/574/642/710/778/846/914/982/1050/1118mm)


※H寸法により対応できるW寸法は異なります。(価格表参照)

出 巾：D1仕様(25mm)/D2仕様(75mm)

格子ピッチ：68mm

カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(栓皮)/KB(古木)

：横棧、ブラケット /DB(ダークブローズ)/SC(ステンカラー)



出巾25mmと75mmの2タイプ。装飾用としても、窓格子としても使用できる、壁面取付けタイプのスクリーンです。

出巾25mmのD1仕様、出巾75mmのD2仕様。  
装飾用として、窓格子として・・・用途に応じてお選びください。  
製品H寸法：4サイズ、製品W寸法：11サイズと豊富なサイズバリエーションをご用意しました。



表壁部に使用した特注施工例

窓用スクリーンと装飾を兼ねた大胆な縦連続施工CG

Color Variation ※縦格子の3色と横棧、ブラケットの2色は組み合わせられます。




●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40縦格子タイプD仕様 価格表

製品H寸法	製品W寸法	W438	W506	W574	W642	W710	W778	W846	W914	W982	W1050	W1118
		製品番号	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号
H1500	D1仕様	1543	1550	1557	1564	1571	1577	1584	1591	1598	15105	15111
	D2仕様	204	272	340	408	476	544	612	680	748	816	884
H2000	D1仕様	¥52,200	¥58,100	¥63,900	¥69,700	¥75,600	¥81,400	¥87,200	¥93,200	¥99,000	¥104,900	¥110,700
	D2仕様	¥60,600	¥66,500	¥72,300	¥78,100	¥84,000	¥89,800	¥95,600	¥101,600	¥107,400	¥113,300	¥119,100
H2500	D1仕様	2043	2050	2057	2064	2071	2077					
	D2仕様	¥61,700	¥68,900	¥76,100	¥83,500	¥90,700	¥97,900					
H3000	D1仕様	2543	2550	2557								
	D2仕様	¥74,800	¥83,600	¥92,300								
H3000	D1仕様	3043										
	D2仕様	¥84,300	¥94,800	¥103,500								



●表示価格には取付ブラケット代が含まれております。



## HAA-LS

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40横格子タイプ S仕様

材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
規格H寸法：10サイズ(510/578/646/714/782/850/918/986/1054/1122mm)  
規格W寸法：5サイズ(1000/1500/2000/2500/3000mm)  
格子ピッチ：68mm  
カ ラ ー：横格子部分 /KR(唐茶)/HW(栓皮)/KB(古木)  
：縦棧、ブラケット /DB(ダークブローズ)/SC(ステンカラー)




縦連続施工、横連続施工で装飾用スクリーンとして多彩なアレンジが可能な、壁面取付けタイプの横格子スクリーンです。出幅30mmまでのサッシには面格子としても使用できます。



ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40横格子タイプS仕様 価格表

製品H寸法	製品W寸法	W1000	W1500	W2000	W2500	W3000
		製品番号	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号
H510	D1仕様	5110	5115	5120	5125	5130
	D2仕様	¥45,500	¥62,400	¥73,600	¥88,900	¥100,100
H578	D1仕様	5710	5715	5720	5725	5730
	D2仕様	¥49,900	¥68,200	¥81,000	¥97,600	¥110,200
H646	D1仕様	6410	6415	6420	6425	6430
	D2仕様	¥54,400	¥74,200	¥88,200	¥106,200	¥120,400
H714	D1仕様	7110	7115	7120	7125	
	D2仕様	¥58,700	¥80,000	¥95,400	¥115,000	
H782	D1仕様	7810	7815	7820	7825	
	D2仕様	¥63,100	¥85,900	¥102,700	¥123,700	
H850	D1仕様	8510	8515	8520		
	D2仕様	¥67,400	¥91,700	¥110,000		
H918	D1仕様	9110	9115	9120		
	D2仕様	¥71,900	¥97,500	¥117,200		
H986	D1仕様	9810	9815	9820		
	D2仕様	¥76,300	¥103,400	¥124,500		
H1054	D1仕様	10510	10515			
	D2仕様	¥80,600	¥109,300			
H1122	D1仕様	11210	11215			
	D2仕様	¥85,100	¥115,200			

●表示価格には取付ブラケット代が含まれております。



## HAM-KS


ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプ S仕様

材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
規格H寸法：6サイズ(500/1000/1500/2000/2500/3000mm)  
規格W寸法：10サイズ(510/578/646/714/782/850/918/986/1054/1122mm)  
※H寸法により対応できる W寸法は異なります。(価格表参照)

格子ピッチ：68mm  
カラー：縦格子部分/KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)  
横棧、ブラケット/DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)

開口部に取付けるタイプのスクリーンです。単体での取付けが可能です。

製品H寸法：6サイズ、製品W寸法：10サイズと豊富なサイズバリエーションをご用意しました。  
横に2枚以上連続して取付けは出来ません。(最大開口寸法は製品Hにより異なります。)  
2枚以上連続して取付ける場合はN仕様をご使用ください。



H3000タイプを装飾スクリーンとして使用した施工例



鉄骨3階部まで大胆に使用した施工例

### Color Variation ※縦格子の3色と横棧、ブラケットの2色は組み合わせられます。



●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。

### ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプS仕様 価格表

※標準開口寸法より±16mmの微調整ができます。(寸法:mm)

製品H寸法	製品W寸法	W510	W578	W646	W714	W782	W850	W918	W986	W1054	W1122
		開口寸法	614	682	750	818	886	954	1022	1090	1158
H500	サイズ番号	0551	0557	0564	0571	0578	0585	0591	0598	05105	05112
	価格	¥47,800	¥50,900	¥53,800	¥56,900	¥59,800	¥62,800	¥65,800	¥68,800	¥71,700	¥74,800
H1000	サイズ番号	1051	1057	1064	1071	1078	1085	1091	1098	10105	10112
	価格	¥59,100	¥63,500	¥68,000	¥72,300	¥76,700	¥81,000	¥85,500	¥89,900	¥94,200	¥98,700
H1500	サイズ番号	1551	1557	1564	1571	1578	1585	1591	1598	15105	15112
	価格	¥82,800	¥88,600	¥94,600	¥100,400	¥106,300	¥112,100	¥117,900	¥123,800	¥129,700	¥135,600
H2000	サイズ番号	2051	2057	2064	2071	2078	2085	2091	2098		
	価格	¥94,000	¥101,400	¥108,600	¥115,800	¥123,100	¥130,400	¥137,600	¥144,900		
H2500	サイズ番号	2551	2557	2564	2571	2578					
	価格	¥116,100	¥124,800	¥133,400	¥142,200	¥150,900					
H3000	サイズ番号	3051	3057	3064							
	価格	¥127,300	¥137,400	¥147,600							

●表示価格には取付ブラケット代が含まれております。



## HAM-KD



ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプ D仕様

材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
規格H寸法：4サイズ(1500/2000/2500/3000mm)  
規格W寸法：11サイズ(438/506/574/642/710/778/846/914/982/1050/1118mm)  
※H寸法により対応できる W寸法は異なります。(価格表参照)

格子ピッチ：68mm  
カラー：縦格子部分/KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)  
横棧、ブラケット/DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)

### Color Variation

※縦格子の3色と横棧、ブラケットの2色は組み合わせられます。



開口部に取付けるタイプのスクリーンです。スクリーン単体での取付けが可能です。

製品H寸法：4サイズ、製品W寸法：11サイズと豊富なサイズバリエーションをご用意しました。  
横に2枚以上連続して取付けは出来ません。(最大開口寸法は製品Hにより異なります。)



HAM34K2550D(開口W610、製品H2500)の施工例

### ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプD仕様 価格表

※標準開口寸法より±16mmの微調整ができます。(寸法:mm)


製品H寸法	製品W寸法	W438	W506	W574	W642	W710	W778	W846	W914	W982	W1050	W1118
		開口寸法	542	610	678	746	814	882	950	1018	1086	1154
H1500	サイズ番号	1543	1550	1557	1564	1571	1577	1584	1591	1598	15105	15111
	価格	¥72,600	¥78,500	¥84,300	¥90,100	¥96,000	¥101,800	¥107,600	¥113,600	¥119,400	¥125,300	¥131,100
H2000	サイズ番号	2043	2050	2057	2064	2071	2077					
	価格	¥82,100	¥89,300	¥96,500	¥103,900	¥111,100	¥118,300					
H2500	サイズ番号	2543	2550	2557								
	価格	¥102,000	¥110,800	¥119,500								
H3000	サイズ番号	3043										
	価格	¥111,500										

●表示価格には取付ブラケット代が含まれております。

## HAM-KN


ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプ N仕様

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
規格H寸法：6サイズ(500/1000/1500/2000/2500/3000mm)  
開口寸法：最大 3000mmまで対応可能  
格子ピッチ：68mm  
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(椀皮)/KB(古木)  
：梁、横棧、ブラケット/DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)



最大開口寸法2074mmの開口部に取付け可能なスクリーンです。

製品H寸法:6サイズ、製品W寸法:11サイズのスクリーンを組合わせて最大開口寸法2074mmの開口部に取付け可能です。  
※特注対応につきましてはご相談下さい。



スクリーンの接続部は34mmの隙間を開けて施工します。スクリーンの横棧は連結しません。  
40mm×80mm角のアルミ製梁材を開口部に取付けてからスクリーンを連続施工します。



Color Variation ※縦格子の3色と横棧、ブラケット、梁材の2色は組み合わせられます。



ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプN仕様 価格表 ※標準開口寸法より±6mmの微調整ができます。(寸法:mm)


開口寸法	714	850	986	1122	1258	1394	1530	1666	1802	1938	2074
H500	サイズ番号 (スクリーン使用数)				05125 (W578×2)	05139 (W646×2)	05153 (W714×2)	05166 (W782×2)	05180 (W850×2)	05193 (W918×2)	05207 (W986×2)
					¥96,100	¥103,400	¥110,700	¥117,900	¥125,200	¥132,500	¥139,700
H1000	サイズ番号 (スクリーン使用数)				10125 (W578×2)	10139 (W646×2)	10153 (W714×2)	10166 (W782×2)	10180 (W850×2)	10193 (W918×2)	10207 (W986×2)
					¥121,400	¥131,600	¥141,600	¥151,700	¥161,700	¥171,800	¥182,000
H1500	サイズ番号 (スクリーン使用数)				15125 (W578×2)	15139 (W646×2)	15153 (W714×2)	15166 (W782×2)	15180 (W850×2)	15193 (W918×2)	15207 (W986×2)
					¥168,900	¥182,700	¥196,400	¥209,900	¥223,700	¥237,300	¥251,000
H2000	サイズ番号 (スクリーン使用数)			20112 (W510×2)	20125 (W578×2)	20139 (W646×2)	20153 (W714×2)	20166 (W782×2)	20180 (W850×2)	20193 (W918×2)	20207 (W986×2)
				¥177,800	¥194,300	¥210,700	¥227,300	¥243,700	¥260,300	¥276,600	¥293,200
H2500	サイズ番号 (スクリーン使用数)	2585 (W374×2)	2598 (W442×2)		25125 (W510×2)	25139 (W578×2)	25153 (W646×2)	25166 (W714×2)	25180 (W782×2)	25193 (W850×2+HW510)	25207 (W918×2+HW510)
		¥178,300	¥198,200		¥218,300	¥238,400	¥258,400	¥278,500	¥298,600	¥318,500	¥338,600
H3000	サイズ番号 (スクリーン使用数)	3071 (W306×2)	3085 (W374×2)	3098 (W442×2)	30112 (W510×2)	30125 (W578×2)	30139 (W646×2)	30153 (W714×2)	30166 (W782×2)	30180 (W850×2+HW510)	30193 (W918×2+HW510)
		¥172,100	¥195,100	¥217,900	¥240,800	¥263,700	¥286,600	¥309,500	¥332,300	¥355,200	¥377,900

●表示価格には取付ブラケット代、梁材代が含まれております。

## HAG

ハイブリッド彩木千本格子・直付け仕様

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
規格H寸法：3サイズ(1000/1500/2000mm)  
規格W寸法：4サイズ(442/918/1326/1802mm)  
格子ピッチ：68mm  
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(椀皮)/KB(古木)  
：横棧 /DB(ダークブロンズ)



直付け仕様



Color Variation


ハイブリッド彩木千本格子・直付け仕様 価格表 (寸法:mm)

製品H寸法	製品W寸法	W442	W918	W1326	W1802
H1000	サイズ番号	10044	10091	10132	10180
		¥53,000	¥91,400	¥124,500	¥162,800
H1500	サイズ番号	15044	15091	15132	15180
		¥70,200	¥118,700	¥160,300	¥208,700
H2000	サイズ番号	20044	20091	20132	20180
		¥80,000	¥138,400	¥188,400	¥246,700

## HAG-S2

ハイブリッド彩木千本格子・持出し仕様

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
規格H寸法：3サイズ(1000/1500/2000mm)  
規格W寸法：4サイズ(442/918/1326/1802mm)  
出 幅：70mm  
格子ピッチ：68mm  
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(椀皮)/KB(古木)  
：横棧 /DB(ダークブロンズ)



持出し仕様  
出幅70mm




■横棧カラー

DB/ダークブロンズ

ハイブリッド彩木千本格子・持出し仕様 価格表 (寸法:mm)

製品H寸法	製品W寸法	W442	W918	W1326	W1802
H1000	サイズ番号	10044	10091	10132	10180
		¥61,000	¥99,400	¥132,500	¥170,800
H1500	サイズ番号	15044	15091	15132	15180
		¥82,200	¥130,700	¥172,300	¥220,700
H2000	サイズ番号	20044	20091	20132	20180
		¥92,000	¥150,400	¥200,400	¥258,700


3000mmの大開口に取り付け可能なスクリーンルーバーです。



## HAJ

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン  
コマ壁面付タイプ/コマ開口部タイプ

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
規格H寸法：6サイズ(500/1000/1500/2000/2500/3000mm)  
規格W寸法：21サイズ(740mm/1090/1440/1790/2140/2490mm)  
出 幅：壁面付タイプの場合 40mm  
開口寸法：開口部タイプの場合 3000mmまで  
格子ピッチ：70mm(見付け 40mm)  
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(椀皮)/KB(古木)/SH(白茶)  
：横棧、ブラケット /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)



■縦格子カラー

KR/唐茶 (からち) HW/椀皮 (おわた)

KB/古木 (こぼく) SH/白茶 (しろちや)

■横棧、ブラケットカラー

DB/ダークブロンズ SC/ステンカラー



①アルミ横棧に格子の金具を引っ掛けます。②格子を留める金具をアルミ横棧に取り付けます。③格子の金具を取り付けた様子 ④順番に格子を取り付けます。⑤最後にストッパーを取り付けて完了です。

HAT-K


ハイブリッド彩木妻格子縦タイプ

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
 バリエーション：3種類(A,B,Cタイプ)  
 規格サイズ：112サイズ(価格表参照)  
 規 格 勾 配：4/4.5/5/6寸  
 格子ピッチ：68mm  
 カ ラ ー：格子部分/KR(唐茶)/HW(椴皮)/KB(古木)  
 棧/BL(ブラック)



住宅の妻壁に取付け可能な装飾スクリーンです。

縦格子はA,B,Cの3タイプあります。希望のサイズと勾配(規格寸法範囲内)で対応いたします。  
 ※製作不可能な寸法があります。詳細はお問い合わせください。



HAT-L

ハイブリッド彩木妻格子横タイプ

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
 バリエーション：1種類(Bタイプのみ)  
 規格サイズ：16サイズ(価格表参照)  
 規 格 勾 配：4/4.5/5/6寸  
 格子ピッチ：68mm  
 カ ラ ー：格子部分/KR(唐茶)/HW(椴皮)/KB(古木)  
 棧/BL(ブラック)

Color Variation

●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。

■格子カラー



KR唐茶(からちゃ)

■棧カラー




HW椴皮(むわた)



BL/ブラック



KB古木(こぼく)



Bタイプ



すべて縦格子Bタイプの施工例

ハイブリッド彩木妻格子 縦Aタイプ価格表

(寸法:mm)

製品寸法	W646	W714	W782	W850	W918	W986	W1122	W1258	W1394	W1530	W1666	W1802	W1938	W2074
600~699	06064 ¥41,000	06071 ¥44,400	06078 ¥47,800	06085 ¥51,300	06091 ¥54,800	06098 ¥58,100	06112 ¥65,000	06125 ¥72,000	06139 ¥78,800	06153 ¥85,700	06166 ¥92,500	06180 ¥99,500	06193 ¥106,300	06207 ¥113,200
700~799	07064 ¥43,800	07071 ¥47,500	07078 ¥51,200	07085 ¥54,900	07091 ¥58,700	07098 ¥62,400	07112 ¥69,800	07125 ¥77,300	07139 ¥84,800	07153 ¥92,100	07166 ¥99,600	07180 ¥107,000	07193 ¥114,500	07207 ¥122,000
800~899	08064 ¥46,600	08071 ¥50,600	08078 ¥54,600	08085 ¥58,700	08091 ¥62,500	08098 ¥66,600	08112 ¥74,600	08125 ¥82,500	08139 ¥90,600	08153 ¥98,700	08166 ¥106,600	08180 ¥114,600	08193 ¥122,700	08207 ¥130,600

※製品H1000以上は横棧が3本になります。

ハイブリッド彩木妻格子 縦Bタイプ/縦Cタイプ価格表

規格勾配:4、4.5、5、6寸

(寸法:mm)

製品寸法	W646	W714	W782	W850	W918	W986	W1122	W1258	W1394	W1530	W1666	W1802	W1938	W2074
600~699	06064 ¥47,600	06071 ¥51,600	06078 ¥55,500	06085 ¥59,600	06091 ¥63,600	06098 ¥67,400	06112 ¥75,400	06125 ¥83,600	06139 ¥91,500	06153 ¥99,500	06166 ¥107,300	06180 ¥115,500	06193 ¥123,400	06207 ¥131,400
700~799	07064 ¥50,900	07071 ¥55,100	07078 ¥59,400	07085 ¥63,700	07091 ¥68,100	07098 ¥72,400	07112 ¥81,000	07125 ¥89,700	07139 ¥98,400	07153 ¥106,900	07166 ¥115,600	07180 ¥124,200	07193 ¥132,900	07207 ¥141,600
800~899	08064 ¥54,100	08071 ¥58,700	08078 ¥63,400	08085 ¥68,100	08091 ¥72,500	08098 ¥77,300	08112 ¥86,600	08125 ¥95,700	08139 ¥105,100	08153 ¥114,500	08166 ¥123,700	08180 ¥133,000	08193 ¥142,400	08207 ¥151,500

※Cタイプは左右半体の価格です。 ※製作不可能な寸法があります。詳細はお問い合わせください。

ハイブリッド彩木妻格子 横Bタイプ価格表


規格勾配:4、4.5、5、6寸

(寸法:mm)

品番	勾配	外形寸法(HXW)	円/個	品番	勾配	外形寸法(HXW)	円/個	品番	勾配	外形寸法(HXW)	円/個	品番	勾配	外形寸法(HXW)	円/個
HAT4037LB	4	374×1758	¥48,400	HAT4537LB	4.5	374×1569	¥45,200	HAT5037LB	5	374×1418	¥41,000	HAT6037LB	6	374×1191	¥37,300
HAT4044LB	4	442×2098	¥61,600	HAT4544LB	4.5	442×1871	¥57,100	HAT5044LB	5	442×1690	¥51,900	HAT6044LB	6	442×1418	¥46,400
HAT4051LB	4	510×2438	¥76,600	HAT4551LB	4.5	510×2173	¥70,600	HAT5051LB	5	510×1962	¥64,200	HAT6051LB	6	510×1644	¥57,000
HAT4057LB	4	578×2778	¥93,500	HAT4557LB	4.5	578×2476	¥84,200	HAT5057LB	5	578×2234	¥78,100	HAT6057LB	6	578×1871	¥68,900

●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

価格表の見方



製品記号の表記例)



受注生産品です。  
 価格はお問い合わせください。



Hybrid 彩木® グリルハンガードア

夏は涼しく、冬は暖かい。光と風が織り成す優しい空間。


ハイブリッド彩木グリルハンガードアは夏の強い陽射しと下からの視線を遮り、冬の柔らかな陽射しは取り入れます。夏は涼しく、冬は暖かい空間を創ります。



夏の強い陽射しと下からの視線を遮り、冬は柔らかな陽射しは差し込みます。



夏夏の陽射しのシミュレーション



冬冬の陽射しのシミュレーション

**AYAGIZAI** アヤギザイ  
 ハイブリッド彩木材  
 材質：アルミ材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
 カラー：KR(唐茶)/HW(桜皮)/KB(古木)/SH(白茶)

厚み34mm

**BAZ314**  
 ハイブリッド彩木材 34×145  
**板目 3面塗装 両端部開放**  
 寸法：34×145×3010mm  
 カラー：KR/HW/KB/SH  
 4本/セット ￥47,600  
 (￥11,900/本)

**BAP314**  
 ハイブリッド彩木材 34×145  
**板目 4面塗装 両端部開放**  
 寸法：34×145×3010mm  
 カラー：KR/HW/KB/SH  
 4本/セット ￥57,200  
 (￥14,300/本)

**HAZ311**  
**板目 4面塗装 両端部開放**  
 ハイブリッド彩木材 34×110  
 寸法：34×110×3010mm  
 カラー：KR/HW/KB/SH  
 4本/セット ￥55,200  
 (￥13,800/本)

**TDF27A**  
**311用キャップ**  
 材質：AES樹脂 / カラー：KR/HW/KB/SH  
 ※取付けには接着剤が必要です。  
 ￥200/個

**HAZ34**  
 ハイブリッド彩木材 34×40  
**板目 4面塗装 両端部開放**  
 寸法：34×40×3010mm  
 カラー：KR/HW/KB/SH  
 10本/セット ￥89,000  
 (￥8,900/本)

**TDF26A**  
**34用キャップ**  
 材質：AES樹脂 / カラー：KR/HW/KB/SH  
 ※取付けには接着剤が必要です。  
 ￥1,200/(10個入)

**HAZ37**  
 ハイブリッド彩木材 34×75  
**板目 4面塗装 両端部開放**  
 寸法：34×75×3010mm  
 カラー：KR/HW/KB/SH  
 4本/セット ￥45,600  
 (￥11,400/本)

**TDF55**  
**37用キャップ(上部)**  
 材質：AES樹脂 / カラー：KR/HW/KB/SH  
 ※取付けには接着剤が必要です。 ￥200/個

**TDF55B**  
**37用キャップ(下部)**  
 材質：AES樹脂 / カラー：KR/HW/KB/SH  
 ※取付けには接着剤が必要です。 ￥360/個

厚み20mm

**HAZ218**  
 ハイブリッド彩木材 20×180  
**板目 3面塗装 両端部開放**  
 寸法：20×180×3010mm  
 カラー：KR/HW/KB/SH  
 4本/セット ￥62,000  
 (￥15,500/本)

**HAP218**  
 ハイブリッド彩木材 20×180  
**板目 4面塗装 両端部開放**  
 寸法：20×180×3010mm  
 カラー：KR/HW/KB/SH  
 4本/セット ￥74,400  
 (￥18,600/本)

**HAZ212**  
 ハイブリッド彩木材 20×120  
**板目 3面塗装 両端部開放**  
 寸法：20×120×3010mm  
 カラー：KR/HW/KB/SH  
 4本/セット ￥49,600  
 (￥12,400/本)

**HAP212**  
 ハイブリッド彩木材 20×120  
**板目 4面塗装 両端部開放**  
 寸法：20×120×3010mm  
 カラー：KR/HW/KB/SH  
 4本/セット ￥59,600  
 (￥14,900/本)

**HAZ29**  
 ハイブリッド彩木材 20×90  
**板目 3面塗装 両端部開放**  
 寸法：20×90×3010mm  
 カラー：KR/HW/KB/SH  
 4本/セット ￥43,600  
 (￥10,900/本)

**HAP29**  
 ハイブリッド彩木材 20×90  
**板目 4面塗装 両端部開放**  
 寸法：20×90×3010mm  
 カラー：KR/HW/KB/SH  
 4本/セット ￥52,400  
 (￥13,100/本)

**HSZ215**  
 ハイブリッド彩木材 20×150  
**板目 3面塗装 両端部開放**  
 寸法：20×150×3010mm  
 カラー：KR/HW/KB/SH  
 4本/セット ￥54,800  
 (￥13,700/本)

厚み50mm

**HAZ55**  
 ハイブリッド彩木材 50×50  
**板目 4面塗装 両端部開放**  
 寸法：50×50×3010mm  
 カラー：KR/HW/KB/SH  
 4本/セット ￥45,600  
 (￥11,400/本)

**HAZ510**  
 ハイブリッド彩木材 50×100  
**板目 4面塗装 両端部開放**  
 寸法：50×100×3010mm  
 カラー：KR/HW/KB/SH  
 2本/セット ￥33,400  
 (￥16,700/本)

**HAZ515**  
 ハイブリッド彩木材 50×150  
**板目 4面塗装 両端部開放**  
 寸法：50×150×3010mm  
 カラー：KR/HW/KB/SH  
 2本/セット ￥45,000  
 (￥22,500/本)

**HAF4**  
**φ8ネジ用キャップ**  
 材質：AES樹脂  
 カラー：KR/HW/KB  
 ￥600(20個入)

**BA510**  
**HAZ510・515用固定金具**  
 材質：アルミ  
 カラー：SC/DB  
 ※HAF6と併用してください。  
 ￥1,900/個

**HAF60**  
**HAZ510用キャップ**  
 材質：AES樹脂  
 カラー：KR/HW/KB/SH  
 ￥250/個

**HAF61**  
**HAZ515用キャップ**  
 材質：AES樹脂  
 カラー：KR/HW/KB/SH  
 ￥300/個

**HAF18**  
**HAZ515用連結材**  
 材質：アルミ  
 30φ×200  
 ￥500/本

**HAF10 M10全ネジボルトL1000** 材質：ステンレス ￥1,800/本  
**HAF11 M10×25高ナット** 材質：ステンレス ￥400/個  
**HAF12 5.1×75木ネジ** 材質：ステンレス | カラー：生地/ブラック ￥2,000(20本入)  
 ※BA510,BA515,BA506,BA120等木下地に取付の場合  
**HAF14 M6×16フランジボルトセット** 材質：ステンレス | カラー：生地/ブラック  
 ※フランジボルトは生地のみのみ  
 ￥2,000(16セット入)  
**HAF17 M6×25/バインドタッピングネジ** 材質：ステンレス | カラー：生地/ブラック  
 ※Vフレット彩木材の芯材に直接ネジ止めする場合は  
 ￥800(20本入)

**■HAF17の取付参考図**  
 ハイブリッド彩木材に直接アングル等の物品を取付ける場合はHAF17 (M5×25ナベA タッピングネジ) を使用してアルミ芯材に固定してください。  
 ※木ネジ(ドリル)のみを使用して発泡ウレタン層、アルミ芯材の間の物品の取付けは行わないでください。  
 必ずHAF17, HAF6を使用し取付けて下さい。

**BA467 40×60L75アングル**  
 材質：アルミ  
 カラー：SC/DB  
 ￥1,600/個

**AHTF1**  
**補修用塗料100ml**  
 材質：アルミ  
 カラー：KR/HW/KB/SH  
 100ml.兼付容器入  
 ￥1,300/個

**AHTF6**  
**補修用塗料30ml**  
 材質：水性エマルジョン塗料  
 カラー：KR/HW/KB/SH  
 30ml.兼付容器入  
 ￥1,300/個

彩木 + コマ・スライド + 受け形材

3つを組み合わると、様々な場所に彩木を取り付け可能です。

**コマ・スライド**  
**TDF59 スライドごま**  
 材質：樹脂  
 カラー：クリアー  
 φ25mm t=6.3mm  
 ￥2,000/40本

**HAF25 スライド材**  
 材質：アルミ  
 カラー：SC/DB  
 25×6.5×2000mm  
 ￥1,500/本

**TDF41 5×20タッピングネジ**  
 材質：ステンレス  
 カラー：生地  
 ※TDF59/HAF25と併用  
 ￥500/40本

**HAF19**  
**彩木スライド材受けジョイント**  
 材質：アルミ  
 カラー：DB/SC  
 67×10×2000mm  
 ￥2,800/本


**HAF20**  
**ピースウォール材**  
 材質：アルミ  
 カラー：WH/OB/LB/SC  
 86×15×2000mm  
 ￥4,100/本

**HAF21**  
**彩木スライド材受け**  
 材質：アルミ  
 カラー：DB/SC  
 30×10×1700mm  
 ￥1,100/本

**HAF22**  
**スライド受け一体支柱**  
 材質：アルミ  
 カラー：WH/OB/LB/SC  
 57×85.5×2000mm  
 ￥4,000/本

**HAF23**  
**彩木用枠材**  
 材質：アルミ  
 カラー：DB/LB/SC  
 44×48×1990mm  
 ￥2,600/本


**HAF24**  
**ピースウェンズ材**  
 材質：アルミ  
 カラー：WH/OB/LB/SC  
 86×40×2000mm  
 ￥6,500/本



# 彩木<sup>®</sup>ハーフティンバー

まるで天然木の質感。住宅を彩る外装化粧部材。

彩木ハーフティンバー、彩木窓フレームは、天然木の美しいテクスチャーとカラーを再現しました。高い耐久性と耐候性を実現し、屋外で安心して使用頂ける硬質低発泡ポリウレタン樹脂製外装化粧部材です。樫目モール、壁板等の部材として、あるいは窓周りを演出する窓フレームとして、様々な外観スタイルへのニーズに対応して、自由に発想し、演出できるよう、色調・形状バリエーションを豊富に取り揃えました。






## 天然木そのもののリアルな質感

彩木ハーフティンバーは、天然木の中から美しい木目を選びすぐり、そのテクスチャーを木の質感まで忠実に再現しました。  
近くで見ても遠くでも本物の木目としか思えない仕上がり感が望めます。



## 本物の木材のように軽量、切断加工も可能


硬質低発泡ウレタン樹脂製なので軽量で取り回しが良く、本物の木のように切断加工ができます。取付けはステンレス製木ネジと外装用接着剤併用工法です。



※切断面にはタッチアップが必要です。

※インパクトドライバーは製品の破損の原因となります。電動ドライバーを使用してください。


## さまざまなスタイルに対応できる 4色の美しいナチュラルカラー



## NEW

### アルミ芯材の入った、伸縮しにくいハイブリッド彩木タイプ ネジのみでの施工が可能です


芯材のアルミが建材としての強度を確保し、ウレタンの伸縮を抑え、熱膨張係数は鉄やコンクリートと同等の性能を実現しました。  
ハイブリッド彩木タイプなら取付けはステンレス製木ネジのみで可能です。



## HAZ

### ハイブリッド彩木材

材 質：硬質低発泡ウレタン樹脂+アルミ形材  
バリエーション：HAZ218/HAZ212/HAZ29/HAZ215  
カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(栓皮)/KB(古木)/SH(白茶)  
取 付 方 法：木下地にステンレス製木ネジ




### 板タイプ

板厚：20mm

#### HAZ218

ハイブリッド彩木材20×180  
寸 法：20×180×3010mm  
4本/セット ¥62,000 (¥15,500/本)



TDF54 218用キャップ  
材 質：AES樹脂  
カラー：KR/HW/KB/SH  
※取付けには接着剤が必要です。 ¥240/個

#### HAZ212

ハイブリッド彩木材20×120  
寸 法：20×120×3010mm  
4本/セット ¥49,600 (¥12,400/本)



TDF53 212用キャップ  
材 質：AES樹脂  
カラー：KR/HW/KB/SH  
※取付けには接着剤が必要です。 ¥210/個

#### HAZ29

ハイブリッド彩木材20×90  
寸 法：20×90×3010mm  
4本/セット ¥43,600 (¥10,900/本)



TDF52 29用キャップ  
材 質：AES樹脂  
カラー：KR/HW/KB/SH  
※取付けには接着剤が必要です。 ¥190/個

### 壁板タイプ

板厚：20mm

#### HSZ215


ハイブリッド彩木材20×150  
寸 法：20×150×3010mm  
4本/セット ¥54,800 (¥13,700/本)



### AHTB

#### 板タイプ

板厚：20mm



AHTB9020  
(90mmth)

AHTB12020  
(120mmth)

AHTB18020  
(180mmth)

AHTB23220  
(232mmth)

### AHT

#### 彩木ハーフティンバー


材 質：硬質低発泡ウレタン樹脂  
バリエーション：AHTB(板タイプ)/AHTW(壁板タイプ)  
カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(栓皮)/KB(古木)/SH(白茶)  
取 付 方 法：木下地にステンレス製木ネジと外装用接着剤併用

在庫限り 自社国内製造 物品販売

### AHTW

#### 壁板タイプ

板厚：18mm



※150mmは隠き巾

AHTW15018  
(150mmth)



#### 彩木ハーフティンバー価格表

※製品コード□□には色記号KR,HW,KB,SHのいずれかが入ります。※製品はセット単位での販売となります。※在庫が無くなり次第販売終了します。(寸法:mm)

製品名	製品コード	製品外形寸法	梱包入数	円/セット	(円/本)
板タイプ	AHTB9020-□□	90×3000(板厚:20)	4本/1セット	¥43,600	(¥10,900)
	AHTB12020-□□	120×3000(板厚:20)	4本/1セット	¥49,600	(¥12,400)
	AHTB18020-□□	180×3000(板厚:20)	4本/1セット	¥62,000	(¥15,500)
	AHTB23220-□□	232×3000(板厚:20)	2本/1セット	¥40,600	(¥20,300)
	AHTW15018-□□	150×3000(板厚:18)	4本/1セット	¥54,800	(¥13,700)
壁板タイプ	AHTW15018-□□	150×3000(板厚:18)	4本/1セット	¥54,800	(¥13,700)
補修用塗料	AHTF1-□□	100ml.単付容器入り	1個	¥1,300	(¥1,300)
ボンド エフレックス接着剤	AHTF5	333ml.カートリッジ	1本	¥2,800	(¥2,800)
血木ネジA50入	AHTF3	4.1×63血木ネジ生地50本入	50本/1セット	¥2,100	

## AMF


### 彩木窓フレームセット

材 質：硬質低発泡ウレタン樹脂

規格セット：AMF90S2(90セット2)/AMF90S3(90セット3)/AMF120S2(120セット2)/AMF120S3(120セット3)※セット内容は次ページ下部参照

コーナーブロック：90Aタイプ/120Aタイプ/120Bタイプ/120Cタイプ※下記参照

カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(栓皮)/KB(古木)/SH(白茶)



#### 彩木90窓フレームセット価格表

※製品コード□□には色記号KR,HW,KB,SHのいずれかが入ります。 ※セット内容は次ページ下部参照

製品名	製品コード	円/セット	製品名	製品コード	円/セット
90セット2AAタイプ	AMF90S2AA-□□	¥34,200	90セット3AAタイプ	AMF90S3AA-□□	¥48,500

#### 彩木120窓フレームセット価格表

※製品コード□□には色記号KR,HW,KB,SHのいずれかが入ります。 ※セット内容は次ページ下部参照

製品名	製品コード	円/セット	製品名	製品コード	円/セット		
120セット2	AAタイプ	AMF120S2AA-□□	¥37,300	120セット3	AAタイプ	AMF120S3AA-□□	¥53,100
	BBタイプ	AMF120S2BB-□□	¥37,300		BBタイプ	AMF120S3BB-□□	¥53,100
	CCタイプ	AMF120S2CC-□□	¥38,900		CCタイプ	AMF120S3CC-□□	¥54,800
	ABタイプ	AMF120S2AB-□□	¥37,300		ABタイプ	AMF120S3AB-□□	¥53,100
	ACタイプ	AMF120S2AC-□□	¥38,100		ACタイプ	AMF120S3AC-□□	¥53,900
	BCタイプ	AMF120S2BC-□□	¥38,100		BCタイプ	AMF120S3BC-□□	¥53,900

#### コーナーブロック・付属品価格表

※上記セット品以外にもコーナーブロック、接着剤、血木ネジの販売をいたします。

製品名	製品コード	備 考	円	製品名	製品コード	備 考	円
90コーナーブロックA	AHTP90A-□□	1組	¥2,800	補修用塗料	AHTF1	100ml.単付容器入り	¥1,300
120コーナーブロックA	AHTP120A-□□	1組	¥2,800	ボンド エフレックス接着剤	AHTF5	333ml.カートリッジ1本	¥2,800
120コーナーブロックB	AHTP120B-□□	1組	¥2,800	血木ネジA50入	AHTF3	4.1×63血木ネジ生地(50本/セット)	¥2,100
120コーナーブロックC	AHTP120C-□□	1組	¥3,700	血木ネジA35入	AHTF4	4.1×63血木ネジ生地(35本/セット)	¥1,400

※製品の写真やセット内容は66ページに掲載しています。



Color Variation



コーナーブロック・デザインバリエーション ※コーナーブロックは右用、左用で1組です。

<p>90mm巾用 90コーナーブロックA</p> <p>AHTP90A ※90mm巾用にてB,Cタイプはありません。</p>	<p>120mm巾用 120コーナーブロックA</p> <p>AHTP120A</p>
<p>120mm巾用 120コーナーブロックB</p> <p>AHTP120B</p>	<p>120mm巾用 120コーナーブロックC</p> <p>AHTP120C</p>

窓の大きさに合わせてハーフティンバーの中90mm又は120mmを、セット2 (2本入り) 又はセット3 (3本入り) をお選びください。

**AMF90S2AA**  
彩木90窓フレームセット2AAタイプ(ハーフティンバー板タイプ90巾2本入)

セット内容品	備考	入数
彩木ハーフティンバー板タイプ90巾	90mm×3000mm (前ページ参照)	2本
彩木90コーナーブロック	90コーナーブロックA	2組
接着剤ポンドエフレックス	333mlカートリッジ	2本
取付ネジ	4.1×63皿木ネジ (生地)	35本
補修用塗料	30ml.筆付容器入	1個

**AMF120S2〇〇** ※〇〇にはコーナーブロックのタイプ記号が入ります。  
彩木120窓フレームセット2〇〇タイプ(ハーフティンバー板タイプ120巾2本入)

セット内容品	備考	入数
彩木ハーフティンバー板タイプ120巾	120mm×3000mm (前ページ参照)	2本
彩木120コーナーブロック	下記バリエーション参照	2組
接着剤ポンドエフレックス	333mlカートリッジ	2本
取付ネジ	4.1×63皿木ネジ (生地)	35本
補修用塗料	30ml.筆付容器入	1個

**AMF90S3AA**  
彩木90窓フレームセット3AAタイプ(ハーフティンバー板タイプ90巾3本入)

セット内容品	備考	入数
彩木ハーフティンバー板タイプ90巾	90mm×3000mm (前ページ参照)	3本
彩木90コーナーブロック	90コーナーブロックA	2組
接着剤ポンドエフレックス	333mlカートリッジ	3本
取付ネジ	4.1×63皿木ネジ (生地)	50本
補修用塗料	30ml.筆付容器入	1個

**AMF120S3〇〇** ※〇〇にはコーナーブロックのタイプ記号が入ります。  
彩木120窓フレームセット3〇〇タイプ(ハーフティンバー板タイプ120巾3本入)

セット内容品	備考	入数
彩木ハーフティンバー板タイプ120巾	120mm×3000mm (前ページ参照)	3本
彩木120コーナーブロック	下記バリエーション参照	2組
接着剤ポンドエフレックス	333mlカートリッジ	3本
取付ネジ	4.1×63皿木ネジ (生地)	50本
補修用塗料	30ml.筆付容器入	1個

※表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

施工上・使用上のご注意とお手入れ方法/製品保証について

■弊社の製品をいつまでも美しく正常に保ち、安全にご使用いただくために以下の事項について、ご遵守願います。

	施工上のご注意 ⚠️ 警告	使用上のご注意
フラワーボックス	<ul style="list-style-type: none"> <li>●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。</li> <li>●製品はすべて木造住宅用に設計されています。それ以外の構造体の場合はご購入前にご確認ください。</li> <li>●製品はすべて決まった場所に木下地が必要です。ご購入前にご確認ください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●製品の上に乗りたり、身を乗り出ししたりしないでください。</li> <li>●耐荷重は60kgに設計されています。それ以上の重量の物は乗せしないでください。</li> <li>●雪が積もった場合には製品の耐荷重を超過する恐れがあります。雪下ろしをしてください。(雪下ろしの際、絶対に水をかけてください。雪が溶けはじまりません。)</li> <li>●製品にロープなどをかけて荷物の上げ下げや、物をしばったりしないでください。</li> <li>●夏場は太陽熱で非常に高温になる事があります。やけどには十分ご注意ください。</li> </ul>
窓格子	<ul style="list-style-type: none"> <li>●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。</li> <li>●製品はすべて木造住宅用に設計されています。それ以外の構造体の場合はご購入前にご確認ください。</li> <li>●製品はすべて決まった場所に木下地が必要です。ご購入前にご確認ください。</li> <li>●窓格子以外の用途としては使用しないでください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●製品に足をかけたり、ぶら下がったりしないでください。</li> <li>●製品にロープなどをかけて荷物の上げ下げや、物をしばったりしないでください。</li> <li>●夏場は太陽熱で非常に高温になる事があります。やけどには十分ご注意ください。</li> <li>●製品にパラソルアンテナ等を取付けたりしないでください。</li> </ul>
彩木ハーフティンバー 彩木窓フレーム	<ul style="list-style-type: none"> <li>●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。</li> <li>●製品は、防火地域、準防火地域、22条地域などの防火規制地域においては、それぞれに要求される耐火構造を満たした外壁においてのみ使用することができます。</li> <li>●製品そのものには防水機能はありません。防水処理を施した壁の上から取付ける外装化粧部材です。必ず、防水処理を施した壁の上から取付けてください。</li> <li>●製品はすべて決まった場所に木下地が必要です。(台板を入れる場合は厚さ12mm以上)ご購入前にご確認ください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつたりしないでください。</li> <li>●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。</li> </ul>
ハイブリッド彩木 ストラップスクリーン	<ul style="list-style-type: none"> <li>●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。</li> <li>●製品はすべて決まった場所に木下地が必要です。ご購入前にご確認ください。</li> <li>●製品はスクリーンとして使用する住宅用外装化粧部材です。転落防止を目的とした防護柵やバルコニーの手摺として使用したり、改造をしないでください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつたりしないでください。</li> <li>●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。</li> <li>●製品に足をかけたり、ぶら下がったりしないでください。</li> <li>●製品にロープなどをかけて荷物の上げ下げや、物をしばったりしないでください。</li> <li>●製品にパラソルアンテナ等を取付けたりしないでください。</li> </ul>
彩木ストラップフェンス 彩木フェンス 彩木デッキレール	<ul style="list-style-type: none"> <li>●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。</li> <li>●製品は必ず弊社指定の部品を使用して取付けてください。</li> <li>●製品は大きな負荷がかかる様な構造体としては使用できません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつたりしないでください。</li> <li>●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。</li> <li>●製品に足をかけたり、ぶら下がったりしないでください。</li> <li>●製品にパラソルアンテナ等を取付けたりしないでください。</li> </ul>
ハイブリッド彩木材	<ul style="list-style-type: none"> <li>●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。</li> <li>●製品は必ず弊社指定の部品を使用して取付けてください。</li> <li>●製品は大きな負荷がかかる様な構造体としては使用できません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつたりしないでください。</li> <li>●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。</li> <li>●製品に足をかけたり、ぶら下がったりしないでください。</li> <li>●製品にパラソルアンテナ等を取付けたりしないでください。</li> </ul>
ガーデンデッキ バルコニーデッキ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。</li> <li>●アルミ部材の腐食防止のため、アルミ部材と銅板や鉄板や鉄など異なる金属が接触しないようにしてください。</li> <li>●彩木材を切り欠き加工した場合は切断面には補修塗料でタッチアップしてください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●日中、日差しが強いときは素足でデッキを歩かないでください。火傷をする恐れがあります。</li> <li>●日中、日差しが強いときは乳幼児を一人で遊ばせないでください。火傷をする恐れがあります。</li> <li>●製品の上で暖房器具、バーベキューコンロ等を使用しないでください。彩木は水を含みやすいため、水漏りが出来る可能性があります。</li> </ul>
門柱	<ul style="list-style-type: none"> <li>●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。</li> <li>●理め込み柱内部にモルタルやコンクリートなどが入らないようにしてください。</li> <li>●柱内部の腐食や柱の凍結破損の原因となります。</li> <li>●モルタルの乾燥によるひび割れを必ずご確認ください。</li> <li>●施工時に商品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。</li> <li>●基礎施工は、地下埋設物(給水配管等)に影響を及ぼさないように柱位置を決めてください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつたりしないでください。</li> <li>●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。</li> <li>●製品に足をかけたり、ぶら下がったりしないでください。</li> <li>●製品にパラソルアンテナ等を取付けたりしないでください。</li> </ul>
	<p><b>製品のお手入れ方法 ⚠️ 警告</b>：高所での作業の場合は転落等のないように十分気を付けて行ってください。</p>	
アルミ鋳物 彩木 共通	<ul style="list-style-type: none"> <li>●アルミ鋳物製品、硬質低発泡ウレタン樹脂製品にはウレタン樹脂塗装またはアクリル樹脂塗装が施されています。ベンジン・シンナー・トルエン等の有機溶剤入り洗剤は色落ちの原因となりますので使用しないでください。</li> <li>●汚れが軽い場合：水で濡らした柔らかい布やスポンジで拭き洗った後に乾拭きしてください。</li> <li>●汚れがひどい場合：中性洗剤をうすめた液で汚れを落としてから水洗いをしてください。その後、乾拭きをしてください。</li> <li>●高圧洗浄機は塗膜をいためる原因となるので使用しないでください。</li> <li>●アルカリ性・弱アルカリ性の洗剤・重曹・セスキ炭酸ソーダのアルカリ性の物は使用しないで下さい。アルミが化学反応を起こして腐食等します。</li> </ul>	

■製品保証について

弊社の製品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において、下記に例示する免責事項を除き無料修理を行うことをお約束するものです。

●保証期間  
施工者よりの引渡し日(注1)から起算して2年間。ただし主要構造部分の不具合については10年間  
(注1)引渡し日とは、新築注文住宅の場合はお客様への引渡しとし、分譲住宅・分譲マンションの場合は建築主様への引渡し日とします。  
新築以外の住宅については、製品の施工完了日とします。

●保証の範囲  
●取扱説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づいた適正な使用状況で保証期間内に不具合が発生した場合。

●免責事項  
原因が、次のような場合は、保証期間内であっても有料修理となります。  
●本来の使用目的以外で使用された場合の不具合。  
●お客様が適切な使用、維持管理を行わなかった事に起因する不具合。  
●弊社が定める施工説明書に基づかない施工、専門会社以外による移動・分解などに起因する不具合。  
●建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観上の現象。  
●製品の材料特性に伴う現象。  
●海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。  
●小動物の行為に起因する不具合。  
●火災・爆弾等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による不具合。  
※保証期間経過後の修理、交換などは有料とさせていただきます。  
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてはMINO(株)業務センターまでお問い合わせください。

■カタログ記載内容について

●カタログ記載の施工工は現物とは異なる場合があります。  
●カタログ記載の価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。  
●カタログ記載の製品の仕様および外観は、改良等のため予告なしに変更することがあります。  
●カタログのカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。  
●カタログ記載の施工工は現物とは異なる場合があります。  
●カタログ記載の [PAT.][D.PAT.][PAT.][D.PAT.]はそれぞれ以下の内容を表します。  
PAT.:特許登録済み DPAT.:意匠登録済み PATP.:特許権出願中 DPATP.:意匠権出願中