



MINO

企業理念
【価値の創造】

素材から
製造

自社設計

全国販売

全国・自社
責任施工

年間13000棟
の実績

MINO 株式会社

製造・販売元

工場

■ 本社 / 伊那工場 ISO9001/ISO14001認定取得工場
〒399-4501 長野県伊那市西箕輪 2700
Tel. 0265-71-7171 Fax. 0265-73-1008

展示場/営業所

■ 業務センター / 関東営業所
〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本 3-22-14
Tel. 042-700-0099 Fax. 042-700-0098
■ MINO デッキハウス一宮展示場 / 東海営業所
〒491-0837 愛知県一宮市多加木 5-29-27
Tel. 0586-82-7091 Fax. 0586-82-7092
■ 関西ショールーム / 関西営業所
〒577-0006 大阪府東大阪市楠根 1-8-20 B号
Tel. 06-6282-1553 Fax. 06-6744-3377
■ 東北営業所
〒028-4132 岩手県盛岡市市民字駅 123
Tel. 050-3818-9000 Fax. 019-613-8103

お問い合わせは業務センターまで
Tel. 042-700-0099 (平日 8:30 ~ 17:30)
Fax. 042-700-0098
E-mail. order@nuan.jp

製品サイト <https://nuan.jp>
企業サイト <https://mino-corp.jp>
アウトレットショップ <https://ayagi.thebase.in>

MINO | 検索

製品サイト



企業サイト



アウトレットショップ



カタログ記載内容：2021年11月現在。
カタログ記載の価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。
カタログ記載の製品の仕様および外観は、改良等のため予告なしに変更することがあります。
カタログのカラー、写真、CGは参考であり現物とは異なる場合があります。

20211102A01J

MINO

ウォール&エクステリアカタログ

木の表情と質感を持つ複合建材

彩木[®] AYAGI



5
2
4

木の表情と
質感を持つ複合建材

彩木[®]
AYAGI

朽ちない“天然木材”

天然の木から木目を型取りし丁寧な塗装で
自然な色むらを再現した彩木は、
高い耐候性や耐久性をもち、
そして、職人ですら本物の木と見間違ふほどの
表情を持った外装用複合建材です。

木では、ありません。

アルミ芯材+硬質低発泡ウレタン樹脂

ハイブリッド彩木はアルミの強さと
ウレタン樹脂の表現力を融合させた複合建築部材です。

肉、表皮部分：硬質低発泡ウレタン樹脂

一般的に断熱材には密度35～45kg/m³の硬質発泡ウレタン樹脂が使用されています。これに対し、建材としての強度を保つために350kg/m³と断熱材の10倍近くの密度がある硬質低発泡ウレタン樹脂です。

骨部分：アルミ押出形材

建材の構造材としての強度を確保し、樹脂の伸び歪みを抑えます。



ハイブリッド彩木カットモデル


木の質感とぬくもり

職人も見間違ふ質感、あたたかみある手触り

彩木は「木の質感を作る」ことを目的に素材から開発しました。
製品の表情を決定づける表面は、本物の天然木から切り出した
木目で型取り。木目の凹凸は本来の木に比べて深く設定し、指や
手のひらに適度な感触を残す、天然木を思わせる心地よい手触り
を実現しています。
塗装は3層塗装での陰影木目出し仕上げです。木目の凹凸に下地
色を塗り、上に異なる色を塗りがさねることで深みのある天然木の
地肌を巧みに再現します。

	木目		カラー			
	板目	柾目	唐茶	桧皮	古木	白茶
HAZ34・HAZ37	×	○	○	○	○	×
HAZ311	○	×	○	○	○	×
BAZ314・HAZ29・HAZ212 HSZ215・HAZ218	○	×	○	○	○	○
HAZ55・HAZ510・HAZ515	×	○	○	○	○	×

彩木材の品番毎の木目一覧



屋外で長く強く、 いつまでも美しく維持する

天然木材は屋外の環境変化に弱く、美しさの維持には困難を伴うものです。彩木は、表面に2色のウレタン塗料と高耐候性のトップコートを塗布しています。そのため、耐候性と耐久性が高く、紫外線による退色などに強く、表情の美しさが長く続きます。また、芯材にアルミ材を使用しているため、建材としての強度も保有しています。



圧倒的な耐候性

20～30年相当の試験を実施。他素材の耐候性と比べてください。

ウェザーメーター耐候性試験10,000時間 20～30年相当で色差ΔE3.93～ΔE7.03

紫外線による樹脂の劣化を防ぐ光安定剤を樹脂の骨格に組み込んだ、特殊塗料を使用しています。耐候性・耐久性に優れ、サンシャインウェザーメーターでは照射時間10,000時間屋外暴露の20年～30年相当で色差3.93～7.03を維持しています。



2006年施工/2017年撮影

耐候性試験

カーボンアーク式サンシャインウェザーメーター 照射+降雨(JIS A1415)
色彩色差測定(JIS Z8722) 300時間で1年相当

本試験は耐候性を保障するものではありません。
色差は使用場所・使用用途・天候などにより異なり、
特にブラシをこするなどの磨耗は劣化につながります。

	0時間	1,500時間 約3～6年相当	3,000時間 約6～10年相当	4,500時間 約9～15年相当	6,000時間 約12～20年相当	10,000時間 約20～33年相当
こぼく 古木 (KB)	ΔE 0.00	ΔE 0.87	ΔE 1.58	ΔE 2.21	ΔE 2.51	ΔE 4.15
ひわだ 栓皮 (HW)	ΔE 0.00	ΔE 0.37	ΔE 1.79	ΔE 1.71	ΔE 2.32	ΔE 3.93
からちや 唐茶 (KR)	ΔE 0.00	ΔE 0.91	ΔE 3.79	ΔE 3.89	ΔE 5.46	ΔE 7.03
しらちや 白茶 (SH)	ΔE 0.00	ΔE 1.51	ΔE 3.99	ΔE 4.63	ΔE 5.12	ΔE 6.55

屋外用耐候性塗料を塗った天然木の耐候性試験

	0時間	400時間 (1.3年相当)	800時間 (2.6年相当)	1200時間 (4年相当)
T社				
S社				

A級許容差

ΔE 1.6～3.2
JIS Z 8721
JIS L 0809
一般的には同じ色だと思われているレベル

B級許容差


ΔE 3.2～6.5
色彩管理で一般的に扱われる許容色差。印象レベルでは同じ色として扱えるレベル

熱さを感じにくい(木材より低い熱伝導率)

同じ表面温度でも熱さを感じにくいのはなぜ？

指先で触った時に熱さを感じるメカニズムは、その物体の蓄熱量と熱拡散率と、指先の熱容量により決まります。

熱を感じるメカニズム



熱伝導率→熱の移動のしやすさ

蓄熱量 → 蓄えられた熱量

熱容量 → 温度を上昇させるのに必要な熱量


熱拡散率→熱移動の速さ

熱伝導率比較

- 彩木材 0.06W/m・K
- 木材(杉・含水率30%) 0.10W/m・K
- アルミ型材 210.00W/m・K


蓄熱量のシミュレーション(外気温30℃で、表面温度が60℃まで上がった場合の蓄熱量)

彩木
HAZ314




蓄熱量=体積(V)×密度×比熱×温度上昇量
体積: Vml / 密度: 340kg/ml / 比熱: 1.13kJ/kgK
熱伝導率: 0.06W/m・K
熱拡散率: 0.41×10⁻⁸m²/s
蓄熱量: 11.5×10³V

木樹脂
PE+
木粉50%



蓄熱量=体積(V)×密度×比熱×温度上昇量
体積: Vml / 密度: 1200kg/ml / 比熱: 1.8kJ/kgK
熱伝導率: 0.38W/m・K
熱拡散率: 0.25×10⁻⁸m²/s
蓄熱量: 64.8×10³V(彩木の5.6倍)

アルミ
6063S-T5



蓄熱量=体積(V)×密度×比熱×温度上昇量
体積: Vml / 密度: 2700kg/ml / 比熱: 0.9kJ/kgK
熱伝導率: 210.00W/m・K
熱拡散率: 7.44×10⁻⁸m²/s
蓄熱量: 73.0×10³V(彩木の6.3倍)


表面温度が同じでも蓄熱量が異なり、
触った時に移動する熱容量が違うため、熱さの感じ方が異なります。

熱についての解説
<https://nuan.jp/column/3260/>




彩木表面温度試験

長野県 8月 快晴
最高気温30℃
直射日光が当たる場所にて
彩木の表面に熱伝体を表面に貼付けて測定塗料が熱を持つため夏だと表面温度は暖房カイロ程度まで上がりますが、蓄熱量が少なく熱拡散率も低いため体感的な熱さは継続しません。
彩木の色別で見ると、白茶が最も表面温度の上昇が少ないです。



内部温度試験

試験体彩木木材(スギ材)・アルミ
試験体寸法: 150×150×34(厚さ)mm
オープンで60℃まで熱し、内部温度を計る。彩木と木材はオープン内の温度低下と共に内部温度が低下しています。蓄熱容量が少ないためです。



伸縮しにくい

伸縮による割れや反りの心配なし

芯材のアルミが建材としての強度を確保し、ウレタンの伸縮を抑え、熱膨張係数は鉄やコンクリートと同等の性能を実現しました。

ポリエチレン	1.80mm (180.0×10 ⁻⁶ /℃)
ポリスチレン	0.80mm (80.0×10 ⁻⁶ /℃)
ウレタン	0.60mm (60.0×10 ⁻⁶ /℃)
木材(繊維直角)	0.35～60mm (35～60×10 ⁻⁶ /℃)
アルミ	0.24mm (23.8×10 ⁻⁶ /℃)
彩木	0.13mm (12.8×10⁻⁶/℃)
鉄	0.12mm (12.0×10 ⁻⁶ /℃)
コンクリート	0.12mm (11.7×10 ⁻⁶ /℃)

1,000mmの物体10℃の温度変化に対する熱膨張比(10⁻⁶/℃)は熱膨張係数


汚れが付着しにくい特殊塗装

水拭きで簡単お手入れ

特殊塗装により親水性で緻密な塗膜を形成します。塗膜表面に汚れが付着しにくく付着しても水拭きで落ちやすい効果があります。



汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めた液で洗浄してください。ブラシや高圧洗浄機はトップコートを傷め耐候性が落ちますので使用しないでください。





ワイピング塗装で自然な色の揺らぎを演出

表面はワイピング塗装で職人が丁寧に二度塗りし、単調にならない自然な色むらを実現しています。一つの製品自体に適度な色の揺らぎがあるため、デッキなど、複数枚を並べて用いると豊かな表情を見せてくれます。

ささくれない、水を吸わない、腐らない

素材はウレタンとアルミのみなので腐ることはありませんし、水を含まないため素材がカビることもありません。また、天然木ではいつどこで発生しているか分からない割れやささくれは全く発生しません。




彩木の特性上、水を吸わないため、雨の後に水が溜まる場合があります。その際は雑巾などで拭きとってもらえると汚れも一緒に拭き取れます。* 他素材は水を吸うことがカビや腐敗の原因になります。

各種試験

耐荷重・たわみ試験

強度試験機にて両端を固定し、中央部分に荷重をかけ、変位20mmに達するまで荷重をかける。



衝撃試験(JIS A5721)

質量1kgのおもりを1,200mmの高さから落下。



外観:き裂・割れ無し

曲げ試験 (JIS A5721)


147.1N[15kgf]の荷重を試験片にかけ、更に588.4N[60kgf]の荷重を徐々に加え中央部のたわみ量を測定する。



外観:
き裂・割れ無し
たわみ:
0.58mm

局部圧縮試験 (JIS A5721)

980.7N[100kgf]の荷重を加え、圧入部分にき裂割れの有無を調べる。



外観:き裂・割れ無し



30,000歩耐摩耗性試験

ゴム底靴にて30,000歩の歩行試験を実施。その後トップコートの膜厚を計測。

未歩行部分:膜厚19.4μm
歩行部分:膜厚15.5μm/約14.6%減少

滑り性試験 (JIS A1454)

雨でも、木目の凹凸により靴底と彩木材は線状の接触となっており、靴底の接触圧力が高く、摩擦抵抗も大きくなり、水は木目の凹部を伝わって排出されるため滑りにくくなります。

滑り抵抗値	清掃・乾燥	C.S.R 0.74
	水	C.S.R 0.76
	水+ダストA	C.S.R 0.44

滑り抵抗係数 C.S.R
JIS A 1454(高分子系張り床材試験方法)
(1)履物を履いて動作する床
C.S.R=0.4以上
東京都福祉のまちづくり条例
下足C.S.R=0.4~0.9



建材試験センターの品質性能試験報告書

汚染性試験 (JIS A1454)

試験片に汚染材料を約2ml滴下し24時間静置する。その後中性洗剤を含む水で洗い、更にアルコールで洗い、試験片の表面を乾燥した清浄なガーゼでふき取ってから1時間静置後、光沢の変化及び影れを観察する。

○ カビキラー △ サンボール ○ トイレのルック ○ ミルトン ○ ジョイ緑茶の香り ○ バスマジックリン ○ メリットシャンプー-DA1 ○ きれいきれい泡ハンドソープ ○ オリーブオイル	○ アタック高活性ハイオEX ○ ガラスマジックリン △ NEWバスクリン ラベンダー ○ アルプスベンチン △ バルカンヘアリクイド ○ イソジン × ハママキー 黒 ○ サインベン 黒 ○ デンダー-クリアmax	○ 口紅Sベージュ系 △ サクラクレパス 赤 ○ 特選大黒しょうゆ ○ ウスターソース 濃縮 ○ トマトケチャップ ○ キューピーマヨネーズ ○ 本生からし ○ ミツカン 穀物酢 ○ ネスカフェエクスセラ
--	--	--


油性系に表面のつや変化が発生した。油性の塗り物は入り込んだ汚れが除去しきれなかった。サンボールは、強い酸性(9.5%塩酸)であり、長時間接触させると塗膜を侵す。

その他の試験


項目	試験方法	結果
耐酸性試験	1%硫酸水溶液に240時間浸漬	影れ、割れを認めない
耐アルカリ性	1%苛性ソーダ水溶液に240時間浸漬	影れ、割れを認めない
燃焼試験(酸素指数法)	UL-94 HBF(発泡材料)	HF-2
揮発性有機化合物飛散試験	JIS A 1901(2003) 小型チャンバー法	厚生労働省化学物質室内濃度指定値以下
滑り試験	JIS A 5721に準拠	滑り材始動時の荷重(最小値)N 長さ方向=197.1 幅方向=219.7
摩耗試験	JIS A 5721に準拠 JIS K 7204に従って行った	600~700回転の間でウレタン露出
キャスト性試験	JIS A 1454に準拠 (A法経荷重)	試験終了時のへこみ量 最大0.20mm 平均0.13mm 1週間経過時のへこみ量 最大0.18mm 平均0.11mm



年間 13,000 棟の実績！
広がる彩木の使い途



外観に彩木を使うだけで印象がガラッと変わります。(画像は合成です。)



リビングが広がるデッキスペース



腐ってしまった天然木デッキを、彩木でリニューアル。



1m 未満のデッドスペースを
家族の憩いの場に

INDEX

- 彩木バルコニーまわり
- P12 彩木したばり手摺 H890MB タイプ 【AYMB08】
 - P14 彩木したばり手摺 H400MB タイプ 【AYMB04】
 - P16 彩木横格子手摺 【ATE04】
 - P17 彩木手摺 L タイプ 【AWL】
 - P18 彩木スクリーン手摺 MB タイプ 【AKMB】
 - P20 彩木フラワーボックス 【AFY/FJ】
- 彩木デッキケース
- P24 彩木ガーデンデッキ 【DG】
 - P28 彩木デッキレール 【RAIL】
 - P30 彩木ルーフデッキ 【DR】

- 彩木デッキ部材一覧
- P36 彩木1515デッキ 【DM1515】
 - P37 彩木オクトデッキ 【HSZ330】
- 彩木フェンス
- P40 彩木フェンス 【FE】
 - P41 彩木フェンス 【YY】
 - P42 彩木ストライプフェンス 【HAC】
- 彩木門柱
- P44 彩木門柱 【MONSLIM】
 - P46 彩木門柱 【MON】

- 彩木スクリーンルーバー
- P51 壁面付 【HAA】
 - P54 開口部 【HAM】
 - P57 干本格子 【HAG/HAJ】
 - P58 妻格子 【HAT】
 - P59 グリッドハンガードア 【GHD】
- 彩木材
- P60 ハイブリット彩木材・部材
 - P64 彩木ルーバーディンバー 【AHT】
 - P65 彩木窓フレームセット 【AMF】



AYMB08



笠木付彩木いたばり手摺H890MBタイプ

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
手 摺 高 さ：890mm
笠 木 巾：190/210/230/250/270/295/315/330/385mm
軀 体 巾：145mm以上 360mm以下で対応可
木調カラー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
アルミカラー：DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)
コーナー角度：90°のみ対応可能

※この製品は「日本住宅性能表示基準」を考慮した仕様になっています。
※笠木巾295/315/330については、手摺が笠木芯から少し内側に取付きます。

ハイブリッド彩木材の板張りとアルミ手摺、
アルミ柱を組合わせたハイトイプ手摺です。



●AYMBO8の手摺、柱はアルミです。


Color Variation

※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。

■木調カラー



■アルミカラー



割付について

※割付の指定・変更は出来ません。躯体巾・長さ・形状により可変します。



1本(いたばり長さ2000mm以下)
※コの字型のバルコニーの場合2分割






千鳥割付(いたばり長さ2001mm以上)

笠木付彩木いたばり手摺H890MBタイプ価格表

(寸法:mm)

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部(円/m)
笠木付彩木いたばり手摺 H890MBタイプ	AYMB0819PS	190	145<躯体巾≤165	¥46,200
	AYMB0821PS	210	165<躯体巾≤185	
	AYMB0823PS	230	185<躯体巾≤205	
	AYMB0825PS	250	205<躯体巾≤225	
	AYMB0827PS	270	225<躯体巾≤245	¥50,800
	AYMB0829PS	295	250<躯体巾≤270	
	AYMB0831PS	315	270<躯体巾≤290	¥52,100
	AYMB0833PS	330	285<躯体巾≤305	
	AYMB0838PS	385	340<躯体巾≤360	
	AYMB08CW	H890MBコーナー		¥9,600(箇所)
製品名	製品コード	品 種	直線部(円/箇所)	
別途特殊納まり	SOS	小開口(W=300以下)	¥9,500	
	OS	開口部処理	¥18,100	
	TPEE	中間柱端部納まり	¥11,400	



AYMB04



笠木付彩木いたばり手摺H400MBタイプ

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
手 摺 高 さ：400mm
笠 木 巾：190/210/230/250/270/295/315/330/385mm
軀 体 巾：145mm以上 360mm以下で対応可
木調カラー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
アルミカラー：DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)
コーナー角度：90°のみ対応可能

※笠木巾295/315/330については、手摺が笠木芯から少し内側に取付きます。

ハイブリッド彩木材の板張り
とアルミ柱、
アルミ手摺を組合わせたロータイプ手摺です。



●AYMBO4の柱と手摺はアルミです。


Color Variation

※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。

■木調カラー




■アルミカラー




割付について

※割付の指定・変更は出来ません。躯体巾・長さ・形状により可変します。



1本(いたばり長さ2000mm以下)
※コの字型のバルコニーの場合2分割



千鳥割付(いたばり長さ2001mm以上)

笠木付彩木いたばり手摺H400MBタイプ価格表

(寸法:mm)

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部(円/m)
笠木付彩木いたばり手摺 H400MBタイプ	AYMB0419PS	190	145<躯体巾≤165	¥29,500
	AYMB0421PS	210	165<躯体巾≤185	
	AYMB0423PS	230	185<躯体巾≤205	
	AYMB0425PS	250	205<躯体巾≤225	
	AYMB0427PS	270	225<躯体巾≤245	¥34,100
	AYMB0429PS	295	250<躯体巾≤270	
	AYMB0431PS	315	270<躯体巾≤290	¥35,400
	AYMB0433PS	330	285<躯体巾≤305	
	AYMB0438PS	385	340<躯体巾≤360	
	AYMB04CW	H400MBコーナー		¥9,600(箇所)
製品名	製品コード	品 種	直線部(円/箇所)	
別途特殊納まり	SOS	小開口(W=300以下)	¥9,500	
	OS	開口部処理	¥18,100	
	TPEE	中間柱端部納まり	¥11,400	





ハイブリッド彩木
横格子タイプのバルコニー手摺です。

ATE04



笠木付彩木横格子手摺H400タイプ

材 質：アルミ材、硬質低発泡ウレタン樹脂
手 摺 高 さ：400mm
笠 木 巾：190/210/230/250/270/295/315/330/385mm
軀 体 巾：145mm以上 360mm以下で対応可
木調カラー：KR (唐桑)/HW (桧皮)/KB (古木)
アルミカラー：DB (ダークブロンズ)/SC (ステンカラー)
コーナー角度：90°のみ対応可能

※笠木巾295/315/330については、手摺が笠木芯から少し内側に取付きます。

Color Variation

※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。

■木調カラー



KR/唐桑 (から5%)



HW/桧皮 (ひわた)



KB/古木 (こく)

■アルミカラー



DB/ダークブロンズ



SC/ステンカラー

(寸法:mm)

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部 (円/m)
笠木付彩木横格子手摺	ATE0419PS	190	145<躯体巾≤165	¥ 43,000
	ATE0421PS	210	165<躯体巾≤185	
	ATE0423PS	230	185<躯体巾≤205	
	ATE0425PS	250	205<躯体巾≤225	¥ 47,600
	ATE0427PS	270	225<躯体巾≤245	
	ATE0429PS	295	250<躯体巾≤270	
	ATE0431PS	315	270<躯体巾≤290	¥ 48,900
	ATE0433PS	330	285<躯体巾≤305	
	ATE0438PS	385	340<躯体巾≤360	
		横格子H400コーナー		¥ 9,600 (箇所)
製品名	製品コード	品 種	直線部 (円/箇所)	
別途特殊納まり	SOS	小開口 (W=300以下)	¥ 9,500	
	OS	開口部処理	¥ 18,100	
	TPEE	中間柱端部納まり	¥ 11,400	

●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

AWL


笠木付彩木手摺Lタイプ

材 質：アルミ材、硬質低発泡ウレタン樹脂
手 摺 高 さ：75mm
笠 木 巾：190/210/230/250/270/295/315/330/385mm
軀 体 巾：145mm以上 360mm以下で対応可
木調カラー：KR (唐桑)/HW (桧皮)/KB (古木)
アルミカラー：DB (ダークブロンズ)/SC (ステンカラー)
コーナー角度：90°のみ対応可能

※笠木巾295/315/330については、手摺が笠木芯から少し内側に取付きます。



ハイブリッド彩木材をトップレールに使用した、
シンプルなバルコニー手摺です。



Color Variation

※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。

■木調カラー



KR/唐桑 (から5%)



HW/桧皮 (ひわた)



KB/古木 (こく)

■アルミカラー




DB/ダークブロンズ



SC/ステンカラー

●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。



●コーナー部は片方が15mm唇ちます。



●取付足は笠木と同色です。

(寸法:mm)

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部 (円/m)
笠木付彩木手摺 Lタイプ	AWL19PS	190	145<躯体巾≤165	¥ 14,900
	AWL21PS	210	165<躯体巾≤185	
	AWL23PS	230	185<躯体巾≤205	
	AWL25PS	250	205<躯体巾≤225	¥ 19,500
	AWL27PS	270	225<躯体巾≤245	
	AWL29PS	295	250<躯体巾≤270	
	AWL31PS	315	270<躯体巾≤290	¥ 20,800
	AWL33PS	330	285<躯体巾≤305	
	AWL38PS	385	340<躯体巾≤360	
		レールタイプコーナー		¥ 8,400 (箇所)
製品名	製品コード	品 種	直線部 (円/箇所)	
別途特殊納まり	SOS	小開口 (W=300以下)	¥ 9,500	
	OS	開口部処理	¥ 18,100	
	TPEE	中間柱端部納まり	¥ 11,400	

●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。



AKMB



笠木付彩木スクリーン手摺MBタイプ

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂

格子H寸法：2000mm

格子ピッチ：68mm

格 子 高 さ：850mm

手 摺 高 さ：800mm

笠 木 巾：190/210/230/250mm

軀 体 巾：150mm以上225mm以下で対応可

木調カラー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)

アルミカラー：DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)

コーナー角度：90°のみ対応可能

※この製品は「日本住宅性能表示基準」を考慮した仕様になっています。
※対応可能躯体巾は150～225mmになります。これを超える躯体巾には
取付できません。

Color Variation ※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。

■木調カラー



KR/唐茶(から茶)



HW/桧皮(ひわだ)



KB/古木(こぼく)

■アルミカラー



DB/ダークブロンズ



SC/ステンカラー

●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。




ハイブリッド彩木のスクリーンと
アルミ手摺を組み合わせた
バルコニースクリーン手摺です。

(笠木付彩木スクリーン手摺MBタイプ価格表)

(寸法:mm)

製品名	製品高さ	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部 (円/m)
笠木付彩木スクリーン手摺 MBタイプ	H=2000	AKMB2019PS	190	145≤躯体巾≤165	¥147,600
		AKMB2021PS	210	165<躯体巾≤185	
		AKMB2023PS	230	185<躯体巾≤205	
		AKMB2025PS	250	205<躯体巾≤225	
		AKMB08CW	スクリーンH2000コーナー		¥16,600(箇所)
製品名	製品コード	品 種	直線部 (円/箇所)		
別途特納まり	SOS	小開口 (W=300以下)	¥9,500		
	OS	開口部処理	¥18,100		
	TPEE	中間柱端部納まり	¥11,400		





Hybrid 彩木 フラワーボックス

素朴な木の温もりまでも彩やかに写し出しました。

ハイブリッド彩木フラワーボックスは、屋外でも安心して使える彩木で造ったフラワーボックスです。美しい木目と花が住宅の窓を彩ります。



AFY

彩木いたばりフラワーボックス

材質：硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ形材

製品高さ：230mm

取付ピッチ：AFY09(910mm)/AFY13(1365mm)/AFY18(1820mm)

耐荷重：全タイプ 60kg

カラー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)



AFY09

取付ピッチ：910mm

製品外寸：W1060×H230×D330mm

製品重量：10.5kg

¥85,000



AFY13

取付ピッチ：1365mm

製品外寸：W1515×H230×D330mm

製品重量：12.7kg

¥89,800



AFY18

取付ピッチ：1820mm

製品外寸：W1970×H230×D330mm

製品重量：15.1kg

¥97,000



●サイドパネルは木調と同色の塗装品
●アルミフレームはブロンズ色
※AFY/FJ共通

FJ

彩木フラワーボックスII

材質：硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ形材

製品高さ：230mm

取付ピッチ：FJ09(910mm)/FJ13(1365mm)/FJ18(1820mm)

耐荷重：全タイプ 60kg

カラー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)



FJ13

取付ピッチ：1365mm

製品外寸：W1515×H230×D330mm

製品重量：12.7kg

¥92,600



FJ09

取付ピッチ：910mm

製品外寸：W1060×H230×D330mm

製品重量：10.5kg

¥87,800



FJ18

取付ピッチ：1820mm

製品外寸：W1970×H230×D330mm

製品重量：15.1kg

¥99,800



●彩木フラワーボックスIIの飾り版(硬質ウレタン製)

Color Variation



KR 唐茶 (からぢや)

HW 桧皮 (ひわだ)

KB 古木 (こぼく)

複合材=アルミ+ウレタン樹脂

ハイブリッド 彩木 デッキシリーズ



アプローチ



屋上



ベランダ・バルコニー



ガーデン



彩木 ガーデンデッキ

～庭・ぬれ縁・玄関前アプローチ～

天然木と同じくらいの熱さに抑えるので夏でも利用できます。
また、ささくれも無いので子供が安心して遊べます。



DG

彩木ガーデンデッキ

材 質：デッキ材（硬質低発泡ウレタン樹脂）

：根太、大引、束柱（アルミ）

カ ラ ー：KR（唐茶）/HW（桜皮）/KB（古木）/SH（白茶）

高 さ：325mm～600mm

高 板 材 長 ざ：最大 2000mm（千鳥割付）

幕 板：幕板勝ち

取 付 方 法：スライド方式（天面ビス無し）

基 礎：土間コンクリート ※基礎はお客様でご用意下さい。



（DG/割付） ※割付の指定・変更はできません。（1500mmまでは1本）

1500 ～ 3999	4000～
500/1000規格板と、～1500調整板	500/1000/1500/2000規格板と、～2000調整板

オプション価格表

点検口	一箇所	¥20,000
-----	-----	---------

（DG/価格表） 幕板 1 段・税別・送料別・施工費別


※規格外（割付の指定、板材の長さ指定、デッキ勝ちなど）は別価格となります。
※幕板 2 段・デッキフェンス・板材取り外し機構はお問い合わせ下さい。

㎡による価格目安（大きさによって多少前後します。）

0.10㎡～3.99㎡	60,000円/㎡
4.00㎡～5.99㎡	56,000円/㎡
6.00㎡～9.99㎡	54,000円/㎡
10.00㎡～14.99㎡	52,000円/㎡
15.00㎡～	48,000円/㎡

1つの四角形毎に計算
例）6.3㎡+2.7㎡
＝502,200円

12.7㎡ ×54,000円 ＝692,100円	63㎡ ×54,000円 ＝3,402,000円
--------------------------------	--------------------------------



KR/唐茶(からや) HW/桜皮(はなわ) KB/古木(こぼく) SH/白茶(しらや)

短手方向 (150mmピッチ)	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000
長手方向 (500mmピッチ)															
1000	¥54,000	¥63,000	¥72,000	¥81,000	¥90,000	¥99,000	¥108,000	¥117,000	¥126,000	¥135,000	¥144,000	¥153,000	¥162,000	¥171,000	¥180,000
1500	¥81,000	¥94,800	¥108,600	¥121,800	¥135,000	¥148,800	¥162,000	¥175,800	¥189,000	¥202,800	¥216,000	¥229,800	¥243,000	¥256,800	¥270,000
2000	¥108,000	¥126,000	¥144,000	¥162,000	¥180,000	¥198,000	¥216,000	¥234,000	¥252,000	¥270,000	¥288,000	¥306,000	¥324,000	¥342,000	¥360,000
2500	¥135,000	¥157,800	¥180,600	¥202,800	¥225,000	¥247,800	¥270,000	¥292,800	¥315,000	¥337,800	¥360,000	¥382,800	¥405,000	¥427,800	¥450,000
3000	¥162,000	¥189,600	¥217,200	¥244,800	¥272,400	¥299,800	¥327,000	¥354,000	¥381,000	¥408,000	¥435,000	¥462,000	¥489,000	¥516,000	¥543,000
3500	¥189,000	¥222,000	¥255,000	¥288,000	¥321,000	¥354,000	¥387,000	¥420,000	¥453,000	¥486,000	¥519,000	¥552,000	¥585,000	¥618,000	¥651,000
4000	¥216,000	¥259,200	¥302,400	¥345,600	¥388,800	¥432,000	¥475,200	¥518,400	¥561,600	¥604,800	¥648,000	¥691,200	¥734,400	¥777,600	¥820,800
4500	¥243,000	¥297,600	¥351,200	¥404,800	¥458,400	¥512,000	¥565,600	¥619,200	¥672,800	¥726,400	¥780,000	¥833,600	¥887,200	¥940,800	¥994,400
5000	¥270,000	¥336,000	¥402,000	¥468,000	¥534,000	¥600,000	¥666,000	¥732,000	¥798,000	¥864,000	¥930,000	¥996,000	¥1,062,000	¥1,128,000	¥1,194,000
5500	¥297,000	¥375,600	¥454,200	¥532,800	¥611,400	¥690,000	¥768,600	¥847,200	¥925,800	¥1,004,400	¥1,083,000	¥1,161,600	¥1,240,200	¥1,318,800	¥1,397,400
6000	¥324,000	¥414,000	¥504,000	¥594,000	¥684,000	¥774,000	¥864,000	¥954,000	¥1,044,000	¥1,134,000	¥1,224,000	¥1,314,000	¥1,404,000	¥1,494,000	¥1,584,000





DECK RAIL 彩木デッキレールシリーズ

材 質：彩木材(硬質低発泡ウレタン樹脂)/ 形材(アルミ)
カ ラー：KR(唐茶)/HW(松皮)/KB(古木)/SH(白茶)



● 彩木色と素材色の組み合わせ

KR/唐茶	手すり HW/松皮	柱 HW/松皮	ベース HW/松皮	KB/古木	手すり HW/松皮	柱 HW/松皮	ベース HW/松皮
※地域限定							
HW/松皮	手すり HW/松皮	柱 HW/松皮	ベース HW/松皮	SH/白茶	手すり HW/松皮	柱 HW/松皮	ベース HW/松皮
				※受注生産			

ハイブリッド彩木材を使ったデッキレールシリーズ

デッキレール JOY II RAILJY

カラー：KR/HW/KB/SH
■ ■ ■ ■
板 材：彩木 (HAP29)
手摺材：彩木
柱 材：アルミ
ベース材：アルミ
サイズ：W1000×H850mm (1スパン)
※最端部には端部柱セットが必要です。
¥48,200 (連結用1スパン)
¥19,200 (端部柱セット)



デッキレール ELEGANCE RAILEG

カラー：SH
□ ※受注生産
板 材：彩木 (HAZ34)
手摺材：彩木
柱 材：アルミ
ベース材：アルミ
サイズ：W1000×H850mm (1スパン)
※最端部には端部柱セットが必要です。
¥56,400 (連結用1スパン)
¥25,800 (端部柱セット)



デッキレール GREAT RAILGT

カラー：KB
■ ■ ■ ■
板 材：彩木 (HAP218・HAP29)
手摺材：彩木
柱 材：アルミ
ベース材：アルミ
サイズ：W1000×H850mm (1スパン)
※最端部には端部柱セットが必要です。
¥51,400 (連結用1スパン)
¥22,800 (端部柱セット)



デッキレール MASTER RAILMT

カラー：HW
■ ■ ■ ■
板 材：彩木 (HAZ34)
手摺材：彩木
柱 材：アルミ
ベース材：アルミ
サイズ：W1000×H850mm (1スパン)
※最端部には端部柱セットが必要です。
¥69,000 (連結用1スパン)
¥18,400 (端部柱セット)



彩木 ルーフデッキ

～ベランダ・バルコニー・屋上庭園～




DR

彩木ルーフデッキ

材 質：デッキ材(硬質低発泡ウレタン樹脂)
：根太、根太調整材(アルミ)
カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)/SH(白茶)
高 板 材 長 ざ：最大2000mm
割 付：千鳥割付
取 付 方 法：スライド方式(天面ビス無し)

■DR仕様に含まれるもの

ハイブリッド彩木デッキ材/根太/調整クサビ
根太調整材/デッキ端部樹脂カバー
各種取付用ネジ/接着材/補修塗料



KR/唐茶(からちゃ) HW/桧皮(ひわだ) KB/古木(こぼく) SH/白茶(しらちゃ)

DR/割付 ※割付の指定・変更はできません。(1500mmまでは1本)

1500 ~ 3999	4000~
500/1000規格板と、~1500調整板	500/1000/1500/2000規格板と、~2000調整板

オプション価格表

点検口	一箇所	¥20,000
-----	-----	---------

DR/価格表

税別・送料別・施工費別


※規格外(割付の指定、板材の長さ指定、デッキ勝ちなど)は別価格となります。
※幕板・板材取り外し機構はお問い合わせ下さい。

mによる価格目安(大きさによって多少前後します。)



0.10㎡~9.99㎡	40,000円/㎡
10.00㎡~14.99㎡	37,000円/㎡
15.00㎡	36,000円/㎡



1つの四角形毎に㎡計算
例) 6.3㎡+2.7㎡
=9.0㎡
=360,000円

1500mm	2000mm
40,000円	40,000円
37,000円	37,000円
36,000円	36,000円



短手方向(150mmピッチ)	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000
長手方向(500mmピッチ)															
1000	¥36,000	¥44,000	¥56,000	¥60,000	¥68,000	¥72,000	¥80,000	¥84,000	¥92,000	¥96,000	¥104,000	¥108,000	¥116,000	¥120,000	¥120,000
1500	¥56,000	¥64,000	¥72,000	¥80,000	¥92,000	¥100,000	¥108,000	¥116,000	¥128,000	¥136,000	¥144,000	¥152,000	¥164,000	¥172,000	¥180,000
2000	¥72,000	¥84,000	¥96,000	¥108,000	¥120,000	¥132,000	¥144,000	¥156,000	¥168,000	¥180,000	¥192,000	¥204,000	¥216,000	¥228,000	¥240,000
2500	¥92,000	¥104,000	¥120,000	¥136,000	¥152,000	¥164,000	¥180,000	¥196,000	¥212,000	¥224,000	¥240,000	¥256,000	¥272,000	¥284,000	¥300,000
3000	¥108,000	¥128,000	¥144,000	¥164,000	¥180,000	¥200,000	¥216,000	¥236,000	¥252,000	¥272,000	¥288,000	¥308,000	¥324,000	¥344,000	¥360,000
3500	¥128,000	¥148,000	¥168,000	¥188,000	¥212,000	¥232,000	¥252,000	¥272,000	¥296,000	¥316,000	¥336,000	¥356,000	¥380,000	¥390,000	¥388,500
4000	¥144,000	¥168,000	¥192,000	¥216,000	¥240,000	¥264,000	¥288,000	¥312,000	¥336,000	¥360,000	¥384,000	¥408,000	¥432,000	¥456,000	¥480,000
4500	¥164,000	¥188,000	¥216,000	¥244,000	¥272,000	¥296,000	¥324,000	¥352,000	¥380,000	¥408,000	¥436,000	¥464,000	¥492,000	¥520,000	¥548,000
5000	¥180,000	¥212,000	¥240,000	¥272,000	¥300,000	¥332,000	¥360,000	¥392,000	¥424,000	¥456,000	¥488,000	¥520,000	¥552,000	¥584,000	¥616,000
5500	¥200,000	¥232,000	¥264,000	¥296,000	¥332,000	¥364,000	¥396,000	¥428,000	¥460,000	¥492,000	¥524,000	¥556,000	¥588,000	¥620,000	¥652,000
6000	¥216,000	¥252,000	¥288,000	¥324,000	¥360,000	¥396,000	¥432,000	¥468,000	¥504,000	¥540,000	¥576,000	¥612,000	¥648,000	¥684,000	¥720,000






彩木デッキに、モジュールタイプの「1515デッキ」新登場！
1セットに2箇所、取り外し機構が標準仕様！

DM1515

彩木1515デッキ

材 質：デッキ材（硬質低発泡ウレタン樹脂）
：根太、大引、固定束などの形材（アルミ）
カ ラー：KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）/SH（白茶）
サ イズ：1500×1500mm
高 さ：116mm～600mm ※116mm以下はご相談ください。
取 付 方 法：スライド方式（天面ビス無し）



■ルーフ仕様 基本セット
彩木材×12本（スライド金具付き）/ 根太1500mm×4本
調整クサビ×8個 / 根太調整材×8個 / 取付ビス / 付属品 / 根太調整材
固定クリップ16個




■ガーデン仕様 基本セット
彩木材×12本（スライド金具付き）/ 根太1495mm×4本
大引×1490mm×2本 / 固定束405mm×4個 / 取付ビス / 付属品
※固定束はデッキ高さに合わせて切断が必要です。
※オプションで固定束を調整束に変更することも可能です。
※幕板は付属しません。必要に応じてオプションを追加してください。

（価格表） セットにより構成は異なりますが、同一価格を設定しました。

	デッキ高さ	品番	価格
ルーフ仕様	116～186mm	基本Rセット	DM1515R07
		連結RTセット	DM1515RT07
		連結RHセット	DM1515RH07
		連結RTHセット	DM1515RTH07
ルーフ仕様	153～223mm	基本Rセット	DM1515R11
		連結RTセット	DM1515RT11
		連結RHセット	DM1515RH11
		連結RTHセット	DM1515RTH11
ガーデン仕様（幕板無し）	218～564mm 高さに合わせて束を切断	基本Gセット	DM1515G07
		連結GTセット	DM1515GT07
		連結GHセット	DM1515GH07
		連結GTHセット	DM1515GTH07
ガーデン仕様（幕板無し）	255～600mm 高さに合わせて束を切断	基本Gセット	DM1515G11
		連結GTセット	DM1515GT11
		連結GHセット	DM1515GH11
		連結GTHセット	DM1515GTH11

オプション価格表

品番	品名	説明	個数	価格
AHTF1	補修用塗料	彩木の補修	1本	¥1,300
TDF25	デッキ材端部キャップ	彩木小口が見える箇所	1個	¥400
TDF38	ハイパーコーククリア	デッキ全体の固定	1本	¥900
TDF4	大引エンドキャップ	大引小口が見える箇所	1セト	¥800
TDF43	束固定用アングル	調整束と土間コンの固定	1個	¥200
TDF44	幕板セットA	直行方向の幕板セット	1セト	¥8,800
TDF45	幕板セットB	平行方向の幕板セット	1セト	¥8,800
TDF49	固定束	405mm	1個	¥1,500



OkutoDeck 置くだけ簡単設置でバルコニーがエクストラリビングに！

予想を遥かに超える作品に夫婦とも大満足です！



今までは洗濯物を干すだけだったベランダですが、もっとこの空間を活用したいと思いこちらの製品を選ばせていただきました。

完成した日から、息子は緑木の優しい肌触りに夢中で、走り回ったりゴロゴロしたり、新しい子供部屋が増えたようです。

ささくれが出来る心配がないので、裸足で遊ばせても安心ですし、本物と見間違え美しい木目に私たちも大満足です。

キッチンからベランダを見るとまるで一続きのフローリングのようでとても開放感があります。

お手入れも、汚れが気になった時に拭くだけとお手軽なので、これからはガーデニングや夏になったらプール遊びを楽しみたいです。

このベランダで家族の思い出を増やしていきたいと思っています。

横浜市 田中様より


防水層の劣化を軽減

紫外線による防水層の劣化を軽減します。



簡単設置

防水層の上に専用マットを敷き、その上に彩木材を載せるだけの乾式置き敷き工法です。



①施工場所の清掃 墨出しを行います。

②専用マットを彩木材に取付けます。

③設置面側の保護シールをつけたまま仮置きします。

④1枚ずつ設置して完了です。

バルコニーの勾配なりの設置となりますので、勾配がきつい場合は設置が難しい場合があります。その際は高さ調整のできる彩木ルーフデッキをご検討ください。

専用マット

ウレタンジェルの専用マットは強粘着タイプなので横ずれに強く、しっかりと設置面にくっつきます。また取り外しも可能で、水で洗えば粘着力が復活します。

HSZ330

ハイブリッド彩木材34×300

※3面塗装 ※両端部開放

寸 法：34×300×3010mm

（凹凸 9mm）

カラー：KR/HW/KB/SH

2本/セット ¥39,600

（1本 ¥19,800）

＜専用マット＞

ウレタンジェルマット

57×36×T5mm

500mmピッチ推奨 200円/1個



＜HSZ330 断面図＞



※価格は消費税・送料別途です。
※本数売りで、弊社で割付は行いません。



レストランなどの施設に




屋上に



サウナに



古民家再生に



幼稚園・保育園など小さい子供にも安心



彩木 フェンス・ストライプフェンス

天然木のような風合いで、視線を遮りながら外構を彩る

彩木フェンスは、天然木の質感を再現し、優れた耐候性を有するローメンテナンス製品です。外構からの視線を遮り、住宅の外構を彩ります。




before

after



before

after






FENCE

彩木フェンスシリーズ

材 質：彩木材（硬質低発泡ウレタン樹脂）/ 形材（アルミ）
カ ラ ー：KR（唐茶）/HW（楡皮）/KB（古木）/SH（白茶）

● 彩木色と部材色の組み合わせ（Yamato II 以外）



フェンス JOY II

FEJY

カラー：KR/HW/KB/SH

■ ■ ■ ■ ※受注生産

板 材：彩木（HAP212）

柱 材：アルミ

サイズ：W1000×H1260mm（GL）（1スパン）

埋 込：300mm

※最端部には端部柱セットが必要です。

¥ 66,300（連結用1スパン）

¥ 23,800（端部柱セット）

フェンス MASTER

FEMT

カラー：HW

■

板 材：彩木（HAZ34）

柱 材：アルミ

サイズ：W1000×H1000mm（GL）（1スパン）

埋 込：300mm

※最端部には端部柱セットが必要です。

¥ 73,300（連結用1スパン）

¥ 19,900（端部柱セット）



フェンス GREAT

FEGT

カラー：KB

■

板 材：彩木（HAP218・HAP29）

柱 材：アルミ

サイズ：W1000×H1000mm（GL）（1スパン）

埋 込：300mm

※最端部には端部柱セットが必要です。

¥ 61,900（連結用1スパン）

¥ 19,900（端部柱セット）

フェンス ELEGANCE

FEEG

カラー：SH

□ ※受注生産

板 材：彩木（HAP29）

柱 材：アルミ

サイズ：W1000×H1260mm（GL）（1スパン）

埋 込：300mm

※最端部には端部柱セットが必要です。

¥ 72,500（連結用1スパン）

¥ 23,800（端部柱セット）

3YY/6YY/9YY

彩木横格子フェンス H300/H600/H900タイプ



材 質：硬質低発泡ウレタン樹脂+アルミ
カ ラ ー：KR（唐茶）/HW（楡皮）/KB（古木）/SH（白茶）
施工方法：東石+彩木柱
金具カラー：唐茶=LB 楡皮・古木=DB 白茶=SC

コーナー：90度のみ

寸 法：3YY 高さ 300mm ビッチ 800mm

：6YY 高さ 600mm ビッチ 800mm

（6YY311のみ高さ 555mm）


：9YY 高さ 900mm ビッチ 800mm

※市方向の寸法調整は、格子材をカットして調整してください。

※東石は含まれません。※H900タイプは芯補強材が入ります。


※掲載価格は1グリル・本体のみの価格です。（別途：連結柱・コーナー柱・端末柱が必要です。）

color variation



彩木横格子フェンス価格表（消費税・運賃別途）（寸法：mm）

グリル（1枚）		柱（1本）		
グリル品番	格子	連結柱	コーナー柱	端末柱
3YY29 ¥ 8,300	HAP29/1段 (20×90mm)	W3Y29 ¥ 12,500	C3Y29 ¥ 12,500	E3Y29 ¥ 8,100
3YY34 ¥ 13,900	HAZ34/3段 (34×40mm)	W3Y34 ¥ 12,500	C3Y34 ¥ 12,500	E3Y34 ¥ 8,100
3YY311 ¥ 13,500	HAZ311/2段 (34×110mm)	W3Y311 ¥ 12,500	C3Y311 ¥ 12,500	E3Y311 ¥ 8,100
6YY29 ¥ 16,700	HAP29/3段 (20×90mm)	W6Y29 ¥ 16,000	C6Y29 ¥ 16,000	E6Y29 ¥ 10,700
6YY34 ¥ 23,700	HAZ34/6段 (34×40mm)	W6Y34 ¥ 16,000	C6Y34 ¥ 16,000	E6Y34 ¥ 10,700
6YY311 ¥ 27,800	HAZ311/4段 (34×110mm)	W6Y311 ¥ 16,000	C6Y311 ¥ 16,000	E6Y311 ¥ 10,700
9YY29 ¥ 25,100	HAP29/5段 (20×90mm)	W9Y29 ¥ 23,200	C9Y29 ¥ 23,200	E9Y29 ¥ 17,100
9YY34 ¥ 33,500	HAZ34/9段 (34×40mm)	W9Y34 ¥ 23,200	C9Y34 ¥ 23,200	E9Y34 ¥ 17,100
9YY311 ¥ 37,200	HAZ311/7段 (34×110mm)	W9Y311 ¥ 23,200	C9Y311 ¥ 23,200	E9Y311 ¥ 17,100



HAC34K


ハイブリッド彩木ストライプフェンス・間仕切34×40縦格子タイプ

材 質：アルミ材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：4サイズ(1400/1600/1800/2000mm)
規格W寸法：柱ピッチ(1000mm/1スパン)※コーナー柱ピッチは 1025.5mm
格子ピッチ：77mm
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
：柱、横棧 /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)



ナチュラルカラーが住宅の外構を美しく演出する間仕切タイプのフェンスです。変形コーナーも対応可能。

製品H寸法は1400mm,1600mm,1800mm,2000mmの4サイズ。外部からの視線を防ぐ目隠し効果と、採光性、通気性を考慮し、34×40mmの格子を77mmピッチで配しました。変形コーナーは最小角度65°から対応可能です。




34×40縦格子タイプの上端部は樹脂キャップです。

HAC55K


ハイブリッド彩木ストライプフェンス・間仕切50×50縦格子タイプ

材 質：アルミ材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：4サイズ(1400/1600/1800/2000mm)
規格W寸法：柱ピッチ(1000mm/1スパン)※コーナー柱ピッチは 1025.5mm
格子ピッチ：125mm
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
：柱、横棧 /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)





緑の植栽と組合せが美しい格子ピッチが大きな間仕切タイプのフェンスです。変形コーナーも対応可能。

製品H寸法は1400mm,1600mm,1800mm,2000mmの4サイズ。植栽との組合せを考慮し50×50mmの格子を125mmピッチで配しました。変形コーナーは最小角度65°から対応可能です。



50×50縦格子タイプの上端部は木口模様があります。



Color Variation ※縦格子の3色と柱、横棧の2色は組み合わせられます。



ハイブリッド彩木ストライプフェンス・間仕切タイプ価格表 ※柱はHAC34K,HAC55K共通です。

呼 称	HAC34K本体 (W960)	HAC55K本体 (W960)	連結柱 (アルミ)	左端部柱 (アルミ)	右端部柱 (アルミ)	コーナー柱 (アルミ)
H1400	HAC34K1410S ¥ 70,000	HAC55K1410S ¥ 63,000	PC34K14J ¥ 17,400	PC34K14L ¥ 14,400	PC34K14R ¥ 14,400	PC14 ¥ 21,700
	HAC34K1610S ¥ 76,400	HAC55K1610S ¥ 68,800	PC34K16J ¥ 18,000	PC34K16L ¥ 14,800	PC34K16R ¥ 14,800	PC16 ¥ 22,500
H1800	HAC34K1810S ¥ 87,300	HAC55K1810S ¥ 78,600	PC34K18J ¥ 21,600	PC34K18L ¥ 16,900	PC34K18R ¥ 16,900	PC18 ¥ 26,600
	HAC34K2010S ¥ 93,700	HAC55K2010S ¥ 84,400	PC34K20J ¥ 22,000	PC34K20L ¥ 17,400	PC34K20R ¥ 17,400	PC20 ¥ 27,400

●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。 ●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

MONSLIM

彩木門柱・SLIMシリーズ

材 質：彩木材（硬質低発泡ウレタン樹脂）/ 形材（アルミ）

- ポスト・インターフォンはご用意下さい。
- 天然木ネームプレートは別売です。
- 製品重量につきましては埋め込み部分も含みます。



ハイブリッド彩木材と天然木製のネームプレートを組合わせた
彩木エクステリアからMONSLIM、全9種類のご紹介です。



cool ※受注生産

クール
MONCO
板 材：彩木（楕円311 / HAP218）
柱 材：アルミ
サイズ：W290×H1460(GL)×D158mm
埋 込：400mm
カラー：HW/桧皮（ウォールナット調）/ SH/白茶
重 量：21kg
出荷形態：完成品出荷
¥84,600

表札 / SN213W
サイズ：W150×H150×D20mm
¥18,900

parallel

パラレル
MONPA
板 材：彩木（HAP218 / HAP29）
柱 材：アルミ
サイズ：W180×H1460(GL)×D110mm
埋 込：400mm
カラー：KR/唐茶
重 量：7kg
出荷形態：完成品出荷
¥33,100

表札 / SN216M
サイズ：W180×H40×D20mm
¥16,000

BOLT

ボルト
MONBO
板 材：彩木（楕円311）
柱 材：アルミ
サイズ：W154×H1460(GL)×D110mm
埋 込：400mm
カラー：HW/桧皮（ウォールナット調）
重 量：12.2kg
出荷形態：完成品出荷
¥58,100

表札 / SN206W
サイズ：W340×H100×D30mm
¥29,800

stick

スティック
MONST
板 材：彩木（HAZ37 / HAP29）
柱 材：アルミ
サイズ：W220×H1400(GL)×D105mm
埋 込：400mm
カラー：YZ/柚子・HW/桧皮
重 量：5.1kg
出荷形態：完成品出荷
¥67,100

表札 / SN218M
サイズ：W340×H40×D20mm
¥20,800

ROCK

ロック
MONRO
板 材：彩木（HAZ37/HAP29/HAZ34/HAP218）
柱 材：アルミ
サイズ：W520×H1460(GL)×D184mm
埋 込：400mm
カラー：KB/古木
重 量：25.7kg
出荷形態：完成品出荷
¥148,500

表札 / SN215M
サイズ：W210×H210×D25mm
¥26,000

arpeggio

アルペジオ
MONAR
板 材：彩木（HAP218 / HAP29）
柱 材：アルミ
サイズ：W360×H1460(GL)×D110mm
埋 込：400mm
カラー：KR/唐茶・SH/白茶
重 量：9.1kg
出荷形態：完成品出荷
¥57,600

表札 / SN217M
サイズ：W340×H40×D20mm
¥19,000

Lady ※受注生産

レディ
MONLA
板 材：彩木（HAZ34）
柱 材：アルミ
サイズ：W500×H1460(GL)×D108mm
埋 込：400mm
カラー：SH/白茶
重 量：16.7kg
出荷形態：完成品出荷
¥119,000

表札 / SN213M
サイズ：W150×H150×D20mm
¥18,900

wainscot II

ウェインスコット
MONWA
板 材：彩木（楕円311/HAP218）
柱 材：アルミ
サイズ：W600×H1460(GL)×D184mm
埋 込：400mm
カラー：HW/桧皮
重 量：28.6kg
出荷形態：完成品出荷
¥147,900

表札 / SN206M
サイズ：W340×H100×D30mm
¥29,800

TUXEDO ※受注生産

タキシード
MONTU
板 材：彩木（HAP218/HAZ311）
柱 材：アルミ
サイズ：W420×H1460(GL)×D180mm
埋 込：400mm
カラー：KB/古木（裏面：SH/白茶・KB/古木）
重 量：28kg
出荷形態：完成品出荷
¥140,000


表札 / SN221W
サイズ：W210×H210×D20mm
¥25,300

MON

彩木門柱・MONシリーズ

材 質：彩木材(硬質低発泡ウレタン樹脂)/ 形材(アルミ)

- ポスト・インターフォンはご用意下さい。
- 天然木ネームプレートは別売です。
- 製品重量につきましては埋め込み部分も含みます。



ハイブリッド彩木材と天然木製のネームプレートを組合わせた
彩木エクステリアからMONシリーズのご紹介です。



門 GREAT

**グレート
MONGT**
板 材：彩木 (HAZ311・HAP218・HAZ218)
柱 材：アルミ
サイズ：W1360×H1460(GL)×D180mm
埋 込：400mm
カラー：KB/古木
重 量：64kg
出荷形態：部材出荷(現地組立)
¥259,000

**表札
SN203W**
サイズ：W210×H210×D25mm
¥26,000



門 MASTER

**マスター
MONMT**
板 材：彩木(HAZ34・HAZ311・HAZ29・HZP218)
柱 材：アルミ
サイズ：W1240×H1460(GL)×D180mm
埋 込：400mm
カラー：HW/桧皮・KB/古木
重 量：57.5kg
出荷形態：部材出荷(現地組立)
¥311,000

**表札
SN219W**
サイズ：W340×H100×D20mm
¥29,800



KR/唐茶 HW/桧皮 KB/古木 SH/白茶
※受注生産



HW&KR KR&KB SH&KR HW&KB
※受注生産

門 ELEGANCE

**エレガンス
MONEG**
板 材：彩木(HAZ34)
柱 材：アルミ
サイズ：W1502×H1460(GL)×D110mm
埋 込：400mm
カラー：SH/白茶
重 量：41kg
出荷形態：部材出荷(現地組立)
¥271,000

**表札
SN220M**
サイズ：W340×H40×D20mm
¥19,000



門 JOY II

**ジョイII
MONJ**
板 材：彩木(HAZ311)
柱 材：アルミ
サイズ：W506×H1460(GL)×D133mm
埋 込：300mm
カラー：KR/唐茶・HW/桧皮・KB/古木・SH/白茶
重 量：12kg
出荷形態：完成品出荷
¥85,000

**表札
SN203M**
サイズ：W210×H210×D25mm
¥26,000







複合材=アルミ+ウレタン樹脂

ハイブリッド 彩木[®] ストライプスクリーン・妻格子・窓格子

アルミの強さと樹脂の表現力の融合。

ハイブリッド彩木はアルミの強さとウレタン樹脂の表現力を融合させたまったく新しいタイプの複合建築部材です。硬質低発泡ウレタン樹脂で天然木のテクスチャーを再現しアルミ芯材が建築部材としての強度を確保し、樹脂の伸びを抑えます。耐候性と耐久性に優れ、住宅用スクリーンや住宅外構ではフェンスとして、天然木の風合いを活かしたコーディネートが可能です。




P.48 | ハイブリッド彩木ストライプスクリーン



住まいの
体感モール

Produced by Mukustyle



ハイブリッド彩木ストライプスクリーン | P.49

彩木[®] AYAGI

バルコニーまわり

バルコニー

エクステリア

デッキ

フェンス

門柱

ウォールエクステリア

スクリーン

外装化粧材

フラーム

彩木材

窓の外で断熱。

住宅の中で熱が一番移動しやすいのが窓。
窓の断熱が一番効率的な方法です。

また、窓の内側での断熱より
窓の外側での断熱がより効率的です。

腐らず伸縮の少ない“木”
雨戸シャッターに代わる新素材

日本では長い間アルミのシャッターが主流です。
天然木は腐ってしまうし、人工木は伸縮が激しいため、伸縮の少ないアルミ製が使われてきました。しかしデザインは味気なくなってしまう。
彩木はウレタン素材のため腐らず、コンクリート並みの低い伸縮性。また、職人も見間違えう木質感を持つ屋外ルーバーに最適な素材です。

ウレタンの断熱性能

アルミラッピングや、アルミシャッターはアルミの熱伝導率が高いため蓄熱してしまいます。
彩木は断熱材にも使われるウレタンのため熱を溜めません。
ウレタンの熱伝導率は0.03W/mkでアルミの236.00W/mkより大幅に低い数値です。

<他素材との比較> ※当社比


	遮熱	伸縮	風合い	
天然木	○	△	○	腐食・耐候性の問題で屋外ルーバーはNG
樹脂木	△	×	△	伸縮性の問題で屋外ルーバーはNG
アルミラッピング	△	○	○	伸縮性は低いですがアルミが熱を溜め、空気を暖めてしまう
彩木ルーバー	◎	◎	◎	伸縮性はコンクリート並みに低く、ウレタンが断熱する

<遮熱試験>



試験ブースに熱源を4分間当てサーモグラフィーで測定
ブース側：窓のみ/カーテン/アルミルーバー/彩木ルーバー全開/全閉 熱源側：赤外線ヒーター
室温28.5度～28.8度 温度は画像中央付近の色温度から自動計算

	ガラス	ガラス	アルミルーバー	彩木ルーバー全開	彩木ルーバー全閉
屋外	ガラス	カーテン	ガラス	ガラス	ガラス
加熱開始	33.7℃	31.6℃	36.9℃	33.2℃	34.4℃
1分後	37.0℃	40.2℃	38.4℃	35.5℃	34.5℃
2分後	41.6℃	42.2℃	41.6℃	37.7℃	34.2℃
3分後	44.6℃	44.8℃	45.4℃	40.3℃	34.5℃
4分後	48.1℃	46.2℃	49.8℃	42.7℃	34.4℃


<住宅の熱移動比率> ※(社)日本建材産業協会



<ガラスの日射侵入率> ※(社)日本サッシ協会



<サーモグラフィーによる温度分布>



HAA-KS

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン
壁面付34×40縦格子タイプ S仕様



材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：6サイズ (500/1000/1500/2000/2500/3000mm)
規格W寸法：10サイズ (510/578/646/714/782/850/918/986/1054/1122mm)
※H寸法により対応できる W寸法は異なります。(価格表参照)
出 巾：S3仕様 (30mm)/S4仕様 (70mm)
格子ピッチ：68mm
カラー：横：縦格子部分 /KR (唐茶) /HW (栓皮) /KB (古木)
：横：横、ブラケット /DB (ダークブロンズ) /SC (ステンカラー)


■縦格子カラー



■横、ブラケットカラー



※縦格子と横、ブラケットの2色は組合せ可



装飾用としても、窓格子としても使用できる、
壁面取付けタイプのスクリーンです。


スクリーンは外部からの視線や日差しをやわらげる遮光性を重視し、34×40mmの格子を68mmピッチで配しました。出巾30mmのS3仕様、出巾70mmのS4仕様。
装飾用として、窓格子として・・・用途に応じて選びください。
製品H寸法：6サイズ、製品W寸法：10サイズと豊富なサイズ/バリエーションを用意しました。縦連続施工、横連続施工で多彩なアレンジが可能です。

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40縦格子タイプS仕様 価格表

(寸法:mm)

製品H寸法	製品W寸法	W510	W578	W646	W714	W782	W850	W918	W986	W1054	W1122
	取付タイプ S3仕様 S4仕様	340	408	476	544	612	680	748	816	884	952
H500	サイズ番号	0551	0557	0564	0571	0578	0585	0591	0598	05105	05112
	S3仕様	¥34,200	¥37,300	¥40,200	¥43,300	¥46,200	¥49,200	¥52,200	¥55,200	¥58,100	¥61,200
	S4仕様	¥39,800	¥42,900	¥45,800	¥48,900	¥51,800	¥54,800	¥57,800	¥60,800	¥63,700	¥66,800
H1000	サイズ番号	1051	1057	1064	1071	1078	1085	1091	1098	10105	10112
	S3仕様	¥45,500	¥49,900	¥54,400	¥58,700	¥63,100	¥67,400	¥71,900	¥76,300	¥80,600	¥85,100
	S4仕様	¥51,100	¥55,500	¥60,000	¥64,300	¥68,700	¥73,000	¥77,500	¥81,900	¥86,200	¥90,700
H1500	サイズ番号	1551	1557	1564	1571	1578	1585	1591	1598	15105	15112
	S3仕様	¥62,400	¥68,200	¥74,200	¥80,000	¥85,900	¥91,700	¥97,500	¥103,400	¥109,300	¥115,200
	S4仕様	¥70,800	¥76,600	¥82,600	¥88,400	¥94,300	¥100,100	¥105,900	¥111,800	¥117,700	¥123,600
H2000	サイズ番号	2051	2057	2064	2071	2078	2085	2091	2098		
	S3仕様	¥73,600	¥81,000	¥88,200	¥95,400	¥102,700	¥110,000	¥117,200	¥124,500		
	S4仕様	¥82,000	¥89,400	¥96,600	¥103,800	¥111,100	¥118,400	¥125,600	¥132,900		
H2500	サイズ番号	2551	2557	2564	2571	2578					
	S3仕様	¥88,900	¥97,600	¥106,200	¥115,000	¥123,700					
	S4仕様	¥100,100	¥108,800	¥117,400	¥126,200	¥134,900					
H3000	サイズ番号	3051	3057	3064							
	S3仕様	¥100,100	¥110,200	¥120,400							
	S4仕様	¥111,300	¥121,400	¥131,600							

●表示価格には取付ブラケット代が含まれております。●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。



HAA-KD

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40縦格子タイプ D仕様

材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂

規格H寸法：4サイズ(1500/2000/2500/3000mm)


規格W寸法：11サイズ(438/506/574/642/710/778/846/914/982/1050/1118mm)

※H寸法により対応できる W寸法は異なります。(価格表参照)

出 巾：D1仕様(25mm)/D2仕様(75mm)

格子ピッチ：68mm

カラー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
：横棧、ブラケット /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)



出巾25mmと75mmの2タイプ。装飾用としても、窓格子としても使用できる、壁面取付けタイプのスクリーンです。

出巾25mmのD1仕様、出巾75mmのD2仕様。

装飾用として、窓格子として・・・用途に応じてお選びください。

製品H寸法：4サイズ、製品W寸法：11サイズと豊富なサイズバリエーションをご用意しました。



表壁部に使用した特注施工例



窓用スクリーンと装飾を兼ねた大胆な縦連続施工CG

Color Variation ※縦格子の3色と横棧、ブラケットの2色は組み合わせられます。

■縦格子カラー



KR(唐茶)



HW(桧皮)



KB(古木)

■横棧、ブラケットカラー



DB(ダークブロンズ)



SC(ステンカラー)

●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40縦格子タイプD仕様 価格表

(寸法:mm)

製品H寸法	製品W寸法	W438	W506	W574	W642	W710	W778	W846	W914	W982	W1050	W1118
		D1仕様	D1仕様	D1仕様	D1仕様	D1仕様	D1仕様	D1仕様	D1仕様	D1仕様	D1仕様	D1仕様
H1500	サイズ番号	1543	1550	1557	1564	1571	1577	1584	1591	1598	15105	15111
	D1仕様	¥52,200	¥58,100	¥63,900	¥69,700	¥75,600	¥81,400	¥87,200	¥93,200	¥99,000	¥104,900	¥110,700
	D2仕様	¥60,600	¥66,500	¥72,300	¥78,100	¥84,000	¥89,800	¥95,600	¥101,600	¥107,400	¥113,300	¥119,100
H2000	サイズ番号	2043	2050	2057	2064	2071	2077					
	D1仕様	¥61,700	¥68,900	¥76,100	¥83,500	¥90,700	¥97,900					
	D2仕様	¥70,100	¥77,300	¥84,500	¥91,900	¥99,100	¥106,300					
H2500	サイズ番号	2543	2550	2557								
	D1仕様	¥74,800	¥83,600	¥92,300								
	D2仕様	¥86,000	¥94,800	¥103,500								
H3000	サイズ番号	3043										
	D1仕様	¥84,300										
	D2仕様	¥95,500										

●表示価格には取付ブラケット代が含まれております。



HAA-LS

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40横格子タイプ S仕様

材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂

規格H寸法：10サイズ(510/578/646/714/782/850/918/986/1054/1122mm)



規格W寸法：5サイズ(1000/1500/2000/2500/3000mm)

出 巾：30mm

格子ピッチ：68mm

カラー：横格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)

：縦棧、ブラケット /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)



縦連続施工、横連続施工で装飾用スクリーンとして多彩なアレンジが可能な、壁面取付けタイプの横格子スクリーンです。出幅30mmまでのサッシには面格子としても使用できます。



ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40横格子タイプS仕様 価格表

(寸法:mm)

製品H寸法	製品W寸法	W1000	W1500	W2000	W2500	W3000
		サイズ番号	サイズ番号	サイズ番号	サイズ番号	サイズ番号
H510	サイズ番号	5110	5115	5120	5125	5130
		¥45,500	¥62,400	¥73,600	¥88,900	¥100,100
H578	サイズ番号	5710	5715	5720	5725	5730
		¥49,900	¥68,200	¥81,000	¥97,600	¥110,200
H646	サイズ番号	6410	6415	6420	6425	6430
		¥54,400	¥74,200	¥88,200	¥106,200	¥120,400
H714	サイズ番号	7110	7115	7120	7125	
		¥58,700	¥80,000	¥95,400	¥115,000	
H782	サイズ番号	7810	7815	7820	7825	
		¥63,100	¥85,900	¥102,700	¥123,700	
H850	サイズ番号	8510	8515	8520		
		¥67,400	¥91,700	¥110,000		
H918	サイズ番号	9110	9115	9120		
		¥71,900	¥97,500	¥117,200		
H986	サイズ番号	9810	9815	9820		
		¥76,300	¥103,400	¥124,500		
H1054	サイズ番号	10510	10515			
		¥80,600	¥109,300			
H1122	サイズ番号	11210	11215			
		¥85,100	¥115,200			

●表示価格には取付ブラケット代が含まれております。



HAM-KS


ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプ S仕様

材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：6サイズ(500/1000/1500/2000/2500/3000mm)
規格W寸法：10サイズ(510/578/646/714/782/850/918/986/1054/1122mm)
※H寸法により対応できる W寸法は異なります。(価格表参照)

格子ピッチ：68mm
カラー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
：横棧、ブラケット /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)

開口部に取付けるタイプのスクリーンです。単体での取付けが可能です。

製品H寸法：6サイズ、製品W寸法：10サイズと豊富なサイズバリエーションをご用意しました。
横に2枚以上連続して取付けは出来ません。(最大開口寸法は製品Hにより異なります。)
2枚以上連続して取付ける場合はN仕様をご使用ください。



H3000タイプを装飾スクリーンとして使用した施工例



鉄骨3階部まで大胆に使用した施工例

Color Variation

※縦格子の3色と横棧、ブラケットの2色は組み合わせられます。

■縦格子カラー



KR/唐茶 (からちや)



HW/桧皮 (ひわだ)



KB/古木 (こぼく)

■横棧、ブラケットカラー



DB/ダークブロンズ



SC/ステンカラー

●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。


ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプS仕様 価格表

※標準開口寸法より±16mmの微調整ができます。

(寸法:mm)

製品H寸法	製品W寸法	W510	W578	W646	W714	W782	W850	W918	W986	W1054	W1122
	開口寸法	614	682	750	818	886	954	1022	1090	1158	1226
H500	サイズ番号	0551	0557	0564	0571	0578	0585	0591	0598	05105	05112
		¥47,800	¥50,900	¥53,800	¥56,900	¥59,800	¥62,800	¥65,800	¥71,700	¥74,800	
H1000	サイズ番号	1051	1057	1064	1071	1078	1085	1091	1098	10105	10112
		¥59,100	¥63,500	¥68,000	¥72,300	¥76,700	¥81,000	¥85,500	¥89,900	¥94,200	¥98,700
H1500	サイズ番号	1551	1557	1564	1571	1578	1585	1591	1598	15105	15112
		¥82,800	¥88,600	¥94,600	¥100,400	¥106,300	¥112,100	¥117,900	¥123,800	¥129,700	¥135,600
H2000	サイズ番号	2051	2057	2064	2071	2078	2085	2091	2098		
		¥94,000	¥101,400	¥108,600	¥115,800	¥123,100	¥130,400	¥137,600	¥144,900		
H2500	サイズ番号	2551	2557	2564	2571	2578					
		¥116,100	¥124,800	¥133,400	¥142,200	¥150,900					
H3000	サイズ番号	3051	3057	3064							
		¥127,300	¥137,400	¥147,600							

●表示価格には取付ブラケット代が含まれております。



HAM-KD

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプ D仕様

材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：4サイズ(1500/2000/2500/3000mm)
規格W寸法：11サイズ(438/506/574/642/710/778/846/914/982/1050/1118mm)
※H寸法により対応できる W寸法は異なります。(価格表参照)

格子ピッチ：68mm
カラー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
：横棧、ブラケット /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)

Color Variation

※縦格子の3色と横棧、ブラケットの2色は組み合わせられます。

■縦格子カラー



KR/唐茶 (からちや)



HW/桧皮 (ひわだ)



KB/古木 (こぼく)


■横棧、ブラケットカラー



DB/ダークブロンズ



SC/ステンカラー



開口部に取付けるタイプのスクリーンです。スクリーン単体での取付けが可能です。

製品H寸法：4サイズ、製品W寸法：11サイズと豊富なサイズバリエーションをご用意しました。
横に2枚以上連続して取付けは出来ません。(最大開口寸法は製品Hにより異なります。)



HAM34K2550D (開口W610、製品H2500) の施工CG

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプD仕様 価格表

※標準開口寸法より±16mmの微調整ができます。

(寸法:mm)

製品H寸法	製品W寸法	W438	W506	W574	W642	W710	W778	W846	W914	W982	W1050	W1118
	開口寸法	542	610	678	746	814	882	950	1018	1086	1154	1222
H1500	サイズ番号	1543	1550	1557	1564	1571	1577	1584	1591	1598	15105	15111
		¥72,600	¥78,500	¥84,300	¥90,100	¥96,000	¥101,800	¥107,600	¥113,600	¥119,400	¥125,300	¥131,100
H2000	サイズ番号	2043	2050	2057	2064	2071	2077					
		¥82,100	¥89,300	¥96,500	¥103,900	¥111,100	¥118,300					
H2500	サイズ番号	2543	2550	2557								
		¥102,000	¥110,800	¥119,500								
H3000	サイズ番号	3043										
		¥111,500										

●表示価格には取付ブラケット代が含まれております。

HAM-KN


ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプ N仕様

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：6サイズ (500/1000/1500/2000/2500/3000mm)
開 口 寸 法：最大 3000mmまで対応可能
格子ピッチ：68mm
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
：梁、横棧、ブラケット /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)



最大開口寸法2074mmの開口部に取付け可能なスクリーンです。

製品H寸法：6サイズ、製品W寸法：11サイズのスクリーンを組合わせて最大開口寸法2074mmの開口部に取付け可能です。
※特注対応につきましてはご相談下さい。



スクリーンの接続部は34mmの隙間を開けて施工します。スクリーンの横棧は連結しません。
40mm×80mm角のアルミ製梁材を開口部に取付けてからスクリーンを連続施工します。



Color Variation ※縦格子の3色と横棧、ブラケット、梁材の2色は組み合わせられます。

■縦格子カラー ■横棧、ブラケット、梁材カラー

KR唐茶 (からちゃ) HW桧皮 (ひわだ) KB古木 (こぼく) DB/ダークブロンズ SC/ステンカラー

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプN仕様 価格表 ※標準開口寸法より±6mmの微調整ができます。(寸法:mm)

開口寸法	714	850	986	1122	1258	1394	1530	1666	1802	1938	2074
製品H寸法											
H500	サイズ番号				05125 (W578×2)	05139 (W646×2)	05153 (W714×2)	05166 (W782×2)	05180 (W850×2)	05193 (W918×2)	05207 (W986×2)
					¥96,100	¥103,400	¥110,700	¥125,200	¥132,500	¥139,700	
H1000	サイズ番号				10125 (W578×2)	10139 (W646×2)	10153 (W714×2)	10166 (W782×2)	10180 (W850×2)	10193 (W918×2)	10207 (W986×2)
					¥121,400	¥131,600	¥141,600	¥151,700	¥161,700	¥171,800	¥182,000
H1500	サイズ番号				15125 (W578×2)	15139 (W646×2)	15153 (W714×2)	15166 (W782×2)	15180 (W850×2)	15193 (W918×2)	15207 (W986×2)
					¥168,900	¥182,700	¥196,400	¥209,900	¥223,700	¥237,300	¥251,000
H2000	サイズ番号			20112 (W510×2)	20125 (W578×2)	20139 (W646×2)	20153 (W714×2)	20166 (W782×2)	20180 (W850×2)	20193 (W918×2)	20207 (W986×2)
				¥177,800	¥194,300	¥210,700	¥227,300	¥243,700	¥260,300	¥276,600	¥293,200
H2500	サイズ番号	2585 (W374×2)	2598 (W442×2)	25112 (W510×2)	25125 (W578×2)	25139 (W646×2)	25153 (W714×2)	25166 (W782×2)	25180 (W850×2)	25193 (W918×2)	25207 (W986×2)
		¥178,300	¥198,200	¥218,300	¥238,400	¥258,400	¥278,500	¥298,600	¥318,500	¥338,600	¥358,700
H3000	サイズ番号	3071 (W306×2)	3085 (W374×2)	3098 (W442×2)	30112 (W510×2)	30125 (W578×2)	30139 (W646×2)	30153 (W714×2)	30166 (W850×2)	30180 (W918×2)	30193 (W986×2)
		¥172,100	¥195,100	¥217,900	¥240,800	¥263,700	¥286,600	¥309,500	¥332,300	¥355,200	¥400,800


●表示価格には取付ブラケット代、梁材代が含まれております。

※表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

HAG

ハイブリッド彩木千本格子・直付け仕様

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：3サイズ (1000/1500/2000mm)
規格W寸法：4サイズ (442/918/1326/1802mm)
格子ピッチ：68mm
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
：横棧 /DB(ダークブロンズ)



Color Variation


■格子カラー

KR唐茶 (からちゃ) HW桧皮 (ひわだ) KB古木 (こぼく)

ハイブリッド彩木千本格子・直付け仕様 価格表 (寸法:mm)

製品H寸法	製品W寸法	W442	W918	W1326	W1802
H1000	サイズ番号	10044	10091	10132	10180
		¥53,000	¥91,400	¥124,500	¥162,800
H1500	サイズ番号	15044	15091	15132	15180
		¥70,200	¥118,700	¥160,300	¥208,700
H2000	サイズ番号	20044	20091	20132	20180
		¥80,000	¥138,400	¥188,400	¥246,700

3000mmの大開口に取り付け可能なスクリーンルーバーです。




①アルミ横棧に格子の金具を引っ掛けます。 ②格子を留める金具をアルミ横棧に取り付けます。 ③格子の金具を取り付けた様子 ④順番に格子を取り付けます。 ⑤最後にストッパーを取り付けて完了です。

HAG-S2

ハイブリッド彩木千本格子・持出し仕様

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：3サイズ (1000/1500/2000mm)
規格W寸法：4サイズ (442/918/1326/1802mm)
出 幅：70mm
格子ピッチ：68mm
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
：横棧 /DB(ダークブロンズ)



Color Variation

■横棧カラー

DB/ダークブロンズ

ハイブリッド彩木千本格子・持出し仕様 価格表 (寸法:mm)

製品H寸法	製品W寸法	W442	W918	W1326	W1802
H1000	サイズ番号	10044	10091	10132	10180
		¥61,000	¥99,400	¥132,500	¥170,800
H1500	サイズ番号	15044	15091	15132	15180
		¥82,200	¥130,700	¥172,300	¥220,700
H2000	サイズ番号	20044	20091	20132	20180
		¥92,000	¥150,400	¥200,400	¥258,700

HAJ

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン
コマ壁面付タイプ/コマ開口部タイプ

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：6サイズ (500/1000/1500/2000/2500/3000mm)
規格W寸法：21サイズ (740mm/1090/1440/1790/2140/2490mm)
出 巾：壁面付タイプの場合 40mm
開 口 寸 法：開口部タイプの場合 3000mmまで
格子ピッチ：70mm (見付け 40mm)
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)/SH(白茶)
：横棧、ブラケット /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)



■縦格子カラー ■横棧、ブラケットカラー

KR唐茶 (からちゃ) HW桧皮 (ひわだ) KB古木 (こぼく) SH/唐茶 (しらちゃ) DB/ダークブロンズ SC/ステンカラー



HAT-K

ハイブリッド彩木妻格子縦タイプ

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
バリエーション：3種類（A,B,Cタイプ）
規格サイズ：112サイズ（価格表参照）
規 格 勾 配：4/4.5/5/6寸
格子ピッチ：68mm
カ ラ ー：格子部分 /KR（唐茶）/HW（検皮）/KB（古木）
：棧 /BL（ブラック）



Aタイプ



Bタイプ



C-Lタイプ



C-Rタイプ

HAT-L

ハイブリッド彩木妻格子横タイプ

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
バリエーション：1種類（Bタイプのみ）
規格サイズ：16サイズ（価格表参照）
規 格 勾 配：4/4.5/5/6寸
格子ピッチ：68mm
カ ラ ー：格子部分 /KR（唐茶）/HW（検皮）/KB（古木）
：棧 /BL（ブラック）



Bタイプ

Color Variation

●この印刷物のカラーは参考であり、現物とは異なる場合があります。

■格子カラー



■棧カラー



BL/ブラック

ハイブリッド彩木妻格子縦 A/B/Cタイプ価格表 ※B/C規格勾配：4、4.5、5、6寸

(寸法:mm)

製品H寸法	製品W寸法	W646	W714	W782	W850	W918	W986	W1122	W1258	W1394	W1530	W1666	W1802	W1938	W2074
600~699	縦格子/横	06064	06071	06078	06085	06091	06098	06112	06125	06139	06153	06166	06180	06193	06207
	A	¥41,000	¥44,400	¥47,800	¥51,300	¥54,800	¥58,100	¥65,000	¥72,000	¥78,800	¥85,700	¥92,500	¥99,500	¥106,300	¥113,200
	B/C	¥47,600	¥51,600	¥55,500	¥59,600	¥63,600	¥67,400	¥75,400	¥83,600	¥91,500	¥99,500	¥107,300	¥115,500	¥123,400	¥131,400
700~799	縦格子/横	07064	07071	07078	07085	07091	07098	07112	07125	07139	07153	07166	07180	07193	07207
	A	¥43,800	¥47,500	¥51,200	¥54,900	¥58,700	¥62,400	¥69,800	¥77,300	¥84,800	¥92,100	¥99,600	¥107,000	¥114,500	¥122,000
	B/C	¥50,900	¥55,100	¥59,400	¥63,700	¥68,100	¥72,400	¥81,000	¥89,700	¥98,400	¥106,900	¥115,600	¥124,200	¥132,900	¥141,600
800~899	縦格子/横	08064	08071	08078	08085	08091	08098	08112	08125	08139	08153	08166	08180	08193	08207
	A	¥46,600	¥50,600	¥54,600	¥58,700	¥62,500	¥66,600	¥74,600	¥82,500	¥90,600	¥98,700	¥106,600	¥114,600	¥122,700	¥130,600
	B/C	¥54,100	¥58,700	¥63,400	¥68,100	¥72,500	¥77,300	¥86,600	¥95,700	¥105,100	¥114,500	¥123,700	¥133,000	¥142,400	¥151,500
900~999	縦格子/横	09064	09071	09078	09085	09091	09098	09112	09125	09139	09153	09166	09180	09193	09207
	A	¥49,400	¥53,700	¥58,000	¥62,300	¥66,600	¥70,900	¥79,400	¥88,000	¥96,600	¥105,000	¥113,700	¥122,300	¥130,700	¥139,400
	B/C	¥57,400	¥62,300	¥67,300	¥72,300	¥77,300	¥82,300	¥92,200	¥102,100	¥112,100	¥121,800	¥131,900	¥141,900	¥151,700	¥161,800
1000~1099	縦格子/横	10064	10071	10078	10085	10091	10098	10112	10125	10139	10153	10166	10180	10193	10207
	A	¥55,600	¥60,200	¥64,900	¥69,500	¥74,100	¥78,700	¥87,800	¥97,000	¥106,200	¥115,300	¥124,500	¥133,700	¥142,800	¥152,000
	B/C	¥64,500	¥69,900	¥75,300	¥80,700	¥86,000	¥91,300	¥101,900	¥112,600	¥123,200	¥133,800	¥144,500	¥155,100	¥165,700	¥176,400
1100~1199	縦格子/横	11064	11071	11078	11085	11091	11098	11112	11125	11139	11153	11166	11180	11193	11207
	A	¥58,500	¥63,400	¥68,200	¥73,100	¥78,000	¥82,800	¥92,500	¥102,300	¥112,000	¥121,900	¥131,600	¥141,300	¥151,000	¥160,700
	B/C	¥67,900	¥73,600	¥79,200	¥84,800	¥90,500	¥96,100	¥107,300	¥118,700	¥130,000	¥141,500	¥152,700	¥164,000	¥175,200	¥186,500
1200~1299	縦格子/横	12064	12071	12078	12085	12091	12098	12112	12125	12139	12153	12166	12180	12193	12207
	A	¥61,300	¥66,400	¥71,600	¥76,700	¥81,900	¥87,000	¥97,400	¥107,700	¥118,000	¥128,200	¥138,500	¥148,800	¥159,200	¥169,500
	B/C	¥71,200	¥77,100	¥83,100	¥89,000	¥95,100	¥101,000	¥113,000	¥125,000	¥136,900	¥148,800	¥160,700	¥172,800	¥184,700	¥196,700
1300~1400	縦格子/横	13064	13071	13078	13085	13091	13098	13112	13125	13139	13153	13166	13180	13193	13207
	A	¥64,100	¥69,500	¥74,900	¥80,500	¥85,900	¥91,300	¥102,100	¥113,000	¥123,900	¥134,800	¥145,600	¥156,400	¥167,400	¥178,200
	B/C	¥74,400	¥80,700	¥86,900	¥93,400	¥99,700	¥106,000	¥118,500	¥131,100	¥143,800	¥156,400	¥168,900	¥181,500	¥194,200	¥206,800

※Aタイプは製品H1000以上は横桎が3本になります。
※Cタイプは左右単体の価格です。

ハイブリッド彩木妻格子横 Bタイプ価格表 ※B/C規格勾配：4、4.5、5、6寸

(寸法:mm)

品 番	勾配	外形寸法(H×W)	円/個	品 番	勾配	外形寸法(H×W)	円/個	品 番	勾配	外形寸法(H×W)	円/個	品 番	勾配	外形寸法(H×W)	円/個
HAT4037LB	4	374×1758	¥48,400	HAT4537LB	4.5	374×1569	¥45,200	HAT5037LB	5	374×1418	¥41,000	HAT6037LB	6	374×1191	¥37,300
HAT4044LB	4	442×2098	¥61,600	HAT4544LB	4.5	442×1871	¥57,100	HAT5044LB	5	442×1690	¥51,900	HAT6044LB	6	442×1418	¥46,400
HAT4051LB	4	510×2438	¥76,600	HAT4551LB	4.5	510×2173	¥70,600	HAT5051LB	5	510×1962	¥64,200	HAT6051LB	6	510×1644	¥57,000
HAT4057LB	4	578×2778	¥93,500	HAT4557LB	4.5	578×2476	¥84,200	HAT5057LB	5	578×2234	¥78,100	HAT6057LB	6	578×1871	¥68,900

価格表の見方



製品記号の表記例



※表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。



受注生産品です。
価格はお問い合わせください。



Hybrid 彩木® グリルハンガードア

夏は涼しく、冬は暖かい。光と風が織り成す優しい空間。


ハイブリッド彩木グリルハンガードアは夏の強い陽射しと下からの視線を遮り、冬の柔らかな陽射しは取り入れます。
夏は涼しく、冬は暖かい空間を創ります。



夏の強い陽射しと下からの視線を遮り、
冬の柔らかな陽射しは差し込みます。



夏至の陽射しのシミュレーション




冬至の陽射しのシミュレーション



彩木ハーフトインバー

まるで天然木の質感。住宅を彩る外装化粧部材。


彩木ハーフトインバー、彩木窓フレームは、天然木の美しいテクスチャーとカラーを再現しました。高い耐久性と耐候性を実現し、屋外で安心して使用頂ける硬質低発泡ウレタン樹脂製外装化粧部材です。
幕板・モール、壁板等の部材として、あるいは窓周りを演出する窓フレームとして、様々な外観スタイルへのニーズに対応して、自由に発想し、演出できるよう、色調・形状バリエーションを豊富に取り揃えました。



天然木そのもののリアルな質感

彩木ハーフトインバーは、天然木の中から美しい木目を選びすぐ、そのテクスチャーを細かなまで忠実に再現しました。
近くで見ても遠くでも本物の木目としか思えない仕上がりが感望めず。

さまざまなスタイルに対応できる 4色の美しいナチュラルカラー



NEW

アルミ芯材の入った、伸縮しにくいハイブリッド彩木タイプ ネジのみでの施工が可能です

芯材のアルミが建材としての強度を確保し、ウレタンの伸縮を抑え、熱膨張係数は鉄やコンクリートと同等の性能を実現しました。
ハイブリッド彩木タイプなら取付けはステンレス製木ネジのみで可能です。

HAZ

ハイブリッド彩木材

材 質：硬質低発泡ウレタン樹脂+アルミ材
バリエーション：HAZ218/HAZ212/HAZ29/HAZ215
カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)/SH(白茶)
取 付 方 法：木下地にステンレス製木ネジ




板タイプ

板厚：20mm

HAZ218

ハイブリッド彩木材20×180

寸 法：20×180×3010mm
4本/セット ¥62,000 (¥15,500/本)



TDF54 218用キャップ

材 質：AES樹脂
カラー：KR/HW/KB/SH
※取付けには接着剤が必要です。 ¥240/個

HAZ212

ハイブリッド彩木材20×120

寸 法：20×120×3010mm
4本/セット ¥49,600 (¥12,400/本)



TDF53 212用キャップ

材 質：AES樹脂
カラー：KR/HW/KB/SH
※取付けには接着剤が必要です。 ¥210/個

本物の木材のように軽量、切断加工も可能

硬質低発泡ウレタン樹脂製なので軽量で取り回しが良く、本物の木のように切断加工ができます。取付けはステンレス製木ネジと外装用接着剤併用方法です。



※切断面にはタッチアップが必要です。



※インパクトドライバーは製品の破壊の原因となります。
電動ドライバーを使用してください。



壁板タイプ

板厚：20mm

HSZ215

ハイブリッド彩木材20×150


寸 法：20×150×3010mm
4本/セット ¥54,800 (¥13,700/本)



AHTB

板タイプ

板厚：20mm



AHTB9020

(90mmth)

AHTB12020

(120mmth)

AHTB18020

(180mmth)

AHTB23220

(232mmth)

AHT

彩木ハーフトインバー

材 質：硬質低発泡ウレタン樹脂

バリエーション：AHTB(板タイプ)/AHTW(壁板タイプ)

カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)/SH(白茶)

取 付 方 法：木下地にステンレス製木ネジと外装用接着剤併用

在庫限り


自社国内製造

物品販売

AHTW

壁板タイプ

板厚：18mm



※150mmは備き巾

AHTW15018

(150mmth)



彩木ハーフトインバー価格表

※製品コード□□には色記号KR,HW,KB,SHのいずれかが入ります。※製品はセット単位での販売となります。※在庫が無くなり次第販売終了します。(寸法:mm)

製品名	製品コード	製品外形寸法	梱包入数	円/セット	(円/本)
板タイプ	AHTB9020-□□	90×3000(板厚:20)	4本/1セット	¥43,600	(¥10,900)
	AHTB12020-□□	120×3000(板厚:20)	4本/1セット	¥49,600	(¥12,400)
	AHTB18020-□□	180×3000(板厚:20)	4本/1セット	¥62,000	(¥15,500)
	AHTB23220-□□	232×3000(板厚:20)	2本/1セット	¥40,600	(¥20,300)
	AHTW15018-□□	150×3000(板厚:18)	4本/1セット	¥54,800	(¥13,700)
壁板タイプ	AHTW15018-□□	150×3000(板厚:18)	4本/1セット	¥54,800	(¥13,700)
補修用塗料	AHTF1-□□	100ml.筆付容器入り	1個	¥1,300	(¥1,300)
ボンド エフレックス接着剤	AHTF5	333ml.カートリッジ	1本	¥2,800	(¥2,800)
血木ネジA50入	AHTF3	4.1×63血木ネジ生地50本入	50本/1セット	¥2,100	

AMF

彩木窓フレームセット

材 質：硬質低発泡ウレタン樹脂

規格セット：AMF90S2(90セット2)/AMF90S3(90セット3)/AMF120S2(120セット2)/AMF120S3(120セット3)※セット内容は次ページ下部参照

コーナブロック：90Aタイプ/120Aタイプ/120Bタイプ/120Cタイプ※下記参照

カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)/SH(白茶)



彩木90窓フレームセット価格表

※製品コード□□には色記号KR,HW,KB,SHのいずれかが入ります。 ※セット内容は次ページ下部参照

製品名	製品コード	円/セット	製品名	製品コード	円/セット
90セット2AAタイプ	AMF90S2AA-□□	¥34,200	90セット3AAタイプ	AMF90S3AA-□□	¥48,500

彩木120窓フレームセット価格表

※製品コード□□には色記号KR,HW,KB,SHのいずれかが入ります。 ※セット内容は次ページ下部参照


製品名			製品コード	円/セット	製品名			製品コード	円/セット
120セット2	AAタイプ	AMF120S2AA-□□		¥ 37,300	120セット3	AAタイプ	AMF120S3AA-□□		¥ 53,100
	BBタイプ	AMF120S2BB-□□		¥ 37,300		BBタイプ	AMF120S3BB-□□		¥ 53,100
	CCタイプ	AMF120S2CC-□□		¥ 38,900		CCタイプ	AMF120S3CC-□□		¥ 54,800
	ABタイプ	AMF120S2AB-□□		¥ 37,300		ABタイプ	AMF120S3AB-□□		¥ 53,100
	ACタイプ	AMF120S2AC-□□		¥ 38,100		ACタイプ	AMF120S3AC-□□		¥ 53,900
	BCタイプ	AMF120S2BC-□□		¥ 38,100		BCタイプ	AMF120S3BC-□□		¥ 53,900

コーナブロック・付属品価格表

※上記セット品以外にもコーナブロック、接着剤、血木ネジの販売をいたします。

製品名	製品コード	備 考	円	製品名	製品コード	備 考	円
90コーナブロックA	AHTP90A-□□	1組	¥2,800	補修用塗料	AHTF1	100ml.筆付容器入り	¥1,300
120コーナブロックA	AHTP120A-□□	1組	¥2,800	ボンド エフレックス接着剤	AHTF5	333ml.カートリッジ1本	¥2,800
120コーナブロックB	AHTP120B-□□	1組	¥2,800	血木ネジA50入	AHTF3	4.1×63血木ネジ生地(50本/セット)	¥2,100
120コーナブロックC	AHTP120C-□□	1組	¥3,700	血木ネジA35入	AHTF4	4.1×63血木ネジ生地(35本/セット)	¥1,400

※製品の写真やセット内容は66ページに掲載しています。



コーナーブロック・デザインバリエーション ※コーナーブロックは右用、左用で1組です。

90mm巾用
90コーナーブロックA

AHTP90A ※90mm巾用にB,Cタイプはありません。

120mm巾用
120コーナーブロックA

AHTP120A

120mm巾用
120コーナーブロックB

AHTP120B

120mm巾用
120コーナーブロックC

AHTP120C

窓の大きさに合わせてハーフトインバーの中90mm又は120mmを、セット2 (2本入り) 又はセット3 (3本入り) をお選びください。

AMF90S2AA
彩木90窓フレームセット2AAタイプ(ハーフトインバー板タイプ90巾2本入)

セット内容品	備 考	入 数
彩木ハーフトインバー板タイプ90巾	90mm×3000mm (前ページ参照)	2本
彩木90コーナーブロック	90コーナーブロックA	2組
接着剤ボンドエフレックス	333ml.カートリッジ	2本
取付ネジ	4.1×63皿木ネジ (生地)	35本
補修用塗料	30ml.筆付容器入	1個

AMF120S2〇〇 ※〇〇にはコーナーブロックのタイプ記号が入ります。
彩木120窓フレームセット2〇〇タイプ(ハーフトインバー板タイプ120巾2本入)

セット内容品	備 考	入 数
彩木ハーフトインバー板タイプ120巾	120mm×3000mm (前ページ参照)	2本
彩木120コーナーブロック	120コーナーブロックA	2組
接着剤ボンドエフレックス	333ml.カートリッジ	2本
取付ネジ	4.1×63皿木ネジ (生地)	35本
補修用塗料	30ml.筆付容器入	1個

AMF90S3AA
彩木90窓フレームセット3AAタイプ(ハーフトインバー板タイプ90巾3本入)

セット内容品	備 考	入 数
彩木ハーフトインバー板タイプ90巾	90mm×3000mm (前ページ参照)	3本
彩木90コーナーブロック	90コーナーブロックA	2組
接着剤ボンドエフレックス	333ml.カートリッジ	3本
取付ネジ	4.1×63皿木ネジ (生地)	50本
補修用塗料	30ml.筆付容器入	1個

AMF120S3〇〇 ※〇〇にはコーナーブロックのタイプ記号が入ります。
彩木120窓フレームセット3〇〇タイプ(ハーフトインバー板タイプ120巾3本入)

セット内容品	備 考	入 数
彩木ハーフトインバー板タイプ120巾	120mm×3000mm (前ページ参照)	3本
彩木120コーナーブロック	120コーナーブロックA	2組
接着剤ボンドエフレックス	333ml.カートリッジ	3本
取付ネジ	4.1×63皿木ネジ (生地)	50本
補修用塗料	30ml.筆付容器入	1個

※表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

施工上・使用上のご注意とお手入れ方法/製品保証について

■弊社の製品をいつまでも美しく正常に保ち、安全にご使用いただくために以下の事項について、ご遵守願います。

	施工上のご注意 ⚠ 警告： 高所に取り付ける場合は必ず、足場がある状態で施行してください。	使用上のご注意
フラワーボックス	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●製品はすべて木造住宅用に設計されています。それ以外の構造体の場合はご購入前にご相談ください。 ●製品はすべて決まった場所に木下地が必要です。ご購入前にご確認ください。	●製品の上に乗りたり、身を乗り出したりしないでください。 ●耐荷重は60kgに設計されています。それ以上の重量の物は乗せないでください。 ●雪が積もった場合には製品の耐荷重を超える恐れがあります。雪下ろしをしてください。(雪下ろしの際、絶対に水をかけないでください。雪がさらに重くなります。) ●製品にロープなどをかけて荷物の上げ下げや、物をしばったりしないでください。 ●夏場は太陽熱で非常に高温になる事があります。やけどには十分ご注意ください。
窓 格 子	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●製品はすべて木造住宅用に設計されています。それ以外の構造体の場合はご購入前にご相談ください。 ●製品はすべて決まった場所に木下地が必要です。ご購入前にご確認ください。 ●窓格子以外の用途としては使用しないでください。	●製品に足をかけたり、ぶら下がったりしないでください。 ●製品にロープなどをかけて荷物の上げ下げや、物をしばったりしないでください。 ●夏場は太陽熱で非常に高温になる事があります。やけどには十分ご注意ください。 ●製品にパラボラアンテナ等を取付けたりしないでください。
彩木ハーフトインバー 彩木窓フレーム	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●製品は、防火地域、準防火地域、22条地域などの防火規制地域においては、それぞれに要求される耐火火構造を満たした外壁においてのみ使用することができます。 ●製品そのものには防水機能はありません。防水処理を施した壁の上から取付ける外装化粧部材です。必ず、防水処理を施した壁の上から取付けてください。 ●製品はすべて決まった場所に木下地が必要です。 (合板を入れる場合は厚さ12mm以上)ご購入前にご確認ください。	●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつたりしないでください。 ●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。
ハイブリッド彩木 ストライプスクリーン	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●製品はすべて木造住宅用に設計されています。それ以外の構造体の場合はご購入前にご相談ください。 ●製品はすべて決まった場所に木下地が必要です。ご購入前にご確認ください。 ●製品はスクリーンとして使用する住宅用外装化粧部材です。転落防止を目的とした防護柵やバルコニーの手摺として使用したり、改造をしないでください。	●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつたりしないでください。 ●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。 ●製品に足をかけたり、ぶら下がったりしないでください。 ●製品にパラボラアンテナ等を取付けたりしないでください。
彩木ストライプフェンス 彩木デッキフェンス 彩木フェンス 彩木デッキレール	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●製品はブロックの上に施工しないでください。高尺のため強い風圧を受け、飛散事故の原因となります。 ●基礎が沈降したり傾いたりする事があるため、必ず割裂を敷いてください。 ●フェンスは隣地との境界を示す目的で設置するものです。転落防止を目的とした防護柵や歩行補助を目的とした手摺として使用したり、改造をしないでください。	●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつたりしないでください。 ●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。 ●製品に足をかけたり、ぶら下がったりしないでください。 ●製品にパラボラアンテナ等を取付けたりしないでください。
ハイブリッド彩木材	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●製品は必ず弊社指定の部品を使用して取付けてください。 ●製品は大きな負荷がかかる様な構造体としては使用できません。	●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつたりしないでください。 ●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。
ガーデンデッキ バルコニーデッキ	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●アルミ部材の腐食防止のため、アルミ部材と銅板や鉄板や鉄など異なる金属が接触しないようにしてください。 ●彩木材を切り欠き加工した場合は切断面には補修塗料でタッチアップしてください。	●日中、日差しが強いときは暴足でデッキを歩かないでください。 ●火傷をする恐れがあります。 ●日中、日差しが強いときに乳幼児を一人で遊ばせないでください。 ●火傷をする恐れがあります。 ●製品の上で暖房器具、バーベキューコンロ等を使用しないでください。 ●彩木は水を含まないため、水漏りが出る可能性があります。
門柱	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●理め込み柱内部にモルタルやコンクリートなどが入らないようにしてください。 ●柱内部の腐食や柱の凍結破損の原因になります。 ●柱内部の水もモルタルなどをよくかき出してください。 ●施工時に商品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。 ●基礎施工は、地下埋設物(給水配管等)に影響を及ぼさないように柱位置を決めてください。	●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつたりしないでください。 ●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。 ●製品に足をかけたり、ぶら下がったりしないでください。 ●製品にパラボラアンテナ等を取付けたりしないでください。
製品のお手入れ方法 ⚠ 警告： 高所での作業の場合は転落等のないよう十分に気を付けて行なってください。		
アルミ鋳物 彩木 共通	●アルミ鋳物製品、硬質低発泡ウレタン樹脂製品にはウレタン樹脂塗装またはアクリル樹脂塗装が施てあります。ペンジン・シンナー・トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は色落ちの原因となりますので使用しないでください。 ●汚れが軽い場合：水で濡らした柔らかい布やスポンジで拭き洗った後に乾拭きしてください。 ●汚れがひどい場合：中性洗剤をうすめた液で汚れを落としてから水洗いをしてください。その後、乾拭きをしてください。 ●高圧洗浄機は塗膜をいためる原因となるので使用しないでください。 ●アルカリ性・弱アルカリ性の洗剤・重曹・セスキ炭酸ソーダのアルカリ性の物は使用しないで下さい。アルミが化学反応を起こして腐食等します。	

■製品保証について

弊社の製品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において、下記に例示する免責事項を除き無料修理を行うことをお約束するものです。

- 保証期間
施工者よりの引渡し日(注1)から起算して2年間。ただし主要構造部分の不具合については10年間
(注1)引渡し日とは、新築注文住宅の場合はお客様への引渡しとし、分譲住宅・分譲マンションの場合は建築主様への引渡し日とします。
新築以外の住宅については、製品の施工完了日とします。
- 保証の範囲
・取扱説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づいた適正な使用状況で保証期間内に不具合が発生した場合。
- 免責事項
原因が、次のような場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
・本来の使用目的以外で使用された場合の不具合。
・お客様が適切な使用、維持管理を行わなかった事に起因する不具合。
・弊社が定める施工説明書に基づかない施工、専門会社以外による移動・分解などに起因する不具合。
・建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観上の現象。
・製品の材料特性に伴う現象。
・海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。
・小動物の行為に起因する不具合。
・火災・爆弾等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地災または戦争・暴動等破壊行為による不具合。
※保証期間経過後の修理、交換などは有料とさせていただきます。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてはMINO(株)業務センターまでお問い合わせください。

■カタログ記載内容について

- カタログ記載の施工CGは現物とは異なる場合があります。
- カタログ記載の[PAT][D.PAT][PAT.P][D.PAT.P]はそれぞれ以下の内容を表します。
PAT:特許権登録済み D.PAT:意匠権登録済み PAT.P:特許権出願中 D.PAT.P:意匠権出願中
- カタログのカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。