



一宮展示場

MINO

企業理念
【価値の創造】

素材から
製造

自社設計

全国販売

全国・自社
責任施工

年間13000棟
の実績

MINO 株式会社

製造・販売元

工場

■ 本社 / 伊那工場 ISO9001/ISO14001 認定取得工場

〒399-4501 長野県伊那市西箕輪 2700
Tel. 0265-71-7171 Fax. 0265-73-1008

展示場/営業所

■ 業務センター / 関東営業所

〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本 6-5-10 中屋第二ビル5階 J 号室
Tel. 042-700-0099 Fax. 042-700-0098

■ MINO デッキハウス一宮展示場 / 東海営業所

〒491-0837 愛知県一宮市多加木 5-29-27
Tel. 0586-82-7091 Fax. 0586-82-7092

■ 関西ショールーム / 関西営業所

〒577-0006 大阪府東大阪市楠根 1-8-20 B 号
Tel. 06-6282-1553 Fax. 06-6744-3377

■ 東北営業所

〒028-4132 岩手県盛岡市洪民字駅 123
Tel. 050-3818-9000 Fax. 019-613-8103

お問い合わせは業務センターまで

Tel. 042-700-0099 (平日 8:30 ~ 17:30)

Fax. 042-700-0098

E-mail. order@nuan.jp

製品サイト <https://nuan.jp>

企業サイト <https://mino-corp.jp>

アウトレットショップ <https://ayagi.thebase.in>

MINO | 検索

製品サイト



企業サイト



アウトレットショップ



カタログ記載内容：2024年3月現在。
カタログ記載の価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。
カタログ記載の製品の仕様および外観は、改良等のため予告なしに変更することがあります。
カタログのカラー、写真、CGは参考であり現物とは異なる場合があります。

20240331A01J


MINO

ウォール&エクステリアカタログ

裸足で歩ける
素手でさわれる安心素材

彩木[®]
AYAGI

MINO



MLB

MICライトブラウン(MINOコート) HAZ320 193mm原寸大

MGB

MICグレージュ(MINOコート) HAZ320 193mm原寸大

MBK

MICブラック(MINOコート) HAZ320 193mm原寸大

MWH

MICホワイト(MINOコート) HAZ320 193mm原寸大

MSG

MICシルバーグレー(MINOコート) HAZ320 193mm原寸大

MKK

MIC黒渦(MINOコート) HAZ218 180mm原寸大

MRY

MIC緑衣(MINOコート) HAZ218 180mm原寸大

01

耐候性

- 樹脂木は？
- 有機物なので徐々に劣化
- 天然木は？
- 塗直しなどのメンテナンスが必要
- タイルは？
- 無機物なので紫外線の影響がない




彩木の新塗装「MINOコート(MIC)」は驚異の耐候性で塗直し不要。



アンダーコート、アートコート、トップコートを改良することにより、従来品よりさらに耐候性が向上しました。

例えばウェザーメーター耐候性試験6,000時間20年相当で色差ΔE5.46→ΔE0.38に改善。

また、従来品との色の差は、近い色に調整することで違和感の無いようにしています。



耐候性試験

カーボンアーク式サンシャインウェザーメーター照射+降雨(JIS A1415)

色彩色差測定(JIS Z8722) 300時間で1年相当



A級許容差 ΔE 1.6~3.2 JIS Z 8721 JIS L 0809 一般的には同じ色だと思われているレベル	B級許容差 ΔE 3.2~6.5 色彩管理で一般的に扱われる許容色差。印象レベルでは同じ色として扱えるレベル
--	---

02


熱さ
冷たさ

- 樹脂木は？熱くなり使える時期が限定される
- 天然木は？熱さも冷たさも感じにくい
- タイルは？熱くなり使える時期が限定される

彩木は熱さも冷たさも感じにくい。




★ 2023年6月17日 気温30℃ 直射日光 彩木表面51℃ 熱さを感じにくいため子供が座ってられる




★ 2023年8月13日 晴れ最高気温35℃ 日光が当たっている部分に散水
散水箇所は一気に表面温度が下がり、熱をあまり溜めてないのでしばらく下がったまま

木粉樹脂材と彩木材に150℃の熱源を2時間当て続け、サーモグラフィーで記録し、蓄熱量の違いを比較する実験



表面温度は彩木も同じように高熱になる



蓄熱量が少ないので、消灯後すぐに温度が下がる

点灯90分経過時。
表面温度75℃でも蓄熱量が少ないためさわることができる。

表面温度イコールさわった時に
感じる熱さではない。
蓄熱量が少ないので表面温度が高くても
さわった時の熱移動が少ない。




03

汚れ

- 樹脂木は？ 輪ジミになる・サンディングする
- 天然木は？ 汚れが落ちにくい
- タイルは？ 汚れはブラシで落とせる

彩木は水ぶきで簡単お手入れ
油や油性ペンも落とせます。




汚れが付着しにくい特殊塗装

特殊塗装により親水性で緻密な塗膜を形成します。
塗膜表面に汚れが付着しにくく付着しても水拭きで落ちやすい効果があります。



汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めた液で洗浄してください。



ブラシや高圧洗浄機はトップコートを傷め耐候性が落ちますので使用しないでください。

04

伸縮/反り
カビ/腐食

- 樹脂木は？ 水を吸って割れたり反ったりする
- 天然木は？ 水を吸ってカビたり腐ったりする
- タイルは？ 水は吸わない

彩木は水を吸わず腐りません。
割れやささくれもありません。

割れない、ささくれない

ささくれや割れは起きません。


発泡体のため、天然木のささくれや、割れなどが起きません。子供も安心して素足で歩け、素手で触ることができます。



経年劣化した天然木デッキ
ささくれ、棘がささって危険

水を吸わないので腐らない

素材はウレタンとアルミのみなので腐ることはありませんし、水を含まないため素材がカビることもありません。また、天然木ではいつどこで発生しているか分からない割れやささくれは全く発生しません。



彩木の特性上、水を吸わないため、雨の後に水が溜まる場合があります。その際は雑巾などで拭きとってもらえると汚れも一緒に拭き取れます。水を吸うことがカビや腐敗の原因になります。

伸縮しにくい

伸縮による割れや反りの心配なし

芯材のアルミが建材としての強度を確保し、
ウレタンの伸縮を抑え、熱膨張係数は
鉄やコンクリートと同等の性能を実現しました。

1000mmの物体10℃の温度変化に対する熱膨張比(10⁻⁶/℃)は熱膨張係数→

ポリエチレン	1.80mm (180.0×10 ⁻⁶ /℃)
ポリスチレン	0.80mm (80.0×10 ⁻⁶ /℃)
ウレタン	0.60mm (60.0×10 ⁻⁶ /℃)
木材(繊維直角)	0.35~60mm (35~60×10 ⁻⁶ /℃)
アルミ	0.24mm (23.8×10 ⁻⁶ /℃)
彩木	0.13mm (12.8×10⁻⁶/℃)
鉄	0.12mm (12.0×10 ⁻⁶ /℃)
コンクリート	0.12mm (11.7×10 ⁻⁶ /℃)

木では、ありません。

▶ アルミ芯材＋硬質低発泡ウレタン樹脂

ハイブリッド彩木はアルミの強さと
ウレタン樹脂の表現力を融合させた複合建築部材です。

肉、表皮部分：硬質低発泡ウレタン樹脂

一般的に断熱材には密度35～45kg/m³の硬質発泡ウレタン樹脂
が使用されています。これに対し、建材としての強度を保つために
350kg/m³と断熱材の10倍近くの密度がある硬質低発泡ウレタン
樹脂です。

骨部分：アルミ押出型材

建材の構造材としての強度を確保し、樹脂の伸び歪みを抑えます。

ハイブリッド彩木カットモデル

▶ 本物の木目から型取りした木の質感とぬくもり

職人も見間違う質感、あたたかみある手触り

彩木は「木の質感を作る」ことを目的に素材から開発しました。
製品の表情を決定づける表面は、本物の天然木から切り出した木目で型
取り。木目の凹凸は本来の木に比べて深く設定し、指や手のひらに適度な
感触を残す、天然木を思わせる心地よい手触りを実現しています。
塗装は3層塗装での陰影木目出し仕上げです。木目の凹凸に下地色を塗
り、上に異なる色を塗りかさねることで深みのある天然木の地肌を巧みに
再現します。

	木目		カラー			
	板目	柾目	唐茶	栓皮	古木	白茶
HAZ34・HAZ37	×	○	○	○	○	×
HAZ311	○	×	○	○	○	×
BAZ314・HAZ29・HAZ212 HSZ215・HAZ218	○	×	○	○	○	○
HAZ55・HAZ510・HAZ515	×	○	○	○	○	×

彩木材の品番毎の木目一覧



板目




柾目

各種試験

耐荷重・たわみ試験

強度試験機にて両端を固定し、中央部分に荷重をかけ、変位20mmに達するまで荷重をかける。

60kg	0.86mm
80kg	1.22mm
102kg	1.52mm
200kg	3.08mm
300kg	4.68mm
400kg	6.55mm
500kg	8.85mm
600kg	13.22mm
687kg	20.01mm



衝撃試験 (JIS A5721)

質量1kgのおもりを1,200mmの高さから落下。



外観：き裂・割れ無し

曲げ試験 (JIS A5721)


147.1N[15kgf]の荷重を試験片にかけ、更に588.4N[60kgf]の荷重を徐々に加え中央部のたわみ量を測定する。

外観：
き裂・割れ無し
たわみ：
0.58mm



局部圧縮試験 (JIS A5721)

980.7N[100kgf]の荷重を加え、圧入部分にき裂・割れの有無を調べる。



外観：き裂・割れ無し



30,000歩耐磨耗性試験

ゴム底靴にて30,000歩の歩行試験を実施。
その後トップコートの膜厚を計測。

未歩行部分：膜厚19.4μm
歩行部分：膜厚15.5μm/約14.6%減少

滑り性試験 (JIS A1454)

雨でも、木目の凹凸により靴底と彩木材は線状の接触となって靴底の接触圧力が高く、摩擦抵抗も大きくなり、水は木目の凹部を伝わって排出されるため滑りにくくなります。

滑り抵抗値	清掃・乾燥	C.S.R 0.74
	水	C.S.R 0.76
	水+ダストA	C.S.R 0.44

滑り抵抗係数 C.S.R
JIS A 1454(高分子系張り床材試験方法)
(1)履物を履いて動作する床
C.S.R=0.4以上
東京都福祉のまちづくり条例
下足C.S.R=0.4～0.9



建材試験センターの品質性能試験報告書

汚染性試験 (JIS A1454)

試験片に汚染材料を約2ml滴下し24時間静置する。
その後中性洗剤を含む水で洗い、更にアルコールで洗い、試験片の表面を乾燥した清浄なガーゼでふき取ってから1時間静置後、光沢の変化及び膨れを観察する。

○ カビキラー △ サンボール ○ トイレのルック ○ ミルトン ○ ジョイ緑茶の香り ○ バスマジックリン ○ メリットシャンプーDA1 ○ きれいきれい泡ハンドソープ ○ オリーブオイル	○ アタック高活性バイオEX ○ ガラスマジックリン △ NEWバスクリン ラベンダー ○ アルプスベンゼン △ バルカンヘアリクワイド △ イソジン × ハイマッキー黒 ○ サインペン黒 ○ デンダーグリアmax	○ □紅Sペーージュ系 △ サクラクレパス 赤 ○ 特選丸大豆しよゆ ○ ウスターソース銀熱 ○ トマトケチャップ ○ キューピーマヨネーズ ○ 本生和からし ○ ミツカン穀物酢 ○ ネスカフェエグセラ
---	---	---

油性系に表面のつや変化が発生した。油性の塗り物は入り込んだ汚れが除去しきれなかった。サンボールは、強い酸性(9.5%塩酸)であり、長時間接触させると塗膜を侵す。

その他の試験

項目	試験方法	結果
耐酸性試験	1%硫酸水溶液に240時間浸漬	膨れ、剥がれを認めない
耐アルカリ性	1%苛性ソーダ水溶液に240時間浸漬	膨れ、剥がれを認めない
燃焼試験(酸素指数法)	UL-94 HBF(発泡材料)	HF-2
揮発性有機化合物飛散試験	JIS A 1901(2003) 小型チャンバー法	厚生労働省化学物質室内濃度指定値以下
滑り試験	JIS A 5721に準拠	滑り材始動時の荷重(最小値)N 長さ方向=197.1 幅方向=219.7
摩耗試験	JIS A 5721に準拠 JIS K 7204に従って行った	600～700回転の間でウレタン露出
キャスト性試験	JIS A 1454に準拠 (A法軽荷重)	試験終了時のへこみ量 最大0.20mm 平均0.13mm 1週間経過時のへこみ量 最大0.18mm 平均0.11mm

年間8万本生産・13,000棟の実績 広がる彩木の使い途



INDEX

彩木デッキシリーズ		P60	笠木付彩木スクリーン手摺 MB【AKMB】	P79	彩木ストライプスクリーン
P28	彩木ガーデンデッキ【DG】	彩木フラワーボックス		壁面付 34×40 横格子 S 仕様【HAA-LS】	
P30	既存デッキの交換 彩木材【HAZ320】	P62	彩木いたばりフラワーボックス【AFY】	P80	彩木ストライプスクリーン
P31	彩木収納ステップ【DGST】	彩木フラワーボックスⅡ【FJ】		開口部 34×40 縦格子 S 仕様【HAM-KS】	
P32	彩木デッキレール【RAIL】	彩木フェンス		P81	彩木ストライプスクリーン
P36	彩木ルーフデッキ【DR】	P66	彩木フェンスシリーズ【FE】	開口部 34×40 縦格子 D 仕様【HAM-KD】	
P40	彩木スナップデッキ【SD】	P67	彩木横格子フェンス【YY】	P82	彩木ストライプスクリーン
P42	彩木デッキ部材一覧	P68	彩木ストライプフェンス・間仕切【HAC】	開口部 34×40 縦格子 N 仕様【HAM-KN】	
彩木バルコニーまわり		彩木門柱		P83	ハイブリッド彩木千本格子【HAG】
P46	笠木付彩木いたばり手摺 212H870【AYH2108】	P70	彩木門柱・SLIM シリーズ【MONSLIM】	P84	ハイブリッド彩木妻格子【HAT】
P48	笠木付彩木いたばり手摺 212H460【AYM2104】	P71	彩木門柱・MON シリーズ【MON】	P85	グリルハンガードア【GHD】
P50	笠木付彩木横格子手摺 34H450【AYM3404】	彩木スクリーンルーバー		彩木材	
P52	笠木付彩木横格子手摺 34H830【AYH3408】	P77	彩木ストライプスクリーン	P86	ハイブリッド彩木材・部材
P54	笠木付彩木いたばり手摺 H890MB【AYMB08】	壁面付 34×40 縦格子 S 仕様【HAA-KS】		P89	彩木ハーフトインバー【AHT】
P56	笠木付彩木いたばり手摺 H400MB【AYMB04】	P78	彩木ストライプスクリーン		
P58	笠木付彩木横格子手摺 H400【ATE04】	壁面付 34×40 縦格子 D 仕様【HAA-KD】			
P59	笠木付彩木手摺 H100【ABC】				

いたばり手すりを付けるだけで外観のデザイン性が高まります。



他素材からのリフォーム

反ってしまった人工木デッキのリフォーム




腐ってしまった天然木デッキのリフォーム



庭・ガーデン



フローリングとの繋がりでリビングが広がります。



裸足で歩け、素手で遊んでも安心。



水を吸わないので水遊びもOK。




メンテナンスフリーで水拭きのみで綺麗な状態を保てるため、思い立ったらすぐ外に出ることができます。




ルーフ・バルコニー




彩木は伸縮がほとんど無いので、フォールディングウィンドウなどの開くタイプの窓でも施工可能です。



洗濯干し場から、外でくつろぎたくなる空間に。



複雑な形状のバルコニーでも、隙間なく綺麗に納められます。



フローリングとの連続で部屋が広く見えます。

03 彩木デッキ
利用シーン

屋上



視線を気にすることなく、空を眺められる空間。
メンテナンスフリーなので使いたい時にすぐに使えます。



04 彩木デッキ
利用シーン

玄関前



玄関前のスペースを通路兼テラスとして活用できます。



05 彩木デッキ
利用シーン

中庭



部屋と部屋を繋ぐ空間を、誰の目線も気にせず外を感じる空間に。



06 彩木デッキ
利用シーン

施設/幼稚園



彩木は熱を感じにくく、ささくれが無いので子供が裸足で歩いても素手でさわっても安全なため、幼稚園や保育園に適した素材です。






裸足で歩ける 素手でさわれるデッキです。

彩木は熱さを感じにくい素材です。
中でも白茶色は表面温度も上がりにくいので、30℃直射日光の夏でも裸足で歩けます。

晴れ直射日光 最高気温30℃ 同条件での彩木色による表面温度の違い



打ち水ですぐに温度が下がります。水を吸わないので濡れたままでも大丈夫です。

30℃直射日光時 古木色のデッキに水をかけて
子供が裸足で遊んでいる




熱さを感じにくい (木材より低い熱伝導率)

同じ表面温度でも熱さを感じにくいのはなぜ？

指先で触った時に熱さを感じるメカニズムは、その物体の蓄熱量と熱拡散率と、指先の熱容量により決まります。

ウレタンは熱伝導率が低いため(アルミの1/3900)蓄熱しにくく、触った際の熱拡散率も低いため移動する熱量が少なく、素手で触れても熱さ、冷たさを感じにくいのです。

熱を感じるメカニズム



熱伝導率→熱の移動のしやすさ

蓄熱量 →蓄えられた熱量

熱容量 →温度を上昇させるのに必要な熱量

熱拡散率→熱移動の速さ

熱伝導率比較

●彩木材

0.06 W/m・K

●木材(杉・含水率 30%)


0.10 W/m・K

●アルミ型材

210.00 W/m・K

蓄熱量のシミュレーション (外気温 30℃で、表面温度が 60℃まで上がった場合の蓄熱量)

彩木
HAZ314



蓄熱量=体積(V)×密度×比熱×温度上昇量


体積: Vm / 密度: 340kg/m³ / 比熱: 1.13kJ/kgK

熱伝導率: 0.06W/m・K

熱拡散率: 0.41×10⁻⁸m²/s

蓄熱量: 11.5×10³V

木樹脂
PE+
木粉50%



蓄熱量=体積(V)×密度×比熱×温度上昇量


体積: Vm / 密度: 1200kg/m³ / 比熱: 1.8kJ/kgK

熱伝導率: 0.38W/m・K

熱拡散率: 0.25×10⁻⁸m²/s

蓄熱量: 64.8×10³V(彩木の5.6倍)

アルミ
6063S-T5



蓄熱量=体積(V)×密度×比熱×温度上昇量

体積: Vm / 密度: 2700kg/m³ / 比熱: 0.9kJ/kgK

熱伝導率: 210.00W/m・K

熱拡散率: 7.44×10⁻⁸m²/s

蓄熱量: 73.0×10³V(彩木の6.3倍)

表面温度が同じでも蓄熱量が異なり、
触った時に移動する熱容量が異なるため、熱さの感じ方が異なります。

熱についての解説
[https://nuan.jp/
column/3260/](https://nuan.jp/column/3260/)



彩木表面温度試験

長野県 8月 快晴

最高気温30℃

直射日光が当たる場所に

彩木の表面に熱伝体を表面

に貼付けて測定塗料が熱を

持つため夏だと表面温度は

暖房カイロ程度まで上がり

ますが、蓄熱量が少なく熱


拡散率も低いため体感的な

熱さは継続しません。

彩木の色別で見ると、白茶

が最も表面温度の上昇が

少ないです。



内部温度試験


試験体: 彩木・木材(スギ材)・アルミ

試験体寸法: 150×150×34(厚さ)mm

オープンで60℃まで熱し内部温度を計る。彩木と木

材はオープン内の温度低下と共に内部温度が低下

しています。蓄熱量が少ないためです。





あやぎ®
彩木 ガーデンデッキ
～庭・ぬれ縁・玄関前アプローチ～

天然木と同じくらいの熱さに抑えるので夏でも利用できます。
また、ささくれも無いので子供が安心して遊べます。

DG

彩木ガーデンデッキ

- 材 質：デッキ材(硬質低発泡ウレタン樹脂)
：根太、大引、束柱(アルミ)
- カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(栓皮)/KB(古木)/SH(白茶)
：MLB(MICライトブラウン)/MBK(MICブラック)/MWH(MICホワイト)
：MGB(MICグレイージュ)/MSG(MICシルバーグレイ)
- 高 さ：325mm～600mm
板 材 長 さ：最大 2000mm(千鳥割付)
幕 板：幕板勝ち
取 付 方 法：スライド方式(天面ビス無し)
基 礎：土間コンクリート ※基礎はお客様でご用意下さい。



■DG仕様に含まれるもの
ハイブリッド彩木デッキ材/大引き/調整束/根太/端部樹脂カバー
幕板取付金具 A/B/各種取付用ネジ/補修塗料

【DG/価格表】 幕板 1 段・税別・送料別・施工費別
※規格外(割付の指定、板材の長さ指定、デッキ勝ちなど)は別価格となります。
※幕板 2 段・デッキフェンス・板材取り外し機構はお問い合わせ下さい。

m²による価格目安(大きさによって多少前後します。)

0.10m ² ～3.99m ²	60,000円/m ²	1つの四角形毎にm ² 計算 例) 6.3m ² +2.7m ² =502,200円
4.00m ² ～5.99m ²	56,000円/m ²	
6.00m ² ～9.99m ²	54,000円/m ²	
10.00m ² ～14.99m ²	52,000円/m ²	
15.00m ² ～	48,000円/m ²	

短手方向 長手方向		短手方向(150mmピッチ)														
		900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000
長手方向(500mmピッチ)	1000	¥54,000	¥63,000	¥72,000	¥81,000	¥90,000	¥99,000	¥108,000	¥117,000	¥126,000	¥135,000	¥144,000	¥153,000	¥162,000	¥171,000	¥180,000
	1500	¥81,000	¥94,800	¥108,000	¥121,800	¥135,000	¥148,800	¥162,000	¥175,800	¥189,000	¥202,800	¥216,000	¥229,800	¥226,800	¥239,700	¥252,000
	2000	¥108,000	¥126,000	¥144,000	¥162,000	¥180,000	¥198,000	¥216,000	¥234,000	¥235,200	¥252,000	¥268,800	¥285,600	¥302,400	¥319,200	¥324,000
	2500	¥135,000	¥157,800	¥180,000	¥202,800	¥225,000	¥231,300	¥252,000	¥273,300	¥294,000	¥315,300	¥324,000	¥344,600	¥364,500	¥385,100	¥405,000
	3000	¥162,000	¥189,000	¥216,000	¥226,800	¥252,000	¥277,200	¥302,400	¥327,600	¥340,200	¥364,500	¥388,800	¥413,100	¥437,400	¥461,700	¥486,000
	3500	¥189,000	¥220,800	¥235,200	¥264,900	¥294,000	¥323,700	¥340,200	¥368,900	¥396,900	¥425,600	¥453,600	¥482,300	¥510,300	¥519,000	¥546,000
	4000	¥216,000	¥235,200	¥268,800	¥302,400	¥324,000	¥356,400	¥388,800	¥421,200	¥453,600	¥486,000	¥518,400	¥530,400	¥561,600	¥592,800	¥624,000
	4500	¥226,800	¥264,900	¥302,400	¥328,400	¥364,500	¥401,300	¥437,400	¥474,200	¥510,300	¥526,800	¥561,600	¥597,000	¥631,800	¥667,200	¥702,000
	5000	¥252,000	¥294,000	¥324,000	¥364,500	¥405,000	¥445,500	¥486,000	¥526,500	¥546,000	¥585,000	¥624,000	¥663,000	¥702,000	¥741,000	¥720,000
	5500	¥277,200	¥323,700	¥356,400	¥401,300	¥445,500	¥490,400	¥534,600	¥558,000	¥600,600	¥643,800	¥686,400	¥729,600	¥772,200	¥752,700	¥792,000
6000	¥302,400	¥340,200	¥388,800	¥437,400	¥486,000	¥534,600	¥561,600	¥608,400	¥655,200	¥702,000	¥748,800	¥794,400	¥777,600	¥820,800	¥864,000	

NEW

MINOコート

color variation



ワイピング塗装(従来品)


color variation



【DG/割付】


※割付の指定・変更はできません。(1500mmまでは1本)

1500 ～ 3999



500/1000規格板と、～1500調整板

4000～



500/1000/1500/2000規格板と、～2000調整板

オプション価格表


点検口 一箇所 ¥20,000

収納ステップ →次ページ





天然木デッキの根太などに板のみ交換可能



人工木デッキの根太などに板のみ交換可能

HAZ320と床板固定クリップを使い、
既存のデッキ下地の上に取付け
することも可能です。
(推奨大引ピッチ~750mm)

HAZ320

ハイブリッド彩木材34×193

板目 1面木目 両端部開放

寸法: 34×193×3010mm

カラー: MLB/MBK/BWH/MGB/MSG

2本/セット ¥33,600
(¥16,800本)



TDF64 床板固定クリップ(ボス無し) 10個1セット ポリカーボネート クリア色 ¥500

TDF65 床板固定クリップ用ビス(4x25 D6 皿付リルネジ)10本1セット ステンレス 生地色 ¥200



DGST-S750

収納ステップS750

カラー: MLB/MBK/MWH/MGB/MSG/KR/KB/SH/HW

板材: 彩木

形材: アルミ

サイズ: W750 x D301 x H207~217mm

重量: 7kg

取付方法: 固定アングル付き

高さ調整: 高さ調整アジャスター 0~10mm

¥62,000



DGST-L750

収納ステップL750

カラー: MLB/MBK/MWH/MGB/MSG/KR/KB/SH/HW

板材: 彩木

形材: アルミ

サイズ: W750 x D301 x H352~362mm

重量: 11kg

取付方法: 固定アングル付き

高さ調整: 高さ調整アジャスター 0~10mm

¥75,000

デッキのステップに収納機能をつけました。
屋外で使う道具などを収納できます。
また、裏側アジャスターを回すことで高さ調整が可能です。



color variation



MICライトブラウン (MLB) / 唐茶(KR)



MICブラック (MBK) / 古木(KB)



MICホワイト (MWH) / 白茶(SH)



MICグレージュ (MGB)
※底板は白茶



MICシルバーグレー (MSG)
※底板は白茶

DECK RAIL
彩木デッキレールシリーズ



材 質：彩木材（硬質低発泡ウレタン樹脂）/ 形材（アルミ）
カ ラ ー：KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）/SH（白茶）

● 彩木色と部材色の組み合わせ

KR/唐茶	柱 LB/ライトボイス	ベース LB/ライトボイス	KB/古木	柱 DB/ダークボイス	ベース DB/ダークボイス
HW/桧皮	柱 LB/ライトボイス	ベース LB/ライトボイス	SH/白茶	柱 WH/ホワイト	ベース LB/ライトボイス

※受注生産

ハイブリッド彩木材を使ったデッキレールシリーズ

デッキレール JOY II
RAILJY

カラー：KR/HW/KB/SH
板 材：彩木（HAP29）
手摺材：彩木
柱 材：アルミ
ベース材：アルミ
サイズ：W1000×H850mm（1スパン）
※最端部には端部柱セットが必要です。
¥ 48,200（連結用1スパン）
¥ 19,200（端部柱セット）



デッキレール ELEGANCE
RAILEG

カラー：KR/HW/KB/SH
板 材：彩木（HAZ34）
手摺材：彩木
柱 材：アルミ
ベース材：アルミ
サイズ：W1000×H850mm（1スパン）
※最端部には端部柱セットが必要です。
¥ 56,400（連結用1スパン）
¥ 25,800（端部柱セット）



デッキレール GREAT
RAILGT




カラー：KR/HW/KB/SH
板 材：彩木（HAP218・HAP29）
手摺材：彩木
柱 材：アルミ
ベース材：アルミ
サイズ：W1000×H850mm（1スパン）
※最端部には端部柱セットが必要です。
¥ 51,400（連結用1スパン）
¥ 22,800（端部柱セット）



デッキレール MASTER
RAILMT

カラー：KR/HW/KB/SH
板 材：彩木（HAZ34）
手摺材：彩木
柱 材：アルミ
ベース材：アルミ
サイズ：W1000×H850mm（1スパン）
※最端部には端部柱セットが必要です。
¥ 69,000（連結用1スパン）
¥ 18,400（端部柱セット）





彩木 ルーフデッキ

～ベランダ・バルコニー・屋上庭園～



DR

彩木ルーフデッキ

材 質：デッキ材(硬質低発泡ウレタン樹脂)
：根太、根太調整材(アルミ)
カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)/SH(白茶)
：グレージュ(GB)/シルバーグレイ(SG)
高 さ：116mm～224mm
板 材 長 さ：最大 2000mm
割 付：千鳥割付
取 付 方 法：スライド方式(天面ビス無し)



■DR仕様に含まれるもの
ハイブリッド彩木デッキ材/根太/調整クサビ/根太調整材/
デッキ端部樹脂カバー/各種取付用ネジ/接着材/補修塗料



DR/価格表 税別・送料別・施工費別

※規格外(割付の指定、板材の長さ指定、デッキ勝ちなど)は別価格となります。
※幕板・板材取り外し機構はお問い合わせ下さい。

㎡による価格目安(大きさによって多少前後します。)

0.10㎡～9.99㎡ **40,000円/㎡**
10.00㎡～14.99㎡ **37,000円/㎡**
15.00㎡ **36,000円/㎡**

1つの四角形毎に㎡計算
例) 6.3㎡+2.7㎡
=360,000円



短手方向(500mmピッチ)	短手方向(150mmピッチ)														
	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000
1000	¥36,000	¥44,000	¥48,000	¥56,000	¥60,000	¥68,000	¥72,000	¥80,000	¥84,000	¥92,000	¥96,000	¥104,000	¥108,000	¥116,000	¥120,000
1500	¥56,000	¥64,000	¥72,000	¥80,000	¥92,000	¥100,000	¥108,000	¥116,000	¥128,000	¥136,000	¥144,000	¥152,000	¥164,000	¥172,000	¥180,000
2000	¥72,000	¥84,000	¥96,000	¥108,000	¥120,000	¥132,000	¥144,000	¥156,000	¥168,000	¥180,000	¥192,000	¥204,000	¥216,000	¥228,000	¥240,000
2500	¥92,000	¥104,000	¥120,000	¥136,000	¥152,000	¥164,000	¥180,000	¥196,000	¥212,000	¥224,000	¥240,000	¥256,000	¥272,000	¥284,000	¥300,000
3000	¥108,000	¥128,000	¥144,000	¥164,000	¥180,000	¥200,000	¥216,000	¥236,000	¥252,000	¥272,000	¥288,000	¥308,000	¥324,000	¥344,000	¥360,000
3500	¥128,000	¥148,000	¥168,000	¥188,000	¥212,000	¥232,000	¥252,000	¥272,000	¥296,000	¥316,000	¥336,000	¥356,000	¥380,000	¥370,000	¥388,500
4000	¥144,000	¥168,000	¥192,000	¥216,000	¥240,000	¥264,000	¥288,000	¥312,000	¥336,000	¥360,000	¥384,000	¥377,400	¥399,600	¥421,800	¥444,000
4500	¥164,000	¥188,000	¥216,000	¥244,000	¥272,000	¥296,000	¥324,000	¥352,000	¥380,000	¥373,700	¥399,600	¥425,500	¥451,400	¥473,600	¥499,500
5000	¥180,000	¥212,000	¥240,000	¥272,000	¥300,000	¥332,000	¥360,000	¥392,000	¥388,500	¥418,100	¥444,000	¥473,600	¥499,500	¥529,100	¥540,000
5500	¥200,000	¥232,000	¥264,000	¥296,000	¥332,000	¥364,000	¥396,000	¥395,900	¥429,200	¥458,800	¥488,400	¥518,000	¥551,300	¥565,200	¥594,000
6000	¥216,000	¥252,000	¥288,000	¥324,000	¥360,000	¥396,000	¥399,600	¥432,900	¥466,200	¥499,500	¥532,800	¥550,800	¥583,200	¥615,600	¥648,000

NEW

MINOコート color variation



ワイピング塗装(従来品) color variation






DR/割付

※割付の指定・変更はできません。(1500mmまでは1本)

1500 ～ 3999	4000～
500/1000規格板と、1500調整板	500/1000/1500/2000規格板と、2000調整板


オプション価格表

点検口	一箇所	¥20,000
-----	-----	---------





かんたん設置&取り外し! 熱くなりにくく子供やペットも安心



ペット



ペット



子供の遊び場



SD

彩木スナップデッキ


材 質：デッキ材(硬質低発泡ウレタン樹脂)
：台座(ポリプロピレン)
カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)/SH(白茶)
：MICグレージュ(MGB)/MICシルバーグレー(MSG)
高 さ：44mm
サ イ ズ：300x300mm
取 付 部 品：TypeA ※TypeCとの連結は出来ません。

自社
国内製造


物品
販売



8枚/1セット ￥32,000



24 枚 /2.2 m²




36 枚 /3.2 m²




24 枚 /2.2 m²



44 枚 /3.9 m²



30 枚 /2.7 m²



63 枚 /5.7 m²

※表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。※掲載している施工例は現在の仕様と異なる場合があります。

BAZ314

ハイブリッド彩木デッキ材

材 質：硬質低発泡ウレタン樹脂
規 格 品：1サイズ(3010mm) 端部開放
カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(検皮)/KB(古木)/SH(白茶)



BAZ314価格表

製品コード	製品外形寸法	梱包入数	円/セット	(円/本)
BAZ314	34×145×3010	4本/セット	¥47,600	(¥11,900)

●製品はセット単位での販売となります。

彩木デッキ部品一覧

品番	品名	個数	材質	色	価格	DG	DR	備考
AHTF1	補修用塗料	1本	水性エマルジョン	KR/HW/KB/SH	¥1,300	●	●	
TDF9A	4×55皿ドリルネジ(40本入)	40本	ステンレス	KR(HWと共通)KB/SH	¥2,200	●		幕板取付用
TDF11	4×16ハド®リルネジ®(40本入)	40本	ステンレス	生地	¥900	●	●	束材×4/根太材と大引き材交点×2/根太材ジョイント部×2 幕板止用Lアングル×2/幕板留用角アングル×2/補強用アングル×2
TDF13	セメダインスーパーX2	1本			¥1,100	●	●	彩木端部キャップ接着用
TDF25A	デッキ材端部キャップ	1個	樹脂	KR/HW/KB/SH	¥250	●	●	見え口のデッキ材端部×1
TDF30	スライド11根太	1820mm/1本	アルミ	BL	¥8,100	●	●	P=1800mm以内
TDF31	スライド7根太	1500mm/1本	アルミ	BL	¥6,700	●	●	
TDF32	スライド2根太	1820mm/1本	アルミ	BL	¥4,100		●	
TDF33	スライドクリップ	10個	樹脂	BL	¥700	●	●	(根太と彩木の交点×1)-1
TDF35	スライド材	5本	アルミ	SV	¥500	●	●	二つ穴加工 L=144mm (根太と彩木の交点×1)-1
TDF36	嵌合式スライド材	5本	アルミ	DB	¥500	●	●	二つ穴加工 L=125mm 根太と最終列の彩木の交点×1
TDF38	ボンド ハイパーコーククリア	1本			¥900	●	●	
TDF39	皿ドリルネジ M4・16 D=6	20本	ステンレス	生地	¥260	●	●	(スライドエンド×1)or(スタートクリップ×2)+(スライド材(デッキ材5列に1列)×1)
TDF41	5×20タッピングネジ(40本)	40本	ステンレス	生地	¥500	●	●	C型スライド材を留めるビス(嵌合式スライド材×2)+(スライド材×2)
TGP2833K	調整束H280~330	1個	アルミ	BL	¥2,500	●		デッキ全体の高さ H280~330用
TGP3235K	調整束H320~350	1個	アルミ	BL	¥2,700	●		デッキ全体の高さ H320~350用
TGP3540K	調整束H351~400	1個	アルミ	BL	¥2,900	●		デッキ全体の高さ H351~400用
TGP4050K	調整束H401~500	1個	アルミ	BL	¥3,100	●		デッキ全体の高さ H401~500用
TGP5060K	調整束H501~600	1個	アルミ	BL	¥3,400	●		デッキ全体の高さ H501~600用
TDF20	大引き材	1820mm/1本	アルミ	BL	¥10,650	●		P=1800mm以内
TDF4	大引エンドキャップ	1セット	アルミ	BL	¥800	●		見え口の大引き端部×1(キャップ1個・ビス2本)
TDF29①	幕板止用角アングルL=55	1個	アルミ	BL	¥400	●		スライド7根太用 幕板材端部×1 中間P=500mm
TDF29②	幕板止用角アングルL=93	1個	アルミ	BL	¥450	●		スライド11根太用 幕板材端部×1 中間P=500mm
TDF29③	幕板止用角アングルL=250(幕板2段用)	1個	アルミ	BL	¥1,000	●		幕板2段用 幕板材端部×1 中間P=500mm
TDF37A	幕板止用LアングルL=55	1個	アルミ	BL	¥400	●		スライド7根太用 幕板材端部×1 中間P=500mm
TDF37B	幕板止用LアングルL=90	1個	アルミ	BL	¥450	●		スライド11根太用 幕板材端部×1 中間P=500mm
TDF37C	幕板止用LアングルL=250(幕板2段用)	1個	アルミ	BL	¥1,000	●		幕板2段用 幕板材端部×1 中間P=500mm
TDF42	5×35(ファムコン)(10本)	10本		生地	¥500	●		補強用アングル×2
TDF43	補強用アングル	1個	アルミ	BL	¥250	●		土間と束を止めるアンカーアングル 出隅コーナ部部の束材×1
TDF23	調整クサビ	1個	樹脂	BL	¥500		●	【スライド7/11根太使用時】(根太1本×2)-(根太ジョイント×1)
TDF24	根太調整材	1個	アルミ	BL	¥600		●	【スライド7/11根太使用時】クサビ数×1
TDF40	ステンナベドリルネジM4・60	40本	ステンレス	生地	¥1,400		●	【スライド7/11根太使用時】(調整材×2)+(根太ジョイント数×2)
TDF58	スライドスタート10個入	10個	樹脂	BL	¥700	●	●	(デッキ材張り始め部分の根太小口数×1)
TDF56	根太調整材固定クリップ(10個入)	10個	樹脂	クリア	¥500		●	根太調整材と根太を留める部材(根太調整材×2)
TDF57	5mmスライドクリップ(10個入)	10個	樹脂	BL	¥700	●	●	根太とデッキ材を留める部材

TGP□□□□K
調整束柱
材 質：アルミ
カラー：BL

TDF20
デッキ大引材
材 質：アルミ
カラー：BL

TDF23
調整クサビ
材 質：樹脂
カラー：BL

TDF24
根太調整材
材 質：アルミ
カラー：BL

TDF30
スライド11根太
材 質：アルミ
カラー：BL

TDF31
スライド7根太
材 質：アルミ
カラー：BL

TDF32
スライド2根太
材 質：アルミ
カラー：BL


ガーデンデッキの高さ計算方法

束柱	大引き	根太	彩木材
TGP2833K	85~135mm	スライド11根太 106mm	
TGP3235K	125~155mm	スライド7根太 69mm	
TGP3540K	156~205mm		34mm
TGP4050K	206~306mm		
TGP5060K	307~406mm		

ルーフデッキの高さ計算方法


調整クサビ	根太調整材	根太	彩木材
10~20mm	10~66mm	スライド11根太 106mm スライド7根太 69mm スライド2根太 20mm	34mm

彩木デッキ平面図




※1 スライド11根太:1800mm以下、スライド7根太:1500mm以下
※2 最大デッキ長:2000mm
※3 根太ピッチ:500mm以下

彩木ガーデンデッキ・断面図



彩木ルーフデッキ・断面図





ハイブリッド彩木^{あやぎ}
バルコニー手摺[®]
バルコニーをやさしく包む、天然素材の質感。

ハイブリッド彩木バルコニー手摺は硬質低発泡ウレタン樹脂で
温かみのある天然素材の質感をリアルに再現しました。
ロータイプ ハイタイプ レールタイプ いたばりタイプと
様々な住宅スタイルに対応出来るラインアップです。



大ヒットいたばり手摺H850タイプの板厚を34mmから20mmに変更、外壁側に寄せることでシャープに改良した手摺です。



AYH2108



笠木付彩木いたばり手摺212H870タイプ
材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
面 材：彩木 HAP212・横格子
手 摺 高 さ：870mm (High Type)
軀 体 巾：145mm以上 245mm以下で対応可
笠 木 巾：190/210/230/250/270mm
木調カラー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
アルミカラー：DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)
コーナー角度：90°のみ対応可能
物 干 取 付：手摺柱に取付可能

Color Variation

■木調カラー



■アルミカラー



※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。

トップレール：彩木



価格表

(寸法：mm)

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部 (円/m)
笠木付彩木いたばり手摺 212H870タイプ	AYH210819PS	190	145<躯体巾≤165	¥68,760
	AYH210821PS	210	165<躯体巾≤185	
	AYH210823PS	230	185<躯体巾≤205	
	AYH210825PS	250	205<躯体巾≤225	
	AYH210827PS	270	225<躯体巾≤245	
	AYH2108CW	212H870コーナー		¥17,600 (箇所)





木質感の幅を広くし、外観デザインの表情を高めた手摺です。

AYM2104

笠木付彩木いたばり手摺212H460タイプ

自社国内製造

責任施工

材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂

材：彩木 HAP212・横格子

手摺高さ：460mm (Middle Type)

躯体巾：145mm以上 245mm以下で対応可

笠木巾：190/210/230/250/270mm

木調カラー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)

アルミカラー：DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)

コーナー角度：90°のみ対応可能

物干取付：取付不可

Color Variation

■木調カラー

KR/唐茶(からちや)

HW/桧皮(ひわだ)

KB/古木(こぼく)

■アルミカラー

DB/ダークブロンズ

SC/ステンカラー

※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。



価格表				
製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部 (円/m)
笠木付彩木いたばり手摺 212H460タイプ	AYM210419PS	190	145<躯体巾≤165	¥51,300
	AYM210421PS	210	165<躯体巾≤185	
	AYM210423PS	230	185<躯体巾≤205	
	AYM210425PS	250	205<躯体巾≤225	
	AYM210427PS	270	225<躯体巾≤245	
	AYM2104CW	212H460コーナー		¥17,600 (箇所)





天然木では曲がったり割れたりささくれたりする
細い格子タイプですが彩木材なら可能です。
繊細でボリューム感もあり、木質感の温かみで
高級感も醸し出す手摺です。

AYM3404

笠木付彩木横格子手摺34H450タイプ

自
社
国
内
製
造

責
任
施
工

材 質：アルミ材、硬質低発泡ウレタン樹脂

面 材：彩木 HAZ34・横格子

手 摺 高 さ：450mm (Middle Type)

軀 体 巾：145mm以上 245mm以下で対応可

笠 木 巾：190/210/230/250/270mm

木調カラー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)

アルミカラー：DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)

コーナー角度：90°のみ対応可能

物 干 取 付：取付不可

Color Variation

■木調カラー

KR/唐茶(からちや)

HW/桧皮(ひわだ)

KB/古木(こぼく)

■アルミカラー

DB/ダークブロンズ

SC/ステンカラー

※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。




価格表

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部(円/m)
笠木付彩木横格子手摺 34H450タイプ	AYM340419PS	190	145<躯体巾≤165	¥69,600
	AYM340421PS	210	165<躯体巾≤185	
	AYM340423PS	230	185<躯体巾≤205	
	AYM340425PS	250	205<躯体巾≤225	
	AYM340427PS	270	225<躯体巾≤245	
	AYM3404CW	34H450コーナー		¥17,600(箇所)

※表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。





木質感で連続する細いラインは憧れのデザイン、
彩木は反りやねじれも少なく、細かい横格子の
美しさを維持する手摺です。

AYH3408

笠木付彩木横格子手摺34H830タイプ

自社国内製造

責任施工

材質：アルミ材、硬質低発泡ウレタン樹脂

材：彩木 HAZ34・横格子

手摺高さ：830mm (High Type)

躯体巾：145mm以上 245 mm以下で対応可

笠木巾：190/210/230/250/270mm

木調カラー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)

アルミカラー：DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)

コーナー角度：90°のみ対応可能

物干取付：手摺柱に取付可能

Color Variation

■木調カラー

KR/唐茶(からちや)

HW/桧皮(ひわだ)

KB/古木(こぼく)

■アルミカラー

DB/ダークブロンズ

SC/ステンカラー

※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。



価格表				(寸法:mm)
製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部(円/m)
笠木付彩木横格子手摺 34H830タイプ	AYH340819PS	190	145<躯体巾≤165	¥ 98,200
	AYH340821PS	210	165<躯体巾≤185	
	AYH340823PS	230	185<躯体巾≤205	
	AYH340825PS	250	205<躯体巾≤225	
	AYH340827PS	270	225<躯体巾≤245	
	AYH3408CW	34H830コーナー		¥ 17,600(箇所)



AYMB08

笠木付彩木いたばり手摺H890MBタイプ

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂

手 摺 高 さ：890mm

笠 木 巾：190/210/230/250/270/295/315/330/385mm

軀 体 巾：145mm以上 360mm以下で対応可

木調カラー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)

アルミカラー：DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)

コーナー角度：90°のみ対応可能

※この製品は「日本住宅性能表示基準」を考慮した仕様になっています。

※笠木巾295/315/330については、手摺が笠木芯から少し内側に取り付けます。

ハイブリッド彩木材の板張りとアルミ手摺、
アルミ柱を組合わせたハイタイプ手摺です。



●AYMB08の手摺、柱はアルミです。

Color Variation ※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。

■木調カラー



KR/唐茶(からちゃ) HW/桧皮(ひわだ) KB/古木(こぼく)

■アルミカラー



DB/ダークブロンズ SC/ステンカラー

割付について ※割付の指定・変更は出来ません。躯体巾・長さ・形状により可変します。

1本(いたばり長さ2000mm以下)
※コの字型のバルコニーの場合2分割

千鳥割付(いたばり長さ2001mm以上)

笠木付彩木いたばり手摺H890MBタイプ価格表

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部（円/m）
笠木付彩木いたばり手摺 H890MBタイプ	AYMB0819PS	190	145＜躯体巾≦165	¥46,200
	AYMB0821PS	210	165＜躯体巾≦185	
	AYMB0823PS	230	185＜躯体巾≦205	
	AYMB0825PS	250	205＜躯体巾≦225	
	AYMB0827PS	270	225＜躯体巾≦245	¥50,800
	AYMB0829PS	295	250＜躯体巾≦270	
	AYMB0831PS	315	270＜躯体巾≦290	
	AYMB0833PS	330	285＜躯体巾≦305	¥52,100
	AYMB0838PS	385	340＜躯体巾≦360	
	AYMB08CW	H890MBコーナー		¥9,600（箇所）
製品名	製品コード	品 種		直線部（円/箇所）
別途特殊納まり	SOS	小開口（W=300以下）		¥9,500
	OS	開口部処理		¥18,100
	TPEE	中間柱端部納まり		¥11,400



AYMB04

笠木付彩木いたばり手摺H400MBタイプ

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
手 摺 高 さ：400mm
笠 木 巾：190/210/230/250/270/295/315/330/385mm
軀 体 巾：145mm以上 360mm以下で対応可
木調カラー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
アルミカラー：DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)
コーナー角度：90°のみ対応可能

※笠木巾295/315/330については、手摺が笠木芯から少し内側に取り付けます。



●AYMBO4の柱と手摺はアルミです。

Color Variation ※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。

■木調カラー




■アルミカラー




割付について

※割付の指定・変更は出来ません。軀体巾・長さ・形状により可変します。



1本(いたばり長さ2000mm以下)
※コの字型のバルコニーの場合2分割



千鳥割付(いたばり長さ2001mm以上)

笠木付彩木いたばり手摺H400MBタイプ価格表

(寸法:mm)

製品名	製品コード	笠木巾	軀体許容寸法	直線部(円/m)
笠木付彩木いたばり手摺 H400MBタイプ	AYMB0419PS	190	145<軀体巾≤165	¥ 29,500
	AYMB0421PS	210	165<軀体巾≤185	
	AYMB0423PS	230	185<軀体巾≤205	
	AYMB0425PS	250	205<軀体巾≤225	
	AYMB0427PS	270	225<軀体巾≤245	¥ 34,100
	AYMB0429PS	295	250<軀体巾≤270	
	AYMB0431PS	315	270<軀体巾≤290	
	AYMB0433PS	330	285<軀体巾≤305	¥ 35,400
	AYMB0438PS	385	340<軀体巾≤360	
製品名	製品コード	H400MBコーナー		¥ 9,600(箇所)
別途特殊納まり	SOS	小開口(W=300以下)		¥ 9,500
	OS	開口部処理		¥ 18,100
	TPEE	中間柱端部納まり		¥ 11,400

※表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。



ハイブリッド彩木
横格子タイプのバルコニー手摺です。



ATE04



笠木付彩木横格子手摺H400タイプ
材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
手摺高さ：400mm
笠木巾：190/210/230/250/270/295/315/330/385mm
躯体巾：145mm以上 360mm以下で対応可
木調カラー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
アルミカラー：DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)
コーナー角度：90°のみ対応可能

※笠木巾295/315/330については、手摺が笠木芯から少し内側に取付きます。

Color Variation ※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。



(寸法:mm)				
製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部 (円/m)
笠木付彩木横格子手摺	ATE0419PS	190	145<躯体巾≤165	¥ 43,000
	ATE0421PS	210	165<躯体巾≤185	
	ATE0423PS	230	185<躯体巾≤205	
	ATE0425PS	250	205<躯体巾≤225	
	ATE0427PS	270	225<躯体巾≤245	¥ 47,600
	ATE0429PS	295	250<躯体巾≤270	
	ATE0431PS	315	270<躯体巾≤290	¥ 48,900
	ATE0433PS	330	285<躯体巾≤305	
	ATE0438PS	385	340<躯体巾≤360	
製品名	製品コード	横格子H400コーナー		¥ 9,600 (箇所)
製品名	製品コード	品 種		直線部 (円/箇所)
別途特殊納まり	SOS	小開口 (W=300以下)		¥ 9,500
	OS	開口部処理		¥ 18,100
	TPEE	中間柱端部納まり		¥ 11,400

●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

ABC

笠木付彩木手摺H100タイプ

材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
手摺高さ：100mm
笠木巾：190/210/230/250/270/295/315/330/385mm
躯体巾：145mm以上 360mm以下で対応可
木調カラー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
アルミカラー：DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)
コーナー角度：90°のみ対応可能

※笠木巾295/315/330については、手摺が笠木芯から少し内側に取付きます。



ハイブリッド彩木材をトップレールに使用した、
シンプルなバルコニー手摺です。



Color Variation ※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。



●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。 ●取付足は笠木と同色です。

(寸法:mm)				
製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部 (円/m)
笠木付彩木手摺 H100タイプ	ABC19PS	190	145<躯体巾≤165	¥ 16,200
	ABC21PS	210	165<躯体巾≤185	
	ABC23PS	230	185<躯体巾≤205	
	ABC25PS	250	205<躯体巾≤225	
	ABC27PS	270	225<躯体巾≤245	¥ 21,000
	ABC29PS	295	250<躯体巾≤270	
	ABC31PS	315	270<躯体巾≤290	¥ 23,000
	ABC33PS	330	285<躯体巾≤305	
	ABC38PS	385	340<躯体巾≤360	
製品名	製品コード	レールタイプコーナー		¥ 17,600 (箇所)
製品名	製品コード	品 種		直線部 (円/箇所)
別途特殊納まり	SOS	小開口 (W=300以下)		¥ 9,500
	OS	開口部処理		¥ 18,100
	TPEE	中間柱端部納まり		¥ 11,400

●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

AKMB

笠木付彩木スクリーン手摺MBタイプ

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
格子H寸法：2000mm
格子ピッチ：68mm
格 子 高 さ：850mm
手 摺 高 さ：800mm
笠 木 巾：190/210/230/250mm
軀 体 巾：150mm以上 225mm以下で対応可
木調カラー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
アルミカラー：DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)
コーナー角度：90°のみ対応可能

※この製品は「日本住宅性能表示基準」を考慮した仕様になっています。
※対応可能躯体巾は150～225mmになります。これを超える躯体巾には
取付できません。



Color Variation ※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。

■木調カラー



KR/唐茶(からちや)



HW/桧皮(ひわだ)



KB/古木(こぼく)

■アルミカラー



DB/ダークブロンズ



SC/ステンカラー

●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。



ハイブリッド彩木のスクリーンと
アルミ手摺を組み合わせた
バルコニースクリーン手摺です。

笠木付彩木スクリーン手摺MBタイプ価格表

(寸法:mm)

製品名	製品高さ	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部(円/m)
笠木付彩木スクリーン手摺 MBタイプ	H=2000	AKMB2019PS	190	145≤躯体巾≤165	¥ 147,600
		AKMB2021PS	210	165<躯体巾≤185	
		AKMB2023PS	230	185<躯体巾≤205	
		AKMB2025PS	250	205<躯体巾≤225	
		AKMB08CW	スクリーンH2000コーナー		¥ 16,600(箇所)
製品名	製品コード	品 種		直線部(円/箇所)	
別途特殊納まり	SOS	小開口(W=300以下)		¥ 9,500	
	OS	開口部処理		¥ 18,100	
	TPEE	中間柱端部納まり		¥ 11,400	

※表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。





Hybrid 彩木® フラワーボックス

素朴な木の温もりまでも彩やかに写し出しました。

ハイブリッド彩木フラワーボックスは、屋外でも安心して使える彩木で造ったフラワーボックスです。美しい木目と花が住宅の窓を彩ります。



彩木いたばりフラワーボックス
彩木フラワーボックスⅡ

AFY/FJ

彩木 AYAGI

AFY

彩木いたばりフラワーボックス

材 質：硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ型材
製 品 高 さ：230mm
取付ピッチ：AFY09(910mm)/AFY13(1365mm)/AFY18(1820mm)
耐 荷 重：全タイプ 60kg
カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)



AFY09

取付ピッチ：910mm
製 品 外 寸：W1060×H230×D330mm
製 品 重 量：10.5kg
¥ 85,000



AFY13

取付ピッチ：1365mm
製 品 外 寸：W1515×H230×D330mm
製 品 重 量：12.7kg
¥ 89,800



AFY18

取付ピッチ：1820mm
製 品 外 寸：W1970×H230×D330mm
製 品 重 量：15.1kg
¥ 97,000



●サイドパネルは木調と同色の塗装品
●アルミフレームはブロンズ色
※AFY,FJ共通

FJ

彩木フラワーボックスⅡ

材 質：硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ型材
製 品 高 さ：230mm
取付ピッチ：FJ09(910mm)/FJ13(1365mm)/FJ18(1820mm)
耐 荷 重：全タイプ 60kg
カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)



FJ13

取付ピッチ：1365mm
製 品 外 寸：W1515×H230×D330mm
製 品 重 量：12.7kg
¥ 92,600



FJ18

取付ピッチ：1820mm
製 品 外 寸：W1970×H230×D330mm
製 品 重 量：15.1kg
¥ 99,800



FJ09

取付ピッチ：910mm
製 品 外 寸：W1060×H230×D330mm
製 品 重 量：10.5kg
¥ 87,800



●彩木フラワーボックスⅡの飾り鉄(硬質ウレタン製)

Color Variation





レストランなどの施設に



屋上に



サウナに



古民家再生に



幼稚園・保育園など小さい子供にも安心




彩木 フェンス・ストライプフェンス

天然木のような風合いで、視線を遮りながら外構を彩る

彩木フェンスは、天然木の質感を再現し、優れた耐候性を有するローメンテナンス製品です。外部からの視線を遮り、住宅の外構を彩ります。




before



after



before



after



FENCE

彩木フェンスシリーズ

材 質：彩木材（硬質低発泡ウレタン樹脂）/ 形材（アルミ）
カ ラ ー：KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）/SH（白茶）

● 彩木色と部材色の組み合わせ（Yamato II 以外）



フェンス JOY II

FEJY

カラー：KR/HW/KB/SH
■ ■ ■ □ ※受注生産
板 材：彩木（HAP212）
柱 材：アルミ
サイズ：W1000×H1260mm（GL）（1スパン）
埋 込：300mm
※最端部には端部柱セットが必要です。
¥ 66,300（連結用1スパン）
¥ 23,800（端部柱セット）

フェンス MASTER

FEMT

カラー：HW
■ ■ ■ ■ ※受注生産
板 材：彩木（HAZ34）
柱 材：アルミ
サイズ：W1000×H1000mm（GL）（1スパン）
埋 込：300mm
※最端部には端部柱セットが必要です。
¥ 73,300（連結用1スパン）
¥ 19,900（端部柱セット）



フェンス GREAT

FEGT

カラー：KB
■ ■ ■ ■ ■ ※受注生産
板 材：彩木（HAP218・HAP29）
柱 材：アルミ
サイズ：W1000×H1000mm（GL）（1スパン）
埋 込：300mm
※最端部には端部柱セットが必要です。
¥ 61,900（連結用1スパン）
¥ 19,900（端部柱セット）

フェンス ELEGANCE

FEEG

カラー：SH
■ ■ ■ ■ ■ ※受注生産
板 材：彩木（HAP29）
柱 材：アルミ
サイズ：W1000×H1260mm（GL）（1スパン）
埋 込：300mm
※最端部には端部柱セットが必要です。
¥ 72,500（連結用1スパン）
¥ 23,800（端部柱セット）


3YY/6YY/9YY 彩木横格子フェンス
H300/H600/H900タイプ



材 質：硬質低発泡ウレタン樹脂 + アルミ コーナー：90度のみ
カ ラ ー：KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）/SH（白茶） 寸 法：3YY 高さ 300mm ピッチ 800mm
施工方法：束石 + 彩木柱 : 6YY 高さ 600mm ピッチ 800mm
金具カラー：唐茶 = LB 桧皮・古木 = DB 白茶 = SC (6YY311のみ高さ 555mm)
: 9YY 高さ 900mm ピッチ 800mm

※巾方向の寸法調整は、格子材をカットして調整してください。
※束石は含まれません。※H900タイプは芯補強材が入ります。
※掲載価格は1グリル・本体のみの価格です。（別途：連結柱・コーナー柱・端末柱が必要です。）

color variation



彩木横格子フェンス価格表（消費税・運賃別途）（寸法:mm）

グリル（1枚）		柱（1本）		
グリル品番	格子	連結柱	コーナー柱	端末柱
3YY29 ¥ 8,300	HAP29/1段 (20×90mm)	W3Y29 ¥ 12,500	C3Y29 ¥ 12,500	E3Y29 ¥ 8,100
3YY34 ¥ 13,900	HAZ34/3段 (34×40mm)	W3Y34 ¥ 12,500	C3Y34 ¥ 12,500	E3Y34 ¥ 8,100
3YY311 ¥ 13,500	HAZ311/2段 (34×110mm)	W3Y311 ¥ 12,500	C3Y311 ¥ 12,500	E3Y311 ¥ 8,100
6YY29 ¥ 16,700	HAP29/3段 (20×90mm)	W6Y29 ¥ 16,000	C6Y29 ¥ 16,000	E6Y29 ¥ 10,700
6YY34 ¥ 23,700	HAZ34/6段 (34×40mm)	W6Y34 ¥ 16,000	C6Y34 ¥ 16,000	E6Y34 ¥ 10,700
6YY311 ¥ 27,800	HAZ311/4段 (34×110mm)	W6Y311 ¥ 16,000	C6Y311 ¥ 16,000	E6Y311 ¥ 10,700
9YY29 ¥ 25,100	HAP29/5段 (20×90mm)	W9Y29 ¥ 23,200	C9Y29 ¥ 23,200	E9Y29 ¥ 17,100
9YY34 ¥ 33,500	HAZ34/9段 (34×40mm)	W9Y34 ¥ 23,200	C9Y34 ¥ 23,200	E9Y34 ¥ 17,100
9YY311 ¥ 37,200	HAZ311/7段 (34×110mm)	W9Y311 ¥ 23,200	C9Y311 ¥ 23,200	E9Y311 ¥ 17,100



HAC34K


ハイブリッド彩木ストライプフェンス・間仕切34×40縦格子タイプ

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：4サイズ(1400/1600/1800/2000mm)
規格W寸法：柱ピッチ(1000mm/1スパン)※コーナー柱ピッチは 1025.5mm
格子ピッチ：77mm
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
：柱、横棧 /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)



ナチュラルカラーが住宅の外構を美しく
演出する間仕切タイプのフェンスです。
変形コーナーも対応可能。

製品H寸法は1400mm,1600mm,1800mm,2000mmの4サイズ。
外部からの視線を防ぐ目隠し効果と、採光性、通気性を考慮し、
34×40mmの格子を77mmピッチで配しました。
変形コーナーは最小角度65°から対応可能です。



34×40縦格子タイプの上端部は樹脂キャップです。

HAC55K


ハイブリッド彩木ストライプフェンス・間仕切50×50縦格子タイプ

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：4サイズ(1400/1600/1800/2000mm)
規格W寸法：柱ピッチ(1000mm/1スパン)※コーナー柱ピッチは 1025.5mm
格子ピッチ：125mm
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
：柱、横棧 /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)





緑の植栽と組合せが美しい格子ピッチが
大きめの間仕切タイプのフェンスです。
変形コーナーも対応可能。

製品H寸法は1400mm,1600mm,1800mm,2000mmの4サイズ。
植栽との組合せを考慮し50×50mmの格子を125mmピッチで配
しました。
変形コーナーは最小角度65°から対応可能です。



50×50縦格子タイプの上端部は木口模様があります。



Color Variation ※縦格子の3色と柱、横棧の2色は組み合わせられます。



ハイブリッド彩木ストライプフェンス・間仕切タイプ価格表 ※柱はHAC34K,HAC55K共通です。

製品H寸法(mm) 呼 称	HAC34K本体 (W960)	HAC55K本体 (W960)	連結柱 (アルミ)	左端部柱 (アルミ)	右端部柱 (アルミ)	コーナー柱 (アルミ)
H1400	HAC34K1410S ¥ 70,000	HAC55K1410S ¥ 63,000	PC34K14J ¥ 17,400	PC34K14L ¥ 14,400	PC34K14R ¥ 14,400	PC14 ¥ 21,700
	HAC34K1610S ¥ 76,400	HAC55K1610S ¥ 68,800	PC34K16J ¥ 18,000	PC34K16L ¥ 14,800	PC34K16R ¥ 14,800	PC16 ¥ 22,500
H1800	HAC34K1810S ¥ 87,300	HAC55K1810S ¥ 78,600	PC34K18J ¥ 21,600	PC34K18L ¥ 16,900	PC34K18R ¥ 16,900	PC18 ¥ 26,600
	HAC34K2010S ¥ 93,700	HAC55K2010S ¥ 84,400	PC34K20J ¥ 22,000	PC34K20L ¥ 17,400	PC34K20R ¥ 17,400	PC20 ¥ 27,400

●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。 ●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

MONSLIM

彩木門柱・SLIMシリーズ

材質：彩木材(硬質低発泡ウレタン樹脂)/ 型材(アルミ)

自社
国内製造

責任
施工

物品
販売

●ポスト・インターフォンはご用意下さい。

●天然木ネームプレートは別売です。

●製品重量につきましては埋め込み部分も含みます。

ハイブリッド彩木材と天然木製のネームプレートを組合わせた
彩木エクステリアからMONSLIM、全9種類のご紹介です。



cool クール MONCO 板 材：彩木（楕円311 / HAP218） 柱 材：アルミ サイズ：W290×H1460(GL)×D158mm 埋 込：400mm カラー：HW/絵皮（ウォールナット調） / ・SH/白茶 重 量：21kg 出荷形態：完成品出荷 ¥ 84,600 表札 / SN213W サイズ：W150×H150×D20mm ¥ 18,900	parallel パラレル MONPA 板 材：彩木（HAP218 / HAP29） 柱 材：アルミ サイズ：W180×H1460(GL)×D110mm 埋 込：400mm カラー：KR/唐茶 重 量：7kg 出荷形態：完成品出荷 ¥ 33,100 表札 / SN216M サイズ：W180×H40×D20mm ¥ 16,000	BOLT ボルト MONBO 板 材：彩木（楕円311） 柱 材：アルミ サイズ：W154×H1460(GL)×D110mm 埋 込：400mm カラー：HW/絵皮（ウォールナット調） 重 量：12.2kg 出荷形態：完成品出荷 ¥ 58,100 表札 / SN206W サイズ：W340×H100×D30mm ¥ 29,800	stick スティック MONST 板 材：彩木（HAZ37 / HAP29） 柱 材：アルミ サイズ：W220×H1400(GL)×D105mm 埋 込：400mm カラー：YZ/柚子・HW/絵皮 重 量：5.1kg 出荷形態：完成品出荷 ¥ 67,100 表札 / SN218M サイズ：W340×H40×D20mm ¥ 20,800	ROCK ロック MONRO 板 材：彩木（HAZ37/HAP29/HAZ34/HAP218） 柱 材：アルミ サイズ：W520×H1460(GL)×D184mm 埋 込：400mm カラー：KB/古木 重 量：25.7kg 出荷形態：完成品出荷 ¥ 148,500 表札 / SN215M サイズ：W210×H210×D25mm ¥ 26,000	arpeggio アルペジオ MONAR 板 材：彩木（HAP218 / HAP29） 柱 材：アルミ サイズ：W360×H1460(GL)×D110mm 埋 込：400mm カラー：KR/唐茶・SH/白茶 重 量：9.1kg 出荷形態：完成品出荷 ¥ 57,600 表札 / SN217M サイズ：W340×H40×D20mm ¥ 19,000	Lady レディ MONLA 板 材：彩木（HAZ34） 柱 材：アルミ サイズ：W500×H1460(GL)×D108mm 埋 込：400mm カラー：SH/白茶 重 量：16.7kg 出荷形態：完成品出荷 ¥ 119,000 表札 / SN213M サイズ：W150×H150×D20mm ¥ 18,900	wainscot II ウェインスコット MONWA 板 材：彩木（楕円311/HAP218） 柱 材：アルミ サイズ：W600×H1460(GL)×D184mm 埋 込：400mm カラー：HW/絵皮 重 量：28.6kg 出荷形態：完成品出荷 ¥ 147,900 表札 / SN206M サイズ：W340×H100×D30mm ¥ 29,800	TUXEDO タキシード MONTU 板 材：彩木（HAP218/HAZ311） 柱 材：アルミ サイズ：W420×H1460(GL)×D180mm 埋 込：400mm カラー：KB/古木（裏面：SH/白茶・KB/古木） 重 量：28kg 出荷形態：完成品出荷 ¥ 140,000 表札 / SN221W サイズ：W210×H210×D20mm ¥ 25,300
---	---	---	--	---	--	--	---	--

MON

彩木門柱・MONシリーズ

材質：彩木材(硬質低発泡ウレタン樹脂)/ 型材(アルミ)

自社
国内製造

責任
施工

物品
販売

●ポスト・インターフォンはご用意下さい。

●天然木ネームプレートは別売です。

●製品重量につきましては埋め込み部分も含みます。

ハイブリッド彩木材と天然木製のネームプレートを組合わせた
彩木エクステリアからMONシリーズのご紹介です。



門 GREAT

**グレート
MONGT**
板 材：彩木 (HAZ311・HAP218・HAZ218)
柱 材：アルミ
サイズ：W1360×H1460(GL)×D180mm
埋 込：400mm
カラー：KB/古木
重 量：64kg
出荷形態：部材出荷(現地組立)
¥ 259,000

**表札
SN203W**
サイズ：W210×H210×D25mm
¥ 26,000



門 MASTER

**マスター
MONMT**
板 材：彩木(HAZ34・HAZ311・HAZ29・H2P218)
柱 材：アルミ
サイズ：W1240×H1460(GL)×D180mm
埋 込：400mm
カラー：HW/桧皮・KB/古木
重 量：57.5kg
出荷形態：部材出荷(現地組立)
¥ 311,000

**表札
SN219W**
サイズ：W340×H100×D20mm
¥ 29,800



門 ELEGANCE

**エレガンス
MONEG**
板 材：彩木(HAZ34)
柱 材：アルミ
サイズ：W1502×H1460(GL)×D110mm
埋 込：400mm
カラー：SH/白茶
重 量：41kg
出荷形態：部材出荷(現地組立)
¥ 271,000

**表札
SN220M**
サイズ：W340×H40×D20mm
¥ 19,000



KR/唐茶 HW/桧皮 KB/古木 SH/白茶
※受注生産



HW&KR KR&KB SH&KR HW&KB
※受注生産

門 JOY II

**ジョイⅡ
MONJ**
板 材：彩木(HAZ311)
柱 材：アルミ
サイズ：W506×H1460(GL)×D133mm
埋 込：300mm
カラー：KR/唐茶・HW/桧皮・KB/古木・SH/白茶
重 量：12kg
出荷形態：完成品出荷
¥ 85,000

**表札
SN203M**
サイズ：W210×H210×D25mm
¥ 26,000





複合材=アルミ+ウレタン樹脂

あやぎ®

ハイブリッド 彩木

ストライプスクリーン・妻格子・窓格子

アルミの強さと樹脂の表現力の融合。

ハイブリッド彩木はアルミの強さとウレタン樹脂の表現力を融合させたまったく新しいタイプの複合建築部材です。硬質低発泡ウレタン樹脂で天然木のテクスチャーを再現しアルミ芯材が建築部材としての強度を確保し、樹脂の伸びを抑えます。耐候性と耐久性に優れ、住宅用スクリーンや住宅外構ではフェンスとして、天然木の風合いを活かしたコーディネートが可能です。



窓の外で断熱。

住宅の中で熱が一番移動しやすいのが窓。
窓の断熱が一番効率的な方法です。



また、窓の内側での断熱より
窓の外側での断熱がより効率的です。

腐らず伸縮の少ない“木”
雨戸シャッターに代わる新素材

日本では長い間アルミのシャッターが主流です。
天然木は腐ってしまうし、人工木は伸縮が激しいため、伸縮の少ないアルミ製が使われてきました。しかしデザインは味気なくなってしまう。
彩木はウレタン素材のため腐らず、コンクリート並みの低い伸縮性。また、職人も見間違う木質感を持つ屋外ルーバーに最適な素材です。

ウレタンの断熱性能

アルミラッピングや、アルミシャッターはアルミの熱伝導率が高いため蓄熱してしまいます。
彩木は断熱材にも使われるウレタンのため熱を溜めません。
ウレタンの熱伝導率は0.03W/mkでアルミの236.00W/mkより大幅に低い数値です。



＜他素材との比較＞ ※当社比

	遮熱	伸縮	風合い	
天然木	○	△	◎	腐食・耐候性の問題で屋外ルーバーはNG
樹脂木	△	×	△	伸縮性の問題で屋外ルーバーはNG
アルミラッピング	△	◎	○	伸縮性は低いがアルミが熱を溜め、空気を暖めてしまう
彩木ルーバー	◎	◎	◎	伸縮性はコンクリート並みに低く、ウレタンが断熱する


＜遮熱試験＞

試験ブースに熱源を4分間当てサーモグラフィーで測定
ブース側：窓のみ／カーテン／アルミルーバー／彩木ルーバー全開／全閉 熱源側：赤外線ヒーター
室温28.5度～28.8度 温度は画像中央付近の色温度から自動計算

屋外	ガラス	ガラス	アルミルーバー	彩木ルーバー全開	彩木ルーバー全閉
屋内	ガラス	カーテン	ガラス	ガラス	ガラス
加熱開始	33.7℃	31.6℃	36.9℃	33.2℃	34.4℃
1分後	37.0℃	40.2℃	38.4℃	35.5℃	34.5℃
2分後	41.6℃	42.2℃	41.6℃	37.7℃	34.2℃
3分後	44.6℃	44.8℃	45.4℃	40.3℃	34.5℃
4分後	48.1℃	46.2℃	49.8℃	42.7℃	34.4℃



＜サーモグラフィーによる温度分布＞




HAA-KS

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン
壁面付34×40縦格子タイプ S仕様

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：6サイズ(500/1000/1500/2000/2500/3000mm)
規格W寸法：10サイズ(510/578/646/714/782/850/918/986/1054/1122mm)
※H寸法により対応できる W寸法は異なります。(価格表参照)
出 巾：S3仕様(30mm)/S4仕様(70mm)
格子ピッチ：68mm
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(檜皮)/KB(古木)
：横棧、ブラケット /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)

■縦格子カラー




※縦格子と横棧、ブラケットの2色は組合せ可



装飾用としても、窓格子としても使用できる、
壁面取付けタイプのスクリーンです。

スクリーンは外部からの視線や日差しをやわらげる遮光性を重視し、34×40mmの格子を68mmピッチで配しました。出巾30mmのS3仕様、出巾70mmのS4仕様。
装飾用として、窓格子として…。用途に応じてお選びください。
製品H寸法：6サイズ、製品W寸法：10サイズと豊富なサイズバリエーションを用意しました。縦連続施工、横連続施工で多彩なアレンジが可能です。



ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40縦格子タイプS仕様 価格表

(寸法:mm)

製品H寸法	製品W寸法 取付ピッチ	W510	W578	W646	W714	W782	W850	W918	W986	W1054	W1122
		S3仕様 S4仕様	340 408	476	544	612	680	748	816	884	952
H500	サイズ番号	0551	0557	0564	0571	0578	0585	0591	0598	05105	05112
	S3仕様 S4仕様	¥34,200 ¥39,800	¥37,300 ¥42,900	¥40,200 ¥45,800	¥43,300 ¥48,900	¥46,200 ¥51,800	¥49,200 ¥54,800	¥52,200 ¥57,800	¥55,200 ¥60,800	¥58,100 ¥63,700	¥61,200 ¥66,800
H1000	サイズ番号	1051	1057	1064	1071	1078	1085	1091	1098	10105	10112
	S3仕様 S4仕様	¥45,500 ¥51,100	¥49,900 ¥55,500	¥54,400 ¥60,000	¥58,700 ¥64,300	¥63,100 ¥68,700	¥67,400 ¥73,000	¥71,900 ¥77,500	¥76,300 ¥81,900	¥80,600 ¥86,200	¥85,100 ¥90,700
H1500	サイズ番号	1551	1557	1564	1571	1578	1585	1591	1598	15105	15112
	S3仕様 S4仕様	¥62,400 ¥70,800	¥68,200 ¥76,600	¥74,200 ¥82,600	¥80,000 ¥88,400	¥85,900 ¥94,300	¥91,700 ¥100,100	¥97,500 ¥105,900	¥103,400 ¥111,800	¥109,300 ¥117,700	¥115,200 ¥123,600
H2000	サイズ番号	2051	2057	2064	2071	2078	2085	2091	2098		
	S3仕様 S4仕様	¥73,600 ¥82,000	¥81,000 ¥89,400	¥88,200 ¥96,600	¥95,400 ¥103,800	¥102,700 ¥111,100	¥110,000 ¥118,400	¥117,200 ¥125,600	¥124,500 ¥132,900		
H2500	サイズ番号	2551	2557	2564	2571	2578					
	S3仕様 S4仕様	¥88,900 ¥100,100	¥97,600 ¥108,800	¥106,200 ¥117,400	¥115,000 ¥126,200	¥123,700 ¥134,900					
H3000	サイズ番号	3051	3057	3064							
	S3仕様 S4仕様	¥100,100 ¥111,300	¥110,200 ¥121,400	¥120,400 ¥131,600							


●表示価格には取付ブラケット代が含まれております。●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。



HAA-KD

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40縦格子タイプ D仕様

材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：4サイズ(1500/2000/2500/3000mm)
規格W寸法：11サイズ(438/506/574/642/710/778/846/914/982/1050/1118mm)
※H寸法により対応できる W寸法は異なります。(価格表参照)
出巾：D1仕様(25mm)/D2仕様(75mm)
格子ピッチ：68mm
カラー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
：横棧、ブラケット /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)



出巾25mmと75mmの2タイプ。装飾用としても、窓格子としても使用できる、壁面取付けタイプのスクリーンです。

出巾25mmのD1仕様、出巾75mmのD2仕様。
装飾用として、窓格子として…。用途に応じてお選びください。
製品H寸法：4サイズ、製品W寸法：11サイズと豊富なサイズバリエーションをご用意しました。



妻壁部に使用した特注施工例



窓用スクリーンと装飾を兼ねた大胆な縦連続施工CG

Color Variation ※縦格子の3色と横棧、ブラケットの2色は組み合わせられます。

■縦格子カラー



KR/唐茶 (からちゃ)



HW/桧皮 (ひわだ)



KB/古木 (こぼく)

■横棧、ブラケットカラー



DB/ダークブロンズ



SC/ステンカラー

●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40縦格子タイプD仕様 価格表

(寸法:mm)

製品H寸法	製品W寸法 取付ピッチ	W438	W506	W574	W642	W710	W778	W846	W914	W982	W1050	W1118	
		D1仕様	204	272	340	408	476	544	612	680	748	816	884
		D2仕様	190	258	326	394	462	530	598	666	734	802	870
H1500	サイズ番号	1543	1550	1557	1564	1571	1577	1584	1591	1598	15105	15111	
	D1仕様	¥ 52,200	¥ 58,100	¥ 63,900	¥ 69,700	¥ 75,600	¥ 81,400	¥ 87,200	¥ 93,200	¥ 99,000	¥ 104,900	¥ 110,700	
	D2仕様	¥ 60,600	¥ 66,500	¥ 72,300	¥ 78,100	¥ 84,000	¥ 89,800	¥ 95,600	¥ 101,600	¥ 107,400	¥ 113,300	¥ 119,100	
H2000	サイズ番号	2043	2050	2057	2064	2071	2077						
	D1仕様	¥ 61,700	¥ 68,900	¥ 76,100	¥ 83,500	¥ 90,700	¥ 97,900						
	D2仕様	¥ 70,100	¥ 77,300	¥ 84,500	¥ 91,900	¥ 99,100	¥ 106,300						
H2500	サイズ番号	2543	2550	2557									
	D1仕様	¥ 74,800	¥ 83,600	¥ 92,300									
	D2仕様	¥ 86,000	¥ 94,800	¥ 103,500									
H3000	サイズ番号	3043											
	D1仕様	¥ 84,300											
	D2仕様	¥ 95,500											


●表示価格には取付ブラケット代が含まれております。



HAA-LS

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40横格子タイプ S仕様

材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：10サイズ(510/578/646/714/782/850/918/986/1054/1122mm)
規格W寸法：5サイズ(1000/1500/2000/2500/3000mm)
出巾：30mm
格子ピッチ：68mm
カラー：横格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
：縦棧、ブラケット /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)



縦連続施工、横連続施工で装飾用スクリーンとして多彩なアレンジが可能な、壁面取付けタイプの横格子スクリーンです。出幅30mmまでのサッシには面格子としても使用できます。



ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40横格子タイプS仕様 価格表

(寸法:mm)

製品H寸法 \ 製品W寸法		W1000	W1500	W2000	W2500	W3000
H510	サイズ番号	5110	5115	5120	5125	5130
		¥ 45,500	¥ 62,400	¥ 73,600	¥ 88,900	¥ 100,100
H578	サイズ番号	5710	5715	5720	5725	5730
		¥ 49,900	¥ 68,200	¥ 81,000	¥ 97,600	¥ 110,200
H646	サイズ番号	6410	6415	6420	6425	6430
		¥ 54,400	¥ 74,200	¥ 88,200	¥ 106,200	¥ 120,400
H714	サイズ番号	7110	7115	7120	7125	
		¥ 58,700	¥ 80,000	¥ 95,400	¥ 115,000	
H782	サイズ番号	7810	7815	7820	7825	
		¥ 63,100	¥ 85,900	¥ 102,700	¥ 123,700	
H850	サイズ番号	8510	8515	8520		
		¥ 67,400	¥ 91,700	¥ 110,000		
H918	サイズ番号	9110	9115	9120		
		¥ 71,900	¥ 97,500	¥ 117,200		
H986	サイズ番号	9810	9815	9820		
		¥ 76,300	¥ 103,400	¥ 124,500		
H1054	サイズ番号	10510	10515			
		¥ 80,600	¥ 109,300			
H1122	サイズ番号	11210	11215			
		¥ 85,100	¥ 115,200			

●表示価格には取付ブラケット代が含まれております。




HAM-KS

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプ S仕様

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：6サイズ(500/1000/1500/2000/2500/3000mm)
規格W寸法：10サイズ(510/578/646/714/782/850/918/986/1054/1122mm)
※H寸法により対応できる W寸法は異なります。(価格表参照)
格子ピッチ：68mm
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(栓皮)/KB(古木)
：横棧、ブラケット /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)

開口部に取付けるタイプの
スクリーンです。
単体での取付けが可能です。

製品H寸法：6サイズ、製品W寸法：10サイズ
と豊富なサイズバリエーションをご用意しました。
横に2枚以上連続して取付けは出来ません。
(最大開口寸法は製品Hにより異なります。)
2枚以上連続して取付ける場合はN仕様をご
使用ください。



H3000タイプを装飾スクリーンとして使用した施工例



鉄骨3階部まで大胆に使用した施工例

Color Variation

※縦格子の3色と横棧、ブラケットの2色は組み合わせられます。

■縦格子カラー



KR/唐茶 (からちゃ)



HW/栓皮 (ひわた)




KB/古木 (こぼく)

■横棧、ブラケットカラー



DB/ダークブロンズ



SC/ステンカラー

●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプS仕様 価格表

※標準開口寸法より±16mmの微調整ができます。

(寸法:mm)

製品H寸法	製品W寸法	W510	W578	W646	W714	W782	W850	W918	W986	W1054	W1122
	開口寸法	614	682	750	818	886	954	1022	1090	1158	1226
H500	サイズ番号	0551	0557	0564	0571	0578	0585	0591	0598	05105	05112
		¥47,800	¥50,900	¥53,800	¥56,900	¥59,800	¥62,800	¥65,800	¥68,800	¥71,700	¥74,800
H1000	サイズ番号	1051	1057	1064	1071	1078	1085	1091	1098	10105	10112
		¥59,100	¥63,500	¥68,000	¥72,300	¥76,700	¥81,000	¥85,500	¥89,900	¥94,200	¥98,700
H1500	サイズ番号	1551	1557	1564	1571	1578	1585	1591	1598	15105	15112
		¥82,800	¥88,600	¥94,600	¥100,400	¥106,300	¥112,100	¥117,900	¥123,800	¥129,700	¥135,600
H2000	サイズ番号	2051	2057	2064	2071	2078	2085	2091	2098		
		¥94,000	¥101,400	¥108,600	¥115,800	¥123,100	¥130,400	¥137,600	¥144,900		
H2500	サイズ番号	2551	2557	2564	2571	2578					
		¥116,100	¥124,800	¥133,400	¥142,200	¥150,900					
H3000	サイズ番号	3051	3057	3064							
		¥127,300	¥137,400	¥147,600							

●表示価格には取付ブラケット代が含まれております。

HAM-KD

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプ D仕様

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：4サイズ(1500/2000/2500/3000mm)
規格W寸法：11サイズ(438/506/574/642/710/778/846/914/982/1050/1118mm)
※H寸法により対応できる W寸法は異なります。(価格表参照)
格子ピッチ：68mm
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(栓皮)/KB(古木)
：横棧、ブラケット /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)

Color Variation

※縦格子の3色と横棧、ブラケットの2色は組み合わせられます。

■縦格子カラー



KR/唐茶 (からちゃ)



HW/栓皮 (ひわた)




KB/古木 (こぼく)


■横棧、ブラケットカラー



DB/ダークブロンズ



SC/ステンカラー



開口部に取付けるタイプのスクリーンです。
スクリーン単体での取付けが可能です。

製品H寸法：4サイズ、製品W寸法：11サイズと豊富なサイズバリエーションをご用意しました。
横に2枚以上連続して取付けは出来ません。(最大開口寸法は製品Hにより異なります。)



HAM34K2550D(開口W610、製品H2500)の施工CG

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプD仕様 価格表

※標準開口寸法より±16mmの微調整ができます。

(寸法:mm)

製品H寸法	製品W寸法	W438	W506	W574	W642	W710	W778	W846	W914	W982	W1050	W1118
	開口寸法	542	610	678	746	814	882	950	1018	1086	1154	1222
H1500	サイズ番号	1543	1550	1557	1564	1571	1577	1584	1591	1598	15105	15111
		¥72,600	¥78,500	¥84,300	¥90,100	¥96,000	¥101,800	¥107,600	¥113,600	¥119,400	¥125,300	¥131,100
H2000	サイズ番号	2043	2050	2057	2064	2071	2077					
		¥82,100	¥89,300	¥96,500	¥103,900	¥111,100	¥118,300					
H2500	サイズ番号	2543	2550	2557								
		¥102,000	¥110,800	¥119,500								
H3000	サイズ番号	3043										
		¥111,500										

●表示価格には取付ブラケット代が含まれております。

HAM-KN


ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプ N仕様

材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：6サイズ(500/1000/1500/2000/2500/3000mm)
開口寸法：最大 3000mmまで対応可能
格子ピッチ：68mm
カラー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
：梁、横棧、ブラケット /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)



最大開口寸法2074mmの開口部に取付け可能なスクリーンです。

製品H寸法:6サイズ、製品W寸法:11サイズのスクリーンを組合わせて最大開口寸法2074mmの開口部に取付け可能です。
※特注対応につきましてはご相談下さい。



スクリーンの連続部は34mmの隙間を開けて施工します。スクリーンの横棧は連結しません。
40mm×80mm角のアルミ製梁材を開口部に取付けてからスクリーンを連続施工します。



Color Variation ※縦格子の3色と横棧、ブラケット、梁材の2色は組み合わせられます。



ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプN仕様 価格表 ※標準開口寸法より±6mmの微調整ができます。(寸法:mm)




開口寸法		714	850	986	1122	1258	1394	1530	1666	1802	1938	2074
製品H寸法	サイズ番号					05125 (W578×2)	05139 (W646×2)	05153 (W714×2)	05166 (W782×2)	05180 (W850×2)	05193 (W918×2)	05207 (W986×2)
	(スクリーン使用数)					¥ 96,100	¥ 103,400	¥ 110,700	¥ 117,900	¥ 125,200	¥ 132,500	¥ 139,700
H1000	サイズ番号					10125 (W578×2)	10139 (W646×2)	10153 (W714×2)	10166 (W782×2)	10180 (W850×2)	10193 (W918×2)	10207 (W986×2)
	(スクリーン使用数)					¥ 121,400	¥ 131,600	¥ 141,600	¥ 151,700	¥ 161,700	¥ 171,800	¥ 182,000
H1500	サイズ番号					15125 (W578×2)	15139 (W646×2)	15153 (W714×2)	15166 (W782×2)	15180 (W850×2)	15193 (W918×2)	15207 (W986×2)
	(スクリーン使用数)					¥ 168,900	¥ 182,700	¥ 196,400	¥ 209,900	¥ 223,700	¥ 237,300	¥ 251,000
H2000	サイズ番号				20112 (W510×2)	20125 (W578×2)	20139 (W646×2)	20153 (W714×2)	20166 (W782×2)	20180 (W850×2)	20193 (W918×2)	20207 (W986×2)
	(スクリーン使用数)				¥ 177,800	¥ 194,300	¥ 210,700	¥ 227,300	¥ 243,700	¥ 260,300	¥ 276,600	¥ 293,200
H2500	サイズ番号		2585 (W374×2)	2598 (W442×2)	25112 (W510×2)	25125 (W578×2)	25139 (W646×2)	25153 (W714×2)	25166 (W782×2)	25180 (W850×2+W510)	25193 (W850×2+W646)	25207 (W986×3)
	(スクリーン使用数)		¥ 178,300	¥ 198,200	¥ 218,300	¥ 238,400	¥ 258,400	¥ 278,500	¥ 298,600	¥ 318,500	¥ 338,600	¥ 358,700
H3000	サイズ番号	3071 (W306×2)	3085 (W374×2)	3098 (W442×2)	30112 (W510×2)	30125 (W578×2)	30139 (W646×2)	30153 (W714×2+W510)	30166 (W782×2+W510)	30180 (W850×2+W646)	30193 (W918×2+W646)	30207 (W986×3)
	(スクリーン使用数)	¥ 172,100	¥ 195,100	¥ 217,900	¥ 240,800	¥ 263,700	¥ 286,600	¥ 309,500	¥ 332,300	¥ 355,200	¥ 377,900	¥ 400,800

●表示価格には取付ブラケット代、梁材代が含まれております。

HAG

ハイブリッド彩木千本格子・直付け仕様

材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：3サイズ(1000/1500/2000mm)
規格W寸法：4サイズ(442/918/1326/1802mm)
格子ピッチ：68mm
カラー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
：横棧 /DB(ダークブロンズ)





ハイブリッド彩木千本格子・直付け仕様 価格表 (寸法:mm)

製品H寸法 \ 製品W寸法		W442	W918	W1326	W1802
H1000	サイズ番号	10044	10091	10132	10180
		¥ 53,000	¥ 91,400	¥ 124,500	¥ 162,800
H1500	サイズ番号	15044	15091	15132	15180
		¥ 70,200	¥ 118,700	¥ 160,300	¥ 208,700
H2000	サイズ番号	20044	20091	20132	20180
		¥ 80,000	¥ 138,400	¥ 188,400	¥ 246,700

HAG-S2

ハイブリッド彩木千本格子・持出し仕様

材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：3サイズ(1000/1500/2000mm)
規格W寸法：4サイズ(442/918/1326/1802mm)
出幅：70mm
格子ピッチ：68mm
カラー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
：横棧 /DB(ダークブロンズ)



ハイブリッド彩木千本格子・持出し仕様 価格表 (寸法:mm)

製品H寸法 \ 製品W寸法		W442	W918	W1326	W1802
H1000	サイズ番号	10044	10091	10132	10180
		¥ 61,000	¥ 99,400	¥ 132,500	¥ 170,800
H1500	サイズ番号	15044	15091	15132	15180
		¥ 82,200	¥ 130,700	¥ 172,300	¥ 220,700
H2000	サイズ番号	20044	20091	20132	20180
		¥ 92,000	¥ 150,400	¥ 200,400	¥ 258,700

厚み34mm

BAZ314

ハイブリッド彩木材34×145

板目

両端部開放

寸 法：34×145×3010mm
二色塗装：表面
一色塗装：側面
カラー：KR/HW/KB/SH
MINOコートカラー：
MLB/MBK/MWH/MGB/MSG

4本/セット ￥47,600
(￥11,900/本)

BAZ314

ハイブリッド彩木材34×145

板目

両端部開放

寸 法：34×145×3010mm
二色塗装：表面・裏面
一色塗装：側面
カラー：KR/HW/KB/SH

4本/セット ￥57,200
(￥14,300/本)

TDF25A

314用キャップ

材 質：AES樹脂
カラー：KR/HW/KB/SH/GB/SG
※取付けには接着剤が必要です。

￥250/個

HAZ311

ハイブリッド彩木材34×110

板目

両端部開放

寸 法：34×110×3010mm
二色塗装：表面・側面・裏面
カラー：
KR/HW/KB/SH

4本/セット ￥55,200
(￥13,800/本)

TDF27A

311用キャップ

材 質：AES樹脂 / カラー：KR/HW/KB/SH
※取付けには接着剤が必要です。

￥200/個

HAZ34

ハイブリッド彩木材34×40

板目

両端部開放

寸 法：34×40×3010mm
二色塗装：表面・側面・裏面
カラー：KR/HW/KB/SH

10本/セット ￥89,000
(￥8,900/本)

TDF26A

34用キャップ

材 質：AES樹脂 / カラー：KR/HW/KB/SH
※取付けには接着剤が必要です。

￥1,200/(10個入)

TDF26B

34用キャップ

材 質：ゴム / カラー：KR/HW/KB
※取付けには接着剤が必要です。

￥200/個

HAZ37

ハイブリッド彩木材34×75

板目

両端部開放

寸 法：34×75×3010mm
二色塗装：表面・側面・裏面
カラー：KR/HW/KB/SH

4本/セット ￥45,600
(￥11,400/本)

TDF55

37用キャップ (上部)

材 質：AES樹脂 / カラー：KR/HW/KB/SH
※取付けには接着剤が必要です。

￥200/個

TDF55B

37用キャップ (下部)

材 質：AES樹脂 / カラー：KR/HW/KB
※取付けには接着剤が必要です。

￥360/個

厚み34mm

HAZ320

ハイブリッド彩木材34×193

板目

両端部開放

寸 法：34×193×3010mm
MINOコートカラー：
MLB/MBK/MWH/MGB/MSG

2本/セット ￥33,600
(￥16,800/本)

厚み20mm

HAZ218

ハイブリッド彩木材20×180

板目

両端部開放

寸 法：20×180×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面
一色塗装：側面

4本/セット ￥62,000
(￥15,500/本)

HAP218

ハイブリッド彩木材20×180

板目

両端部開放

寸 法：20×180×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面・側面・裏面

4本/セット ￥74,400
(￥18,600/本)

TDF54A

218用キャップ

材 質：AES樹脂
カラー：KR/HW/KB/SH
※取付けには接着剤が必要です。

￥240/個

HAZ212

ハイブリッド彩木材20×120

板目

両端部開放

寸 法：20×120×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面
一色塗装：側面

4本/セット ￥49,600
(￥12,400/本)

HAP212

ハイブリッド彩木材20×120

板目

両端部開放

寸 法：20×120×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面・側面・裏面

4本/セット ￥59,600
(￥14,900/本)

TDF53A

212用キャップ

材 質：AES樹脂
カラー：KR/HW/KB/SH
※取付けには接着剤が必要です。

￥210/個

HAZ29

ハイブリッド彩木材20×90

板目

両端部開放

寸 法：20×90×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面
一色塗装：側面

4本/セット ￥43,600
(￥10,900/本)

HAP29

ハイブリッド彩木材20×90

板目

両端部開放

寸 法：20×90×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面・側面・裏面

4本/セット ￥52,400
(￥13,100/本)

TDF52A

29用キャップ

材 質：AES樹脂
カラー：KR/HW/KB/SH
※取付けには接着剤が必要です。

￥190/個

厚み50mm

HAZ55

ハイブリッド彩木材50×50

板目

両端部開放

寸 法：50×50×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面・側面・裏面

4本/セット ￥45,600
(￥11,400/本)

TDF28A

HAZ55用キャップ

材 質：AES樹脂 / カラー：KR/HW/KB/SH
※取付けには接着剤が必要です。

￥120/個

HAZ510

ハイブリッド彩木材50×100

板目

両端部開放

寸 法：50×100×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面・側面・裏面

2本/セット ￥33,400
(￥16,700/本)

TDF60

HAZ510用キャップ

材 質：AES樹脂
カラー：KR/HW/KB/SH

￥250/個

HAF6

HAZ510用ボルトホルダーセット

材 質：アルミ,ステンレス
※HAZ55,HAZ515兼用

￥500/セット

HAZ515

ハイブリッド彩木材50×150

板目

両端部開放

寸 法：50×150×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面・側面・裏面

2本/セット ￥45,000
(￥22,500/本)

TDF61

HAZ515用キャップ

材 質：AES樹脂
カラー：KR/HW/KB/SH

￥300/個

HAF18

HAZ515用連結材

材 質：アルミ
30φ×200

￥500/本

HAF4

φ8ネジ穴キャップ

材 質：AES樹脂
カラー：KR/HW/KB

￥600 (20個入)

HAF7

φ14.5パイプ材L1000

材 質：アルミ カラー：SC/DB

￥900/本

HAF10

M10全ネジボルトL1000

材 質：ステンレス

￥1,800/本

HAF11

M10×25高ナット

材 質：ステンレス

￥400/個

HAF12

5.1×75木ネジ

材 質：ステンレス | カラー：生地/ブラック

※BA510,BA515,BA50B,BA120を木下地に取付る場合

￥2,000 (20本入)

HAF14

M6×16フランジボルトセット

材 質：ステンレス | カラー：生地/ブラック

※フランジボルトは生地のみ

￥2,000 (16セット入)

HAF17

M5×25バインドAタッピングネジ

材 質：ステンレス | カラー：生地/ブラック

※ハイブリッド彩木材の芯材に直接ネジ止める場合

￥800 (20本入)

■HAF17の取付参考図

ハイブリッド彩木材に直接アングル等の物品を取付ける場合はHAF17 (M5×25ナベAタッピングネジ)を使用してアルミ芯材に固定してください。
※木ネジやドリルネジを使用して発泡ウレタン部、アルミ芯材のみへの物品の取付けは行わないで下さい。必ずHAF17,HAF6を使用して取付けて下さい。

BA510

HAZ510・515用固定金具

材 質：アルミ
カラー：SC/DB
※HAF6と併用してください

￥1,900/個

BA467

40×60L75アングル

材 質：アルミ
カラー：SC/DB

￥1,600/個

TDF64

床板固定クリップ (ボス無し)

10個1セット 材 質：ポリカーボネート

￥500/セット

TDF65

床板固定クリップ用ビス (4x25 D6 皿ドリルネジ子頭)

10本1セット 材 質：ステンレス カラー：生地色

￥200/セット

彩木

+

コマ・スライド

+

受け形材

3つを組み合わせると、
様々な場所に
彩木を取り付け可能です。

コマ・スライド

TDF59

スライドこま

材 質：樹脂
カラー：クリアー
Φ25mm t=6.3mm

￥2,000/40本

HAF25

スライド材

材 質：アルミ
カラー：SC/DB
25×6.5×2000mm

￥1,500/本

TDF41

5×20タッピングネジ

材 質：ステンレス
カラー：生地

※TDF59やHAF25と併用

￥500/40本

受け形材

HAF19

彩木スライド材受けジョイント

材 質：アルミ
カラー：DB/SC
67×10×2000mm

￥2,800/本

HAF20

ピースウォール材

材 質：アルミ
カラー：WH/DB/LB/SC
86×15×2000mm

￥4,100/本

HAF21

彩木スライド材受け

材 質：アルミ
カラー：DB/SC
30×10×1700mm

￥1,100/本

HAF22

スライド受け一体支柱

材 質：アルミ
カラー：WH/DB/LB/SC
57×85.5×2000mm

￥4,000/本

HAF23

彩木用枠材

材 質：アルミ
カラー：DB/LB/SC
44×48×1990mm

￥2,600/本

HAF24

ピースフェンス材

材 質：アルミ
カラー：WH/DB/LB/SC
86×40×2000mm

￥6,500/本



彩木^{あやぎ} ハーフティンバー

まるで天然木の質感。住宅を彩る外装化粧部材。

彩木ハーフティンバー、彩木窓フレームは、天然木の美しいテクスチャーとカラーを再現しました。高い耐久性と耐候性を実現し、屋外で安心して使用頂ける硬質低発泡ウレタン樹脂製外装化粧部材です。幕板・モール・壁板等の部材として、あるいは窓周りを演出する窓フレームとして、様々な外観スタイルへのニーズに対して、自由に発想し、演出できるよう、色調・形状・リネーションを豊富に取り揃えました。



アルミ芯材の入った、伸縮しにくい ハイブリッド彩木タイプ ネジのみでの施工が可能です

芯材のアルミが建材としての強度を確保し、ウレタンの伸縮を抑え、熱膨張係数は鉄やコンクリートと同等の性能を実現しました。
ハイブリッド彩木タイプなら取付けはステンレス製木ネジのみで可能です。

HAZ


ハイブリッド彩木材

材 質：硬質低発泡ウレタン樹脂＋アルミ形材
バリエーション：HAZ218/HAZ212/HAZ29/HAZ215
カ ラー：KR(唐茶)/HW(桜皮)/KB(古木)/SH(白茶)
取 付 方 法：木下地にステンレス製木ネジ



本物の木材のように軽量、切断加工も可能

硬質低発泡ウレタン樹脂製なので軽量で取り回しが良く、本物の木のように切断加工ができます。取付けはステンレス製木ネジと外装用接着剤併用工法です。



※切断時にはタッチアップが必要です。



※インパクトドライバーは製品の破損の原因となります。電動ドライバーを使用してください。

板タイプ

板厚：20mm

HAZ218

ハイブリッド彩木材20×180

寸 法：20×180×3010mm

4本/セット ￥62,000 (¥15,500/本)



TDF54A 218用キャップ

材 質：AES樹脂
カラー：KR/HW/KB/SH

※取付けには接着剤が必要です。 ￥240/個

HAZ212

ハイブリッド彩木材20×120

寸 法：20×120×3010mm

4本/セット ￥49,600 (¥12,400/本)



TDF53A 212用キャップ

材 質：AES樹脂
カラー：KR/HW/KB/SH


※取付けには接着剤が必要です。 ￥210/個

HAZ29

ハイブリッド彩木材20×90

寸 法：20×90×3010mm

4本/セット ￥43,600 (¥10,900/本)



TDF52A 29用キャップ

材 質：AES樹脂
カラー：KR/HW/KB/SH

※取付けには接着剤が必要です。 ￥190/個

壁板タイプ

板厚：20mm

HSZ215

ハイブリッド彩木材20×150

寸 法：20×150×3010mm

4本/セット ￥54,800 (¥13,700/本)



オプション価格表

製品名	製品コード	製品外形寸法	梱包入数	円/セット	(円/本)
補修用塗料	AHTF1-□□	100ml.筆付容器入	1個	￥1,300	(¥1,300)
ボンド エフレックス接着剤	AHTF5	333ml.カートリッジ	1本	￥2,800	(¥2,800)
皿木ネジA50入	AHTF3	4.1×63皿木ネジ生地50本入	50本/1セット	￥2,100	

(寸法:mm)

HAZ29を窓周りに取り付けて窓フレームに





AHT

あやぞ

彩木ハーフティンバー

在庫限り

自社国内製造

物品販売

材質: 硬質低発泡ウレタン樹脂

バリエーション: AHTB(板タイプ)/AHTW(壁板タイプ)

カラー: KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)/SH(白茶)

取付方法: 木下地にステンレス製木ネジと外装用接着剤併用

AHTB

板タイプ

板厚: 20mm

3010

20

≦

AHTB12020

(120mmth)

AHTB18020

(180mmth)

彩木ハーフティンバー価格表					
※製品コード□□には色記号KR,HW,KB,SHのいずれかが入ります。※製品はセット単位での販売となります。※在庫が無くなり次第販売終了します。(寸法:mm)					
製品名	製品コード	製品外形寸法	梱包入数	円/セット	(円/本)
板タイプ	AHTB12020-□□	120×3000(板厚:20)	4本/1セット	¥49,600	(¥12,400)
	AHTB18020-□□	180×3000(板厚:20)	4本/1セット	¥62,000	(¥15,500)
	AHTW15018-□□	150×3000(板厚:18)	4本/1セット	¥54,800	(¥13,700)
補修用塗料	AHTF1-□□	100ml.筆付容器入	1個	¥1,300	(¥1,300)
ボンド エフレックス接着剤	AHTF5	333ml.カートリッジ	1本	¥2,800	(¥2,800)
皿木ネジA50入	AHTF3	4.1×63皿木ネジ生地50本入	50本/1セット	¥2,100	

※表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

施工上・使用上のご注意とお手入れ方法/製品保証について

■弊社の製品をいつまでも美しく正常に保ち、安全にご使用いただくために以下の事項について、ご遵守願います。

	施工上のご注意 ⚠️ 警告：高所に取り付ける場合は必ず、足場がある状態で施行してください。	使用上のご注意
フラワーボックス	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●製品はすべて木造住宅用に設計されています。それ以外の構造体の場合はご購入前にご相談ください。 ●製品はすべて決まった場所に木下地が必要です。ご購入前にご確認ください。	●製品の上に乗りたり、身を乗り出したりしないでください。 ●耐荷重は60kgに設計されてます。それ以上の重量の物は乗せないでください。 ●雪が積もった場合には製品の耐荷重を超える恐れがあります。雪下ろしをしてください。(雪下ろしの際、絶対に水をかけないでください。雪がさらに重くなります。) ●製品にロープなどをかけて荷物の上げ下げや、物をしばったりしないでください。 ●夏場は太陽熱で非常に高温になる事があります。やけどには十分ご注意ください。
窓格子	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●製品はすべて木造住宅用に設計されています。それ以外の構造体の場合はご購入前にご相談ください。 ●製品はすべて決まった場所に木下地が必要です。ご購入前にご確認ください。 ●窓格子以外の用途としては使用しないでください。	●製品に足をかけたり、ぶら下がったりしないでください。 ●製品にロープなどをかけて荷物の上げ下げや、物をしばったりしないでください。 ●夏場は太陽熱で非常に高温になる事があります。やけどには十分ご注意ください。 ●製品にパラボラアンテナ等を取付けたりしないでください。
彩木ハーフティンバー 彩木窓フレーム	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●製品は、防火地域、準防火地域、22条地域などの防火規制地域においては、それぞれに要求される防耐火構造を満たした外壁においてのみ使用することができます。 ●製品そのものには防水機能はありません。防水処理を施した壁の上から取付ける外装化粧部材です。必ず、防水処理を施した壁の上から取付けてください。 ●製品はすべて決まった場所に木下地が必要です。(合坂を入れる場合は厚さ12mm以上)ご購入前にご確認ください。	●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつけたりしないでください。 ●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。
ハイブリッド彩木 ストライプスクリーン	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●製品はすべて木造住宅用に設計されています。それ以外の構造体の場合はご購入前にご相談ください。 ●製品はすべて決まった場所に木下地が必要です。ご購入前にご確認ください。 ●製品はスクリーンとして使用する住宅用外装化粧部材です。転落防止を目的とした防護柵やバルコニーの手摺として使用したり、改造をしないでください。	●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつけたりしないでください。 ●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。 ●製品に足をかけたり、ぶら下がったりしないでください。 ●製品にロープなどをかけて荷物の上げ下げや、物をしばったりしないでください。 ●製品にパラボラアンテナ等を取付けたりしないでください。
彩木ストライプフェンス 彩木デッキフェンス 彩木フェンス 彩木デッキレール	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●柱はブロックの上に施工しないでください。高尺のため強い風圧を受け、飛散事故の原因となります。 ●基礎が沈降したり傾いたりする事があるため、必ず割栗石を敷いてください。 ●フェンスは隣地との境界を示す目的で設置するものです。転落防止を目的とした防護柵や歩行補助を目的とした手摺として使用したり、改造しないでください。	●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつけたりしないでください。 ●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。 ●製品に足をかけたり、ぶら下がったりしないでください。 ●製品にパラボラアンテナ等を取付けたりしないでください。
ハイブリッド彩木材	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●製品は必ず弊社指定の部品を使用して取付けてください。 ●製品は大きな負荷がかかる様な構造体としては使用できません。	●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつけたりしないでください。 ●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。
ガーデンデッキ バルコニーデッキ	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●アルミ部材の腐食防止のため、アルミ部材と銅板や鉄板や鉄など異なる金属が接触しないようにしてください。 ●彩木材を切り欠き加工した場合は切断面には補修塗料でタッチアップしてください。	●猛暑日など気温が高く日差しが強いときは高温になることがあるので乳幼児を一人で遊ばせないでください。 ●製品の上で暖房器具、バーベキューコンロ等を使用しないでください。 ●彩木は水を含まないため、水溜りが出来る可能性があります。
門柱	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●埋め込み柱内部にモルタルやコンクリートなどが入らないようにしてください。柱内部の腐食や柱の凍結破損の原因になります。 ●支柱の水抜き穴はモルタルなどでふさがないでください。 ●施工時に商品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。 ●基礎施工は、地下埋設物(給水配管等)に影響を及ぼさないように柱位置を決めてください。	●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつけたりしないでください。 ●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。 ●製品に足をかけたり、ぶら下がったりしないでください。 ●製品にパラボラアンテナ等を取付けたりしないでください。
製品のお手入れ方法 ⚠️ 警告：高所での作業の場合は転落等のないように十分気を付けて行なってください。		
アルミ鋳物 彩木 共通	●アルミ鋳物製品、硬質低発泡ウレタン樹脂製品にはウレタン樹脂塗装またはアクリル樹脂塗装が施してあります。ベンジン・シンナー・トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は色落ちの原因となりますので使用しないでください。 ●汚れが軽い場合:水で濡らした柔らかい布やスポンジで拭き洗いをした後に乾拭きしてください。 ●汚れがひどい場合:中性洗剤をうすめた液で汚れを落としてから水洗いをしてください。その後、乾拭きをしてください。 ●高圧洗浄機は塗膜をいためる原因となるので使用しないでください。 ●アルカリ性・弱アルカリ性の洗剤・重曹・セスキ炭酸ソーダのアルカリ性の物は使用しないで下さい。アルミが化学反応を起こして腐食等します。	

■製品保証について

弊社の製品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において、下記に例示する免責事項を除き無料修理を行うことをお約束するものです。

- 保証期間
施工者よりの引渡し日(注1)から起算して2年間。ただし主要構造部分の不具合については10年間
(注1)引渡し日とは、新築注文住宅の場合はお客様への引渡しとし、分譲住宅・分譲マンションの場合は建築主様への引渡し日とします。
新築以外の住宅については、製品の施工完了日とします。

- 保証の範囲
・取扱説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づいた適正な使用状況で保証期間内に不具合が発生した場合。

- 免責事項
原因が、次のような場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
・本来の使用目的以外で使用された場合の不具合。
・お客様が適切な使用、維持管理を行わなかった事に起因する不具合。
・弊社が定める施工説明書に基づかない施工、専門会社以外による移動・分解などに起因する不具合。
・建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観上の現象。
・製品の材料特性に伴う現象。
・海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。
・小動物の行為に起因する不具合。
・火災・爆弾等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による不具合。
※保証期間経過後の修理、交換などは有料とさせていただきます。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてはMINO(株)業務センターまでお問い合わせください。

■カタログ記載内容について

- カタログ記載内容:2024年4月現在。
- カタログ記載の価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。
- カタログ記載の製品の仕様および外観は、改良等のため予告なしに変更することがあります。
- カタログのカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。
- カタログ記載の施工CGは現物とは異なる場合があります。
- カタログ記載の[PAT.][D.PAT.][PAT.P.][D.PAT.P.]はそれぞれ以下の内容を表します。
PAT.:特許権登録済み D.PAT.:意匠権登録済 PAT.P.:特許権出願中 D.PAT.P.:意匠権出願中