

MINO

企業理念 【価値の創造】

わたしたちは
日本人の美意識や感性を大切にしながら
時代が求めるプロダクトを追求し
世界の一流品質を目指すエクステリアメーカーです。



MINO 株式会社

製造・販売元

工場

■ 本社 / 伊那工場 ISO9001/ISO14001認定取得工場
〒396-0041 長野県伊那市西箕輪 2700
Tel. 0265-71-7171 Fax. 0265-73-1008

展示場/営業所

■ 業務センター / 関東ショールーム
〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢 1660
Tel. 042-700-0099 Fax. 042-700-0098
■ デッキハウス一宮展示場 / 東海営業所
〒491-0837 愛知県一宮市多加木 5-29-27
Tel. 0586-82-7091 Fax. 0586-82-7092
■ 関西営業所
〒577-0006 大阪府東大阪市楠根 1-8-20 B 号
Tel. 06-6282-1553 Fax. 06-6744-3377
■ 大阪ショールーム (IHPC)
〒559-0034 大阪市住之江区南港北 2-1-10 ATC ビル ITM 棟 9F

お問い合わせは業務センターまで

Tel. 042-700-0099 (平日 8:30 ~ 17:30)

Fax. 042-700-0098

E-mail. order@nuan.jp

製品サイト <https://nuan.jp>

企業サイト <https://mino-corp.jp>

アウトレットショップ <https://ayagi.thebase.in>

MINO | 検索



カタログ記載内容：2025年10月現在。
カタログ記載の価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。
カタログ記載の製品の仕様および外観は、改良等のため予告なしに変更することがあります。
カタログのカラー、写真、CGは参考であり現物とは異なる場合があります。

20251030A01J

MINO

ウォール&エクステリアカタログ

圧倒的な耐久性と
美しさを維持する「彩木」
——理想の空間を、未来まで

彩木 AYAGI

MINO



彩木デッキ

キッズデザイン賞受賞



KIDS DESIGN
AWARD 2024



本物の木目を型取りした
人工木材

彩木 AYAGI

年間8万本生産
9,000棟の実績
広がる彩木の使い途

圧倒的な耐久性と
美しさを維持する「彩木」
——理想の空間を、未来まで



肉、表皮部分:ウレタン 骨部分:アルミ

一般的に断熱材には密度35～45kg/m³の硬質発泡ウレタン樹脂が使用されています。これに対し、建材としての強度を保つために350kg/m³と断熱材の10倍近くの密度がある硬質低発泡ウレタン樹脂です。
そして芯材のアルミが、建材の構造材としての強度を確保し、樹脂の伸び歪みを抑えます。

本物の木目から型取りした木の質感とぬくもり

彩木は「木の質感を作る」ことを目的に素材から開発しました。


製品の表情を決定づける表面は、本物の天然木から切り出した木目で型取り。木目の凹凸は本来の木に比べて深く設定し、指や手のひらに適度な感触を残す、天然木を思わせる心地よい手触りを実現しています。

塗装は3層塗装での陰影木目出し仕上げです。木目の凹凸に下地色を塗り、上に異なる色を塗りがさねることで深みのある天然木の地肌を巧みに再現します。

INDEX

P1 彩木とは	P55 彩木バルコニーシリーズ	P75 彩木スクリーンルーバー
P3 ウッドデッキやエクステリアのお困りごと解決	P57 笠木付彩木いたばり手摺 212H870 【AYH2108】	P77 壁面付 34×40 横格子 S 仕様 【HAA-LS】
P5 彩木が維持する理想の空間	P59 笠木付彩木いたばり手摺 212H460 【AYM2104】	P78 開口部 34×40 縦格子 N 仕様 【HAM-KN】
P7 彩木の性能	P61 笠木付彩木横格子手摺 34H450 【AYM3404】	P79 壁面付 34×40 縦格子 S 仕様 【HAA-KS】
P17 カラーバリエーション	P62 笠木付彩木横格子手摺 34H830 【AYH3408】	P80 壁面付 34×40 縦格子 D 仕様 【HAA-KD】
P27 彩木デッキシリーズ	P63 笠木付彩木いたばり手摺 H890MB 【AYMB08】	P81 開口部 34×40 縦格子 S 仕様 【HAM-KS】
P29 デッキを選ぶ	P64 笠木付彩木いたばり手摺 H400MB 【AYMB04】	P82 開口部 34×40 縦格子 D 仕様 【HAM-KD】
P31 シーン別事例	P65 笠木付彩木横格子手摺 H400 【ATE04】	P83 ハイブリッド彩木材・部材
P41 デッキ一覧	P66 笠木付彩木手摺 H100 【ABC】	
P42 彩木グラウンドデッキ 【GD】	P67 笠木付彩木スクリーン手摺 MB 【AKMB】	
P43 彩木ガーデンデッキ 【DG】	P68 彩木いたばりフラワーボックス 【AFY】	
P44 彩木ルーフデッキ 【DR】	P68 彩木フラワーボックス II 【FJ】	
P45 彩木デッキレール 【RAIL】	P69 彩木フェンス	
P47 既存デッキを利用したデッキ材のみの交換	P71 彩木プライベートフェンス 【APF】	
P48 彩木収納ステップ・デッキステップ 【DGST】	P73 彩木ストライプフェンス・間仕切【HAC】	
P49 彩木スナップデッキ 【SD】		
P51 彩木スマートデッキ 【DAX】		
P53 彩木デッキ部材一覧		

ウッドデッキやエクステリアに こんなお悩みありませんか？



汚れ・カビ



熱くて裸足で歩けない



伸縮する



塗りなおし



ささくれ



シミ




フローリングが木調なのでデッキも木調にしたい
けどメンテナンスが困るから
タイルデッキと迷っている・・・

その悩みすべて、 メンテナンスフリーの彩木で解決！

➤ 彩木は熱さも冷たさも感じにくい素材です。

彩木は表面温度は多素材と同じように熱くなりますが、素材の中に溜めている熱が少ないため熱さを感じにくい素材です。たとえばホワイト色・オーク色は表面温度も上がりにくいので夏の日差し(35℃)でも裸足で歩けます。




➤ 彩木は汚れが簡単に落ち、水を含まないでシミやカビもありません。

彩木は特殊塗装により汚れが付着しにくく付着しても水拭きで落ちやすいです。

また、発泡体のため、天然木のささくれや、割れなどが起きません。子供も安心して素足で歩け、素手で触ることができます。

素材はウレタンとアルミのみなので腐ることはありませんし、水を含まないため素材がカビることもありません。



➤ 驚異の耐候性で紫外線や雨風に強く、長期間美しさを保つ

アンダーコート、アートコート、トップコートを改良することにより、従来品よりさらに耐候性が向上しました。

例えばウェザーメーター耐候性試験6,000時間20年相当で色差ΔE5.46→ΔE0.38に改善。

0時間	3,000時間10年相当	6,000時間20年相当
ΔE 0.00	ΔE 0.38	ΔE 0.38


0時間	3,000時間10年相当	6,000時間20年相当
ΔE 0.00	ΔE 0.37	ΔE 0.31

彩木が維持する理想の空間



彩木デッキ | 17色のカラー展開

17色の豊富な展開により、建築様式や空間に調和する
美しい外構デザインを実現します。



※空間イメージ画像はAI生成によるイメージです。

01

耐候性

- 樹脂木は？有機物なので徐々に劣化
- 天然木は？塗直しなどのメンテナンスが必要
- タイルは？無機物なので紫外線の影響がない



彩木の新塗装 MINOコート は
驚異の耐候性で塗り直し不要。



アンダーコート、アートコート、トップコートを改良することにより、
従来品よりさらに耐候性が向上しました。

例えばウェザーメーター耐候性試験6,000時間20年相当で色差
ΔE5.46→ΔE0.38に改善。

また、従来品との色の差は、近い色に調整することで違和感の無いようにしています。



耐候性試験	A級許容差	B級許容差
カーボンアーク式サンシャインウェザーメーター 照射+降雨(JIS A1415) 色彩色差測定(JIS Z8722) 300時間で1年相当	ΔE 1.6~3.2 JIS Z 8721 JIS L 0809 一般的には同じ色だと思われているレベル	ΔE 3.2~6.5 色彩管理で一般的に扱われる 許容色差。印象レベルでは 同じ色として扱えるレベル



02

熱さ
冷たさ

樹脂木は？

熱くなり使える時期が限定される

天然木は？

熱さも冷たさも感じにくい


タイルは？

熱くなり使える時期が限定される

彩木は熱さも冷たさも感じにくい。


ホワイト色・オーク色は表面温度も上がりにくいので夏の日差し(35℃)でも裸足で歩けます。

★ 2024年7月23日 気温35℃ 直射日光 彩木表面42℃




濃い系の色は30℃直射日光くらいまでは使用可能です。


★ 2023年6月17日 気温30℃ 直射日光 彩木表面51℃ 熱さを感じにくいため子供が座ってられる




★ 2023年8月13日 晴れ最高気温35℃ 日光が当たっている部分に散水




木粉樹脂材と彩木材に150℃の熱源を2時間当て続け、サーモグラフィーで記録し、蓄熱量の違いを比較する実験



表面温度は彩木も同じように高熱になる



蓄熱量が少ないので、消灯後すぐに温度が下がる




点灯90分経過時。

表面温度75℃でも蓄熱量が少ないためさわることができる。

表面温度イコールさわった時に
感じる熱さではない。
蓄熱量が少ないので表面温度が高くても
さわった時の熱移動が少ない。

ペットにも安心






裸足で歩ける 素手でさわれる素材です。

彩木は熱を溜めにくいので、表面温度が高くても熱く感じにくい素材です。
中でも白茶色・オーク色は表面温度も上がりにくいので、
夏の35℃の日差しでも裸足で歩けます。

晴れ直射日光 最高気温30℃ 同条件での彩木色による表面温度の違い



古木色などでも打ち水すれば
すぐに温度が下がります。


30℃直射日光時 古木色のデッキに水をかけて
子供が裸足で遊んでいる。
水を吸わないのでかけたままで大丈夫です。



熱さを感じにくい(木材より低い熱伝導率)


同じ表面温度でも熱さを感じにくいのはなぜ？

指先で触った時に熱さを感じるメカニズムは、その物体の蓄熱量と熱拡散率と、指先の熱容量により決まります。ウレタンは熱伝導率が低いため(アルミの1/3900)蓄熱しにくく、触った際の熱拡散率も低いため移動する熱量が少なく、素手で触れても熱さ、冷たさを感じにくいのです。



熱伝導率→熱の移動のしやすさ	熱伝導率比較	
蓄熱量 →蓄えられた熱量	●彩木材	0.06 W/m・K
熱容量 →温度を上昇させるのに必要な熱量	●木材(杉・含水率 30%)	0.10 W/m・K
熱拡散率→熱移動の速さ	●アルミ形材	210.00 W/m・K

蓄熱量のシミュレーション (外気温 30℃で、表面温度が 60℃まで上がった場合の蓄熱量)




表面温度が同じでも蓄熱量が異なり、触った時に移動する熱容量が違うため、熱さの感じ方が異なります。

熱についての解説
<https://nuan.jp/column/3260/>




彩木表面温度試験

長野県 8月 快晴
最高気温30℃
直射日光が当たる場所に彩木の表面に熱伝体を表面に貼付けて測定塗料が熱を持つため夏だと表面温度は暖房カイロ程度まで上がりますが、蓄熱量が少なく熱拡散率も低いため体感的な熱さは継続しません。
彩木の色別で見ると、白茶が最も表面温度の上昇が小さいです。



内部温度試験

試験体:彩木・木材(スギ材)・アルミ
試験体寸法:150×150×34(厚さ)mm
オープンで60℃まで熱し内部温度を計る。彩木と木材はオープン内の温度低下と共に内部温度が低下しています。蓄熱量が少ないためです。



03

汚れ

樹脂木は？ 輪ジミになる・サンディングする

天然木は？ 汚れが落ちにくい

タイルは？ 汚れはブラシで落とせる

彩木は水ぶきで簡単お手入れ
油や油性ペンも落とせます。




汚れが付着しにくい特殊塗装

特殊塗装により親水性で緻密な塗膜を形成します。塗膜表面に汚れが付着しにくく、付着しても水拭きで落ちやすい効果があります。



汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めた液で洗浄してください。



ブラシや高圧洗浄機、有機溶剤系のシンナーはトップコートを傷め耐候性が落ちますので絶対に使用しないでください。

04

伸縮/反り
カビ/腐食

樹脂木は？ 水を吸って割れたり反ったりする

天然木は？ 水を吸ってカビたり腐ったりする

タイルは？ 水は吸わない

彩木は水を吸わず腐りません。
割れやささくれもありません。

割れない、ささくれない

ささくれや割れは起きません。


発泡体のため、天然木のささくれや、割れなどが起きません。子供も安心して素足で歩け、素手で触ることができます。



経年劣化した天然木デッキ
ささくれ、棘がささって危険

水を吸わないので腐らない

素材はウレタンとアルミのみなので腐ることはありませんし、水を含まないため素材がカビることもありません。また、天然木ではいつどこで発生しているか分からない割れやささくれは全く発生しません。



彩木の特性上、水を吸わないため、雨の後に水が溜まる場合があります。その際は雑巾などで拭きとってもらえると汚れも一緒に拭き取れます。水を吸うことがカビや腐敗の原因になります。

伸縮しにくい

伸縮による割れや反りの心配なし

芯材のアルミが建材としての強度を確保し、ウレタンの伸縮を抑え、熱膨張係数は鉄やコンクリートと同等の性能を実現しました。

1000mmの物体10℃の温度変化に対する熱膨張比(10⁻⁶/℃)は熱膨張係数→

ポリエチレン	1.80mm (180.0×10 ⁻⁶ /℃)
ポリスチレン	0.80mm (80.0×10 ⁻⁶ /℃)
ウレタン	0.60mm (60.0×10 ⁻⁶ /℃)
木材(繊維直角)	0.35~60mm (35~60×10 ⁻⁶ /℃)
アルミ	0.24mm (23.8×10 ⁻⁶ /℃)
彩木	0.13mm (12.8×10⁻⁶/℃)
鉄	0.12mm (12.0×10 ⁻⁶ /℃)
コンクリート	0.12mm (11.7×10 ⁻⁶ /℃)

環境への取り組み

2メガソーラー発電事業で
約600世帯分の電気を提供しています。

グループ会社のMINOエナジーでは、敷地内で2メガソーラー発電を行っています。
長野という大自然に囲まれた素晴らしい地域で、彩木を生産し、エネルギーを生み出しています。



エシカル消費の実現。廃棄したり、作り変えたりせず
他素材より長く使うことを可能にしています。

エシカル消費とは「人や社会、地域、環境などに優しいモノ」を購入する消費行動やライフスタイルを指しています。彩木は20年～30年後も使い続けられるため、他素材で廃棄したり作り変えたりするよりも長く素材を使い続けられるという点で、素材の無駄づかいをしない環境に優しい製品です。

彩木をアルミとウレタンに
分離して40%(重量比)をリサイクル

MINOは彩木の端材をアルミとウレタンに分離する機械を作り、アルミをリサイクルしています。
使わなくなった彩木を回収して分離することも可能です。



各種試験

耐荷重・たわみ試験 衝撃試験(JIS A5721) 曲げ試験 (JIS A5721)

強度試験機にて両端を固定し、中央部分に荷重をかけ、変位20mmに達するまで荷重をかける。

60kg	0.86mm
80kg	1.22mm
102kg	1.52mm
200kg	3.08mm
300kg	4.68mm
400kg	6.55mm
500kg	8.85mm
600kg	13.22mm
687kg	20.01mm

荷重0kg～700kg

試験片

500

外観:き裂・割れ無し

質量1kgのおもりを1,200mmの高さから落下。

外観:き裂・割れ無し

147.1N[15kgf]の荷重を試験片にかけ、更に588.4N[60kgf]の荷重を徐々に加え中央部のたわみ量を測定する。

外観:
き裂・割れ無し
たわみ:
0.58mm

局部圧縮試験 (JIS A5721) 30,000歩耐磨耗性試験

980.7N[100kgf]の荷重を加え、圧入部分にき裂・割れの有無を調べる。

荷重

直径25mmの鋼棒
先端の半径12.5mm

試験片

外観:き裂・割れ無し

ゴム底靴にて30,000歩の歩行試験を実施。
その後トップコートの膜厚を計測。

未歩行部分:膜厚19.4μm
歩行部分:膜厚15.5μm/約14.6%減少

滑り性試験 (JIS A1454)

雨でも、木目の凹凸により靴底と彩木材は線状の接触となって靴底の接触圧力が高く、摩擦抵抗も大きくなり、水は木目の凹部を伝わって排出されるため滑りにくくなります。

滑り抵抗値	清掃・乾燥	C.S.R 0.74
	水	C.S.R 0.76
	水+ダストA	C.S.R 0.44

滑り抵抗値係数 C.S.R
JIS A 1454(高分子系張り床材試験方法)
(1)履物を履いて動作する床
C.S.R=0.4以上
東京都福祉のまちづくり条例
下足C.S.R=0.4～0.9

建材試験センターの
品質性能試験報告書

汚染性試験 (JIS A1454) その他の試験

試験片に汚染材料を約2ml滴下し24時間静置する。
その後中性洗剤を含む水で洗い、更にアルコールで洗い、試験片の表面を乾燥した清浄なガーゼでふき取ってから1時間静置後、光沢の変化及び膨れを観察する。

○カビキラー △サンボール ○トイレのルック ○ミルトン ○ジョイ緑茶の香り ○バスマジックリン ○メリットシャンプー-DA1 ○きれいきれい泡ハンドソープ ○オリーブオイル	○アタック高活性バイオEX ○ガラスマジックリン △NEWバスクリン ラベンダー ○アルプスベンチン △バルカンヘアリクイド △イソジン × ハイマッキー黒 ○サインペン黒 ○デンダークリアmax	○口紅Sベージュ系 △サクラクレパス 赤 ○特選丸大豆しょうゆ ○ウスターソース醸熟 ○トマトケチャップ ○キューピーマヨネーズ ○本生和からし ○ミツカン穀物酢 ○ネスカフェエクセラ
---	--	--

油性系に表面のつや変化が発生した。油性の塗り物は入り込んだ汚れが除去しきれなかった。サンボールは、強い酸性(9.5%塩酸)であり、長時間接触させると塗膜を侵す。

項目	試験方法	結果
耐酸性試験	1%硫酸水溶液に240時間浸漬	膨れ、剥がれを認めない
耐アルカリ性	1%苛性ソーダ水溶液に240時間浸漬	膨れ、剥がれを認めない
燃焼試験(酸素指数法)	UL-94 HBF(発泡材料)	HF-2
揮発性有機化合物飛散試験	JIS A 1901(2003) 小型チャンバー法	厚生労働省化学物質室内濃度指定値以下
滑り試験	JIS A 5721に準拠	滑り材始動時の荷重(最小値)N 長さ方向=197.1 幅方向=219.7
摩耗試験	JIS A 5721に準拠 JIS K 7204に従って行った	600～700回転の間でウレタン露出
キャスト性試験	JIS A 1454に準拠 (A法軽荷重)	試験終了時のへこみ量 最大0.20mm 平均0.13mm 1週間経過時のへこみ量 最大0.18mm 平均0.11mm

Oak

ミックオーク

MINOコート 彩木BAZ314材 145mm原寸大



夏の日差しでも裸足で歩けるオーク色



Walnut

ミックウォールナット

MINOコート 彩木BAZ314材 145mm原寸大



Light Brown

ミックライトブラウン

MINOコート 彩木HAZ320材 193mm原寸大



Black

ミックブラック

MINOコート 彩木HAZ320材 145mm原寸大



White

ミックホワイト

MINOコート 彩木HAZ320材 145mm原寸大



夏の日差しでも裸足で歩けるホワイト色



Greige

ミックグレージュ

MINOコート 彩木BAZ314材 145mm原寸大



Forest Green

フォレストグリーン（受注生産カラー）

MINOコート 彩木BAZ314材 145mm原寸大



Silver Gray

ミックシルバークレー

MINOコート 彩木BAZ314材 145mm原寸大



Fresh Green

フレッシュグリーン（受注生産カラー）

MINOコート 彩木BAZ314材 145mm原寸大



Twilight Blue

トワイライトブルー（受注生産カラー）

MINOコート 彩木BAZ314材 145mm原寸大



Black Cherry

ブラックチェリー（受注生産カラー）

MINOコート 彩木BAZ314材 145mm原寸大



Horizon Blue

ホライズンブルー（受注生産カラー）

MINOコート 彩木BAZ314材 145mm原寸大



Scarlet

スカーレット（受注生産カラー）

MINOコート 彩木BAZ314材 145mm原寸大



Kokka

ミック黒渦(こっか) (受注生産カラー)

MINOコート 希石BAZ314材 145mm原寸大



Beige Amber

ベージュアンバー (受注生産カラー)

MINOコート 希石BAZ314材 145mm原寸大



Ryokui

ミック緑衣(りょくい) (受注生産カラー)

MINOコート 希石BAZ314材 145mm原寸大




Grey Amber

グレイアンバー (受注生産カラー)

MINOコート 希石BAZ314材 145mm原寸大



キッズデザイン賞受賞



KIDS DESIGN
AWARD 2024



彩木 AYAGI

ウッドデッキシリーズ


「究極の品質、究極の快適」を目指しました。
熱さを感じにくく、水を吸わないので腐らない。
汚れも落ちやすいウッドデッキです。




DG 彩木ガーデンデッキ		DGS 彩木ガーデンデッキ		DR 彩木ルーフデッキ	
サイズ	異形・フルオーダー	異形・フルオーダー	異形・フルオーダー	異形・フルオーダー	異形・フルオーダー
	四角形・規格サイズ	四角形・規格サイズ	四角形・規格サイズ	四角形・規格サイズ	四角形・規格サイズ
	既存デッキの天板張替え	既存デッキの天板張替え	既存デッキの天板張替え	既存デッキの天板張替え	既存デッキの天板張替え
	サッシ高さ合わせOK	サッシ高さ合わせOK	サッシ高さ合わせOK	サッシ高さ合わせOK	サッシ高さ合わせOK
	サッシ高さ合わせNG/勾配なり	サッシ高さ合わせNG/勾配なり	サッシ高さ合わせNG/勾配なり	サッシ高さ合わせNG/勾配なり	サッシ高さ合わせNG/勾配なり
	MINOコート 基本カラー5色	MINOコート 基本カラー5色	MINOコート 基本カラー5色	MINOコート 基本カラー5色	MINOコート 基本カラー5色
	MINOコート ウォールナット・オーク	MINOコート ウォールナット・オーク	MINOコート ウォールナット・オーク	MINOコート ウォールナット・オーク	MINOコート ウォールナット・オーク
	MINOコート 受注生産カラー10色	MINOコート 受注生産カラー10色	MINOコート 受注生産カラー10色	MINOコート 受注生産カラー10色	MINOコート 受注生産カラー10色
	ワイピング塗装 KR/HW/KB/SH	ワイピング塗装 KR/HW/KB/SH	ワイピング塗装 KR/HW/KB/SH	ワイピング塗装 KR/HW/KB/SH	ワイピング塗装 KR/HW/KB/SH
施工	工事業者	工事業者	MINO 責任施工	工事業者	MINO 責任施工
	DIY	DIY	DIY	DIY	DIY
空間	お庭・ガーデン	お庭・ガーデン	お庭・ガーデン	お庭・ガーデン	お庭・ガーデン
	ルーフバルコニー・ベランダ	ルーフバルコニー・ベランダ	ルーフバルコニー・ベランダ	ルーフバルコニー・ベランダ	ルーフバルコニー・ベランダ
	玄関前アプローチ	玄関前アプローチ	玄関前アプローチ	玄関前アプローチ	玄関前アプローチ
	屋上	屋上	屋上	屋上	屋上
高さ 使用部材 板材長	根太・調整束・大引 H300mm～600mm	根太・調整束・大引 H300mm～600mm	根太・調整クサビ H116mm～224mm	根太・調整束・大引 H300mm～600mm	根太・調整クサビ H116mm～224mm
	HAZ314 34×145mm	HAZ314 34×145mm	HAZ314 34×145mm	HAZ314 34×145mm	HAZ314 34×145mm
	最長2000mm	最長2000mm	最長2000mm	最長2000mm	最長2000mm
価格	¥59,800/㎡	¥57,800/㎡	¥49,800/㎡	¥59,800/㎡	¥49,800/㎡

GD 彩木グラウンドデッキ		SD 彩木スナップデッキ		314/320 彩木材	
サイズ	異形・フルオーダー	異形・フルオーダー	異形・フルオーダー	異形・フルオーダー	異形・フルオーダー
	四角形・規格サイズ	四角形・規格サイズ	四角形・規格サイズ	四角形・規格サイズ	四角形・規格サイズ
	既存デッキの天板張替え	既存デッキの天板張替え	既存デッキの天板張替え	既存デッキの天板張替え	既存デッキの天板張替え
	サッシ高さ合わせOK	サッシ高さ合わせOK	サッシ高さ合わせOK	サッシ高さ合わせOK	サッシ高さ合わせOK
	サッシ高さ合わせNG/勾配なり	サッシ高さ合わせNG/勾配なり	サッシ高さ合わせNG/勾配なり	サッシ高さ合わせNG/勾配なり	サッシ高さ合わせNG/勾配なり
	MINOコート 基本カラー5色	MINOコート 基本カラー5色	MINOコート 基本カラー5色	MINOコート 基本カラー5色	MINOコート 基本カラー5色
	MINOコート ウォールナット・オーク	MINOコート グレージュ・シルバーグレー	MINOコート ウォールナット・オーク	MINOコート グレージュ・シルバーグレー	MINOコート ウォールナット・オーク
	MINOコート 受注生産カラー10色	MINOコート 受注生産カラー10色	MINOコート 受注生産カラー10色	MINOコート 受注生産カラー10色	MINOコート 受注生産カラー10色
	ワイピング塗装 KR/HW/KB/SH	ワイピング塗装 KR/HW/KB/SH	ワイピング塗装 KR/HW/KB/SH	ワイピング塗装 KR/HW/KB/SH	ワイピング塗装 KR/HW/KB/SH
施工	工事業者	工事業者	工事業者	工事業者	工事業者
	DIY	DIY	DIY	DIY	DIY
空間	お庭・ガーデン	お庭・ガーデン	お庭・ガーデン	お庭・ガーデン	お庭・ガーデン
	ルーフバルコニー・ベランダ	ルーフバルコニー・ベランダ	ルーフバルコニー・ベランダ	ルーフバルコニー・ベランダ	ルーフバルコニー・ベランダ
	玄関前アプローチ	玄関前アプローチ	玄関前アプローチ	玄関前アプローチ	玄関前アプローチ
	屋上	屋上	屋上	屋上	屋上
高さ 使用部材 板材長	根太 H54mm	樹脂台座 H44mm	床板固定材 既存土台+34mm	根太 H54mm	樹脂台座 H44mm
	HAZ314 34×145mm	HAZ314 34×145mm	HAZ320 34×193mm	HAZ314 34×145mm	HAZ320 34×193mm
	最長1000mm	300mm	3010mm	最長1000mm	300mm
価格	¥39,800/㎡～	¥35,800/㎡～	¥31,900/㎡～	¥39,800/㎡～	¥35,800/㎡～

庭・ガーデン



フローリングとの繋がりでリビングが広がります。



裸足で歩け、素手で遊んでも安心。



水を吸わないので水遊びもOK。




メンテナンスフリーで水拭きのみで綺麗な状態を保てるため、
思い立ったらすぐ外に出ることができます。





ルーフ・バルコニー




彩木は伸縮がほとんど無いので、フォールディングウィンドウなどの開くタイプの窓でも施工可能です。




洗濯干し場から、外でくつろぎたくなる空間に。



複雑な形状のバルコニーでも、隙間なく綺麗に納められます。



フローリングとの連続で部屋が広く見えます。



屋上



視線を気にすることなく、空を眺められる空間。
メンテナンスフリーなので使いたい時にすぐに使えます。



玄関前



玄関前のスペースを通路兼テラスとして活用できます。




05 彩木デッキ
利用シーン

中庭



部屋と部屋を繋ぐ空間を、誰の目線も気にせず外を感じる空間に。





06 彩木デッキ
利用シーン

施設/幼稚園



彩木は熱を感じにくく、ささくれが無いので子供が裸足で歩いても素手でさわっても安全なため、幼稚園や保育園に適した素材です。



07 彩木デッキ
利用シーン

リフォーム



腐ってしまった人工木デッキのリフォームに 土台を活かした施工も可能



腐ってしまった天然木デッキのリフォーム



08 彩木デッキ
利用シーン

ジャグジー・お風呂

水を吸わない、汚れも落ちやすいのでジャグジーやお風呂にも最適



彩木デッキ | 仕様一覧

	m ² 単価	オーダー サイズ	規格 サイズ	高さ	責任 施工	DIY	カラー	推奨施工箇所
DG 彩木ガーデンデッキ 高床・フルオーダー	¥59,800/m ²	●		300~ 600mm	●		7色	ガーデン/ 玄関前
DGS 彩木ガーデンデッキ 高床・規格サイズ	¥57,800/m ²		●	300~ 600mm	●	●	17色	ガーデン
DR 彩木ルーフデッキ 低床・フルオーダー	¥49,800/m ²	●		64~ 249mm	●		7色	バルコニー 屋上
GD 彩木グラウンドデッキ 低床・規格サイズ	¥39,800/m ²		●	54mm 勾配なり	●	●	17色	ガーデン
SD-C 彩木スナップデッキ 低床・パネル	¥35,800/m ²		●	54mm 勾配なり		●	6色	バルコニー ガーデン

彩木デッキ | 17色のカラー展開

17色の豊富な展開により、建築様式や空間に調和する
美しい外構デザインを実現します。

ライトブラウン MLB	ブラック MBK	ホワイト MWH	グレイジュ MGB	ウォールナット MWN	オーク MOK
シルバーグレー MSG	←基本色 特注色→	ブラックチェリー MBC	トワイライトブルー MTB	ホライゾンブルー MHB	スカーレット MSC
フォレストグリーン MFG	フレッシュグリーン MLG	黒渦 MKK	緑衣 MRY	ベージュアンバー MBA	グレイアンバー MGA



GD

彩木グラウンドデッキ
低床・規格サイズ

材 質：デッキ材(硬質低発泡ウレタン樹脂)
：根太(アルミ)
高 さ：54mm 勾配なり
板 材 長 さ：1000mm/500mm
幕 板：なし
取 付 方 法：スライド方式(天面ビス無し)
基 礎：土間コンクリート ※基礎はお客様でご用意下さい。

■GD仕様に含まれるもの
彩木デッキ材/根太/端部樹脂カバー/各種取付用ネジ/補修塗料
彩木材・根太 全てプレカット・彩木材の裏に金具取付

¥39,800/m²~

税別・送料別・施工費別

四角形
規格サイズのみ

土間コンの勾配なりに設置する低床デッキ
仕上がり高さが低いから
境界フェンスの高さを抑えられ
プライベート空間をつくりやすい

ライト ブラウン MLB	ブラック MBK	ホワイト MWH	グレイジュ MGB	シルバー グレー MSG	ウォール ナット MWN	オーク MOK
ブラック チェリー MBC	トワイライト ブルー MTB	ホライゾン ブルー MHB	フォレスト グリーン MFG	フレッシュ グリーン MLG	スカーレット MSC	
黒渦 MKK	緑衣 MRY	グレイ アンバー MGA	ベージュ アンバー MBA			

彩木スルーステージ



彩木スルーステージ
595 x 1000mm
グラウンドデッキの範囲内に組み込み

¥ 70,000

単体で設置
¥ 108,000



彩木スルーステージ
595 x 2000mm
グラウンドデッキの範囲内に組み込み

¥ 112,000

単体で設置
¥ 184,000



彩木スルーステージ
595 x 3000mm
グラウンドデッキの範囲内に組み込み

¥ 147,000

単体で設置
¥ 247,000



あやぎ®
彩木 ガーデンデッキ

DG

彩木ガーデンデッキ
高床・フルオーダー

材	質：デッキ材(硬質低発泡ウレタン樹脂) ：根太、大引、束柱(アルミ)
高	さ：300mm～600mm
板	材 長 さ：最大 2000mm(千鳥割付)
幕	板：幕板勝ち
取	付 方 法：スライド方式(天面ビス無し)
基	礎：土間コンクリート ※基礎はお客様でご用意下さい。

■DG仕様に含まれるもの
ハイブリッド彩木デッキ材 / 大引き / 調整束 / 根太 / 端部樹脂カバー
幕板取付金具 A/B/各種取付用ネジ / 補修塗料
彩木材・根太 全てプレカット・彩木材の裏に金具取付

※根太 7に変更すれば 250mm～対応可能です。
※H600mm以上の高さの場合は筋交いが必要です。
※埋め込みタイプの束セットも用意可能です。

¥59,800/㎡

幕板1段・税別・送料別・施工費別

点検口 ¥27,600/1箇所 ハーフスライド(取り外し機構) ¥2,800/1列

ライト ブラウン MLB	ブラック MBK	ホワイト MWH	グレー グレイ MSG	シルバー ナット MWN	オーク MOK
--------------------	-------------	-------------	-------------------	--------------------	------------

異形
フルオーダー

DGST-E

デッキステップ

板 材：彩木
形 材：アルミ
幕 板：なし
高さ調整：高さ調整
0～10mm

幕板なし			
サイズ	高さ	品番	価格
W500 D295mm	H200	0502	¥41,000
	H400	0504	¥48,000
W1000 D295mm	H200	1002	¥45,000
	H400	1004	¥52,000



DGST-M

デッキステップ

板 材：彩木
形 材：アルミ
幕 板：正面幕板あり
高さ調整：高さ調整
0～10mm

幕板あり			
サイズ	高さ	品番	価格
W500 D295mm	H200	0502	¥45,000
	H400	0504	¥53,000
W1000 D295mm	H200	1002	¥51,000
	H400	1004	¥60,000

DGS

彩木アートインガーデンデッキ
高床・規格サイズ

材	質：デッキ材(硬質低発泡ウレタン樹脂) ：根太、大引、束柱(アルミ)
高	さ：300mm～600mm
板	材 長 さ：1000mm/500mm
幕	板：幕板勝ち
取	付 方 法：スライド方式(天面ビス無し)
基	礎：土間コンクリート ※基礎はお客様でご用意下さい。

■DGS仕様に含まれるもの
ハイブリッド彩木デッキ材 / 大引き / 調整束 / 根太 / 端部樹脂カバー
幕板取付金具 A/B/各種取付用ネジ / 補修塗料
彩木材・根太 全てプレカット・彩木材の裏に金具取付

¥57,800/㎡

幕板1段・税別・送料別・施工費別

ライト ブラウン MLB	ブラック MBK	ホワイト MWH	グレー グレイ MSG	シルバー グレイ MSG	ウォール ナット MWN	オーク MOK
ブラック チェリー MBC	トイライ ブルー MTB	ホライソ ブルー MHB	フォレスト グリーン MFG	フレッシュ グリーン MLG	スカーレット MSC	
黒洞 MKK	緑衣 MRY	グレー アンバー MGA	ページュ アンバー MBA			

四角形
規格サイズのみ



あやぎ®
彩木 ルーフデッキ

DR

彩木ルーフデッキ
低床・フルオーダー

材	質：デッキ材(硬質低発泡ウレタン樹脂) ：根太、根太調整材(アルミ)
高	さ：64mm～249mm
板	材 長 さ：最大 2000mm
割	付：千鳥割付
取	付 方 法：スライド方式(天面ビス無し)

■DR仕様に含まれるもの
ハイブリッド彩木デッキ材 / 根太 / 調整クサビ / 根太調整材 /
デッキ端部樹脂カバー / 各種取付用ネジ / 接着材 / 補修塗料
彩木材・根太 全てプレカット・彩木材の裏に金具取付

¥49,800/㎡

税別・送料別・施工費別

点検口 ¥27,600/1箇所 ハーフスライド(取り外し機構) ¥2,800/1列

ライト ブラウン MLB	ブラック MBK	ホワイト MWH	グレー グレイ MSG	シルバー グレイ MSG	ウォール ナット MWN	オーク MOK
--------------------	-------------	-------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------

異形
フルオーダー

SD-C

彩木スナップデッキ
低床・パネル

材	質：デッキ材(硬質低発泡ウレタン樹脂) ：台座(ポリプロピレン)
高	さ：44mm
サ	イ ズ：300x300mm
取	付 部 品：TypeC ※TypeAとの連結は出来ません。

¥35,800/㎡

税別・送料別

300x300mm/1パネル 8枚/1セット ¥25,800


1パネル
300x300mm



2025年9月1日改定

彩木ルーフデッキ／彩木スナップデッキ

DECK RAIL
彩木デッキレールシリーズ



材 質：彩木材（硬質低発泡ウレタン樹脂）/ 形材（アルミ）
カ ラ ー：KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）/SH（白茶）

● 彩木色と部材色の組み合わせ

KR/唐茶	柱 白ライト/ローズ	ベース 白ライト/ローズ	KB/古木	柱 ダーク/ローズ	ベース ダーク/ローズ
HW/桧皮	柱 白ライト/ローズ	ベース 白ライト/ローズ	SH/白茶	柱 白ライト	ベース 白ライト/ローズ

※受注生産

デッキレール JOY II
RAILJY

カラー：KR/HW/KB/SH
板 材：彩木（HAP29）
手摺材：彩木
柱 材：アルミ
ベース材：アルミ
サイズ：W1000×H850mm（1スパン）
※最端部には端部柱セットが必要です。
¥ 66,400（連結用1スパン）
¥ 26,500（端部柱セット）



デッキレール ELEGANCE
RAILEG

カラー：KR/HW/KB/SH
板 材：彩木（HAZ34）
手摺材：彩木
柱 材：アルミ
ベース材：アルミ
サイズ：W1000×H850mm（1スパン）
※最端部には端部柱セットが必要です。
¥ 77,700（連結用1スパン）
¥ 35,600（端部柱セット）



デッキレール GREAT
RAILGT

カラー：KR/HW/KB/SH
板 材：彩木（HAP218・HAP29）
手摺材：彩木
柱 材：アルミ
ベース材：アルミ
サイズ：W1000×H850mm（1スパン）
※最端部には端部柱セットが必要です。
¥ 70,800（連結用1スパン）
¥ 31,400（端部柱セット）



デッキレール MASTER
RAILMT

カラー：KR/HW/KB/SH
板 材：彩木（HAZ34）
手摺材：彩木
柱 材：アルミ
ベース材：アルミ
サイズ：W1000×H850mm（1スパン）
※最端部には端部柱セットが必要です。
¥ 95,000（連結用1スパン）
¥ 25,500（端部柱セット）25500





天然木デッキの根太などに板のみ交換可能



人工木デッキの根太などに板のみ交換可能

HAZ320(193x34mm)と床板固定クリップで
既存のデッキ下地の上に取付け可能。
(推奨大引ピッチ~750mm)

HAZ320
ハイブリッド彩木材34×193

板目
寸 法: 34×193×3010mm
カラー: MLB/MBK/MHW/MGB/MSG
2本/セット **¥33,600**
(¥16,800本)



TDF64 床板固定クリップ(ボス無し)
10個1セット ポリカーボネート クリア色 **¥700**

TDF65 床板固定クリップ用ビス(4x25 D6 皿ドリルネジ子頭)
10本1セット ステンレス 生地色 **¥400**

参考価格表 彩木材(HAZ320)切断+床板固定クリップ+ビス(税別・送料別・施工費別)

短手方向 →	長手方向 ↑	短手方向(150mmピッチ)												
			800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
		1000	¥39,810	¥39,810	¥39,810	¥59,310	¥59,310	¥59,310	¥78,810	¥78,810	¥98,310	¥98,310	¥98,310	¥117,810
		1500	¥39,880	¥59,380	¥59,380	¥78,880	¥78,880	¥98,380	¥98,380	¥117,880	¥117,880	¥137,380	¥137,380	¥156,880
		3000	¥79,090	¥98,590	¥118,090	¥137,590	¥157,090	¥176,590	¥196,090	¥215,590	¥235,090	¥254,590	¥274,090	¥293,590

HAZ314(145x34mm)+スライド材
既存の下地の上に根太を置き取付可能
(推奨大引ピッチ~500mm)

参考価格表 彩木材(BAZ314)切断+スライド材取付(税別・送料別・施工費別)

短手方向 →	長手方向 ↑	短手方向(150mmピッチ)												
			900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550
		1000	¥28,700	¥42,600	¥42,600	¥42,600	¥56,500	¥56,500	¥56,500	¥70,400	¥70,400	¥70,400	¥84,300	¥84,300
		1500	¥42,700	¥56,600	¥56,600	¥70,500	¥70,500	¥84,400	¥84,400	¥98,300	¥117,880	¥112,200	¥112,200	¥126,100
		3000	¥84,700	¥98,600	¥112,500	¥126,400	¥140,300	¥154,200	¥168,100	¥182,000	¥195,900	¥209,800	¥223,700	¥237,600

BAZ314
ハイブリッド彩木材34×145

板目
寸 法: 34×145×3010mm
二色塗装: 表面
一色塗装: 側面
4本/セット **¥47,600**
(¥11,900/本)



彩木収納ステップ

DGST-S750

収納ステップS750

カラー: MLB/MBK/MWH/MGB/MSG/MOK/MWN/KR/KB/SH/HW
板 材: 彩木
形 材: アルミ
サイズ: W750 x D301 x H207~217mm
重 量: 7kg
取付方法: 固定アングル付き
高さ調整: 高さ調整アジャスター 0~10mm

¥62,000

DGST-L750

収納ステップL750

カラー: MLB/MBK/MWH/MGB/MSG/MOK/MWN/KR/KB/SH/HW
板 材: 彩木
形 材: アルミ
サイズ: W750 x D301 x H352~362mm
重 量: 11kg
取付方法: 固定アングル付き
高さ調整: 高さ調整アジャスター 0~10mm

¥75,000

デッキステップに収納機能をつけました。
屋外で使う道具などを収納できます。
また、裏側アジャスターを回すことで
高さ調整が可能です。



color variation



ミックライトブラウン (MLB) ※底板は唐茶
ミックブラック (MBK) ※底板は古木
ミックウォールナット (MWN) ※底板は桧皮
ミックオーク (MOK) ※底板は白茶
ミックホワイト (MWH) ※底板は白茶
ミックシルバーグレー (MSG) ※底板は白茶
ミックグレイージュ (MGB) ※底板は白茶

DGST-E

デッキステップ

カラー: MLB/MBK/MWH/MGB/MSG/MOK/MWN
板 材: 彩木
形 材: アルミ
幕 板: なし
高さ調整: 高さ調整アジャスター 0~10mm

サイズ	高さ	品番	価格
W500 D295mm	H200	0502	¥41,000
	H400	0504	¥48,000
W1000 D295mm	H200	1002	¥45,000
	H400	1004	¥52,000

DGST-M

デッキステップ


カラー: MLB/MBK/MWH/MGB/MSG/MOK/MWN
板 材: 彩木
形 材: アルミ
幕 板: 正面幕板あり
高さ調整: 高さ調整アジャスター 0~10mm

サイズ	高さ	品番	価格
W500 D295mm	H200	0502	¥45,000
	H400	0504	¥53,000
W1000 D295mm	H200	1002	¥51,000
	H400	1004	¥60,000





かんたん設置＆取り外し！ 熱くなりにくく子供やペットも安心



ペット



子供の遊び場



SD-C

彩木スナップデッキ




材 質：デッキ材(硬質低発泡ウレタン樹脂)
：台座(ポリプロピレン)
カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)/SH(白茶)
：MICグレージュ(MGB)/MICシルバーグレー(MSG)
高 さ：44mm
サ イ ズ：300x300mm
取 付 部 品：TypeC ※TypeAとの連結は出来ません。

自社
国内製造

物品
販売



8枚/1セット ￥25,800



※表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。※掲載している施工例は現在の仕様と異なる場合があります。

彩木スナップデッキ P.50



art in garden



彩木スマートデッキ DAX

バルコニーやお庭に
かんたん設置で本格的なデッキが完成！



間口 出幅	600mm	900mm	1200mm	1500mm
300mm	DAX0603 ¥9,000	DAX0903 ¥13,000	DAX1203 ¥18,000	DAX1503 ¥22,000
600mm	DAX0606 ¥18,000	DAX0906 ¥26,000	DAX1206 ¥36,000	DAX1506 ¥44,000
900mm	DAX0609 ¥27,000	DAX0909 ¥39,000	DAX1209 ¥54,000	DAX1509 ¥66,000

間口 出幅	1800mm	2100mm	2400mm	2700mm	3000mm
300mm	DAX1803 ¥26,000	DAX2103 ¥31,000	DAX2403 ¥35,000	DAX2703 ¥39,000	DAX3003 ¥44,000
600mm	DAX1806 ¥52,000	DAX2106 ¥62,000	DAX2406 ¥70,000	DAX2706 ¥78,000	DAX3006 ¥88,000
900mm	DAX1809 ¥78,000	DAX2109 ¥93,000	DAX2409 ¥105,000	DAX2709 ¥117,000	DAX3009 ¥132,000

 ライトブラウン MLB	 ブラック MBK	 ホワイト MWH	 グレイージュ MGB	 シルバーグレイ MSG	 ウォールナット MWN	 オーク MOK	 ブラックチェリー MBC	 トワイライトブルー MTB
 ホライゾンブルー MHB	 フォレストグリーン MFG	 フレッシュグリーン MLG	 スカーレット MSC	 彩木 カラー 希石 カラー	 黒渦 MKK	 緑衣 MRY	 グレイアンバー MGA	 ベージュアンバー MBA

BAZ314

ハイブリッド彩木デッキ材

質：硬質低発泡ウレタン樹脂
規 格 品：1サイズ (3010mm) 端部開放
カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(栓皮)/KB(古木)/SH(白茶)
：MLB(MCライトブラウン)/MBK(MCブラック)/MMH(MCホワイト)
：MGB(MCグレージュ)/MSG(MCシルバーグレイ)
：MCK(MCオーク)/MMN(MCウォールナット)



BAZ314価格表

製品コード	製品外形寸法	梱包入数	円/セット	(円/本)
BAZ314	34×145×3010	4本/セット	¥47,600	(¥11,900)

●製品はセット単位での販売となります。

彩木デッキ部品一覧

品番	品名	個数	材質	色	価格	DG	DR	備考
AHTF1	補修用塗料	1本	水性エマルジョン	備考に記載	¥1,500	●	●	カラー：KR/HW/KB/SH MLB/MBK/MWH/MGB/MSG
TDF9A	4×55皿ドリルネジ (40本入)	40本	ステンレス	KR(HWと共通)・KB・SH	¥3,200	●		幕板取付用
TDF11	4×16ナット・リネジ (40本入)	40本	ステンレス	生地	¥1,300	●	●	束材×4/根太材と大引き材交点×2/根太材ジョイント部×2 幕板止用Lアングル×2/幕板留用角アングル×2/補強用アングル×2
TDF13	セメダインスーパーX2	1本			¥1,700	●	●	彩木端部キャップ接着用
TDF25A	デッキ材端部キャップ	1個	樹脂	備考に記載	¥400	●	●	カラー：KR/HW/KB/SH MLB/MBK/MWH/MGB/MSG
TDF30	スライド11根太	1820mm/1本	アルミ	BL	¥11,200	●	●	P=1800mm以内
TDF31	スライド7根太	1500mm/1本	アルミ	BL	¥9,400	●	●	
TDF32	スライド2根太	1820mm/1本	アルミ	SV	¥5,800		●	
TDF33	スライドクリップ	10個	樹脂	BL	¥1,100	●	●	(根太と彩木の交点×1)-1
TDF35	スライド材	5本	アルミ	SV	¥700	●	●	二つ穴加工 L=144mm (根太と彩木の交点×1)-1
TDF36	嵌合式スライド材	5本	アルミ	DB	¥700	●	●	二つ穴加工 L=125mm 根太と最終列の彩木の交点×1
TDF38	ボンド ハイパーコーク・クリア	1本			¥1,300	●	●	
TDF39	皿ドリルネジ M4-16 D=6	20本	ステンレス	生地	¥500	●	●	(スライドエンド×1)or(スタートクリップ×2)+(スライド材(デッキ材5列に1列)×1)
TDF41	5×20タッピングネジ (40本)	40本	ステンレス	生地	¥700	●	●	C型スライド材を留めるビス (嵌合式スライド材×2)+(スライド材×2)
TGP2833K	調整束H280～330	1個	アルミ	BL	¥3,500	●		デッキ全体の高さ H280～330用
TGP3235K	調整束H320～350	1個	アルミ	BL	¥3,800	●		デッキ全体の高さ H320～350用
TGP3540K	調整束H351～400	1個	アルミ	BL	¥4,100	●		デッキ全体の高さ H351～400用
TGP4050K	調整束H401～500	1個	アルミ	BL	¥4,400	●		デッキ全体の高さ H401～500用
TGP5060K	調整束H501～600	1個	アルミ	BL	¥4,800	●		デッキ全体の高さ H501～600用
TDF20	大引き材	1820mm/1本	アルミ	BL	¥14,800	●		P=1800mm以内
TDF4	大引エンドキャップ	1セット	アルミ	BL	¥1,200	●		見え口の大引き端部×1 (キャップ1個・ビス2本)
TDF29①	幕板止用角アングルL=55	1個	アルミ	BL	¥600	●		スライド7根太用 幕板材端部×1 中間P=500mm
TDF29②	幕板止用角アングルL=93	1個	アルミ	BL	¥700	●		スライド11根太用 幕板材端部×1 中間P=500mm
TDF29③	幕板止用角アングルL=250(幕板2段用)	1個	アルミ	BL	¥1,400	●		幕板2段用 幕板材端部×1 中間P=500mm
TDF37A	幕板止用L77φ L=55	1個	アルミ	BL	¥600	●		スライド7根太用 幕板材端部×1 中間P=500mm
TDF37B	幕板止用L77φ L=90	1個	アルミ	BL	¥700	●		スライド11根太用 幕板材端部×1 中間P=500mm
TDF37C	幕板止用L77φ L=250(幕板2段用)	1個	アルミ	BL	¥1,400	●		幕板2段用 幕板材端部×1 中間P=500mm
TDF42	5×35(ファムコン) (10本)	10本		生地	¥700	●		補強用アングル×2
TDF43	補強用アングル	1個	アルミ	BL	¥400	●		土間と束を止めるアンカーアングル 出隅コーナ部部の束材×1
TDF23	調整クサビ	1個	樹脂	BL	¥700		●	【スライド7/11根太使用時】(根太1本×2)-(根太ジョイント×1)
TDF24	根太調整材	1個	アルミ	BL	¥1,000		●	【スライド7/11根太使用時】クサビ数×1
TDF40	ステンナベドリルネジM4-60	40本	ステンレス	生地	¥2,000		●	【スライド7/11根太使用時】(調整材×2)+(根太ジョイント数×2)
TDF58	スタートクリップ (10個入)	10個	樹脂	BL	¥1,100	●	●	(デッキ材張り始め部分の根太小口数×1)
TDF56	根太調整材固定クリップ (10個入)	10個	樹脂	クリア	¥700		●	根太調整材と根太を留める部材(根太調整材×2)
TDF57	5mmスライドクリップ (10個入)	10個	樹脂	BL	¥1100	●	●	根太とデッキ材を留める部材

TGP□□□□K
調整束柱
材 質：アルミ
カラー：BL

TDF20
デッキ大引材
材 質：アルミ
カラー：BL

TDF23
調整クサビ
材 質：樹脂
カラー：BL

TDF24
根太調整材
材 質：アルミ
カラー：BL

TDF30
スライド11根太
材 質：アルミ
カラー：BL

TDF31
スライド7根太
材 質：アルミ
カラー：BL

TDF32
スライド2根太
材 質：アルミ
カラー：BL


ガーデンデッキの高さ計算方法

束柱	大引き	根太	彩木材
TGP2833K	85～135mm	スライド11根太 106mm	34mm
TGP3235K	125～155mm	スライド7根太 69mm	34mm
TGP3540K	156～205mm		
TGP4050K	206～306mm		
TGP5060K	307～406mm		

ルーフデッキの高さ計算方法


調整クサビ	根太調整材	根太	彩木材
10～20mm	10～66mm	スライド11根太 106mm スライド7根太 69mm スライド2根太 20mm	34mm

彩木デッキ平面図




※1 スライド11根太:1800mm以下、スライド7根太:1500mm以下
※2 最大デッキ長:2000mm
※3 根太ピッチ:500mm以下

彩木ガーデンデッキ・断面図



彩木ルーフデッキ・断面図





彩木 AYAGI

バルコニー手摺

バルコニーをやさしく包む、木の質感
ロータイプ・ハイタイプ・いたばりなど
様々な住宅の外観を彩ります。

いたばり手すりを付けるだけで外観のデザイン性が高まります。





大ヒットいたばり手摺H850タイプの板厚を34mmから20mmに変更、外壁側に寄せることでシャープに改良した手摺です。



AYH2108



笠木付彩木いたばり手摺212H870タイプ
材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
面 材：彩木 HAP212・横格子
手 摺 高 さ：870mm (High Type)
軀 体 巾：145mm以上 245mm以下で対応可
笠 木 巾：190/210/230/250/270mm
木調カラー：KR (唐茶)/HW (桧皮)/KB (古木)
アルミカラー：DB (ダークブロンズ)/SC (ステンカラー)
コーナー角度：90°のみ対応可能
物 干 取 付：手摺柱に取付可能

Color Variation

■木調カラー



■アルミカラー



※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。


トップレール：彩木



価格表

(寸法:mm)

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部 (円/m)
笠木付彩木いたばり手摺 212H870タイプ	AYH210819PS	190	145<躯体巾≤165	¥ 94,700
	AYH210821PS	210	165<躯体巾≤185	
	AYH210823PS	230	185<躯体巾≤205	
	AYH210825PS	250	205<躯体巾≤225	
	AYH210827PS	270	225<躯体巾≤245	
	AYH2108CW	212H870コーナー		¥ 24,300 (箇所)





木質感の幅を広くし、外観デザインの表情を高めた手摺です。



AYM2104
笠木付彩木いたばり手摺212H460タイプ
材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
材：彩木 HAP212・横格子
手摺高さ：460mm (Middle Type)
躯体巾：145mm以上 245mm以下で対応可
笠木巾：190/210/230/250/270mm
木調カラー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
アルミカラー：DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)
コーナー角度：90°のみ対応可能
物干取付：取付不可

Color Variation

■木調カラー

KR/唐茶(からちや)

HW/桧皮(ひわだ)

KB/古木(こぼく)

■アルミカラー

DB/ダークブロンズ

SC/ステンカラー

※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。



価格表		(寸法:mm)		
製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部(円/m)
笠木付彩木いたばり手摺 212H460タイプ	AYM210419PS	190	145<躯体巾≤165	¥ 70,700
	AYM210421PS	210	165<躯体巾≤185	
	AYM210423PS	230	185<躯体巾≤205	
	AYM210425PS	250	205<躯体巾≤225	
	AYM210427PS	270	225<躯体巾≤245	
	AYM2104CW	212H460コーナー		¥ 24,300 (箇所)






天然木では曲がったり割れたりささくれたりする
細い格子タイプですが彩木材なら可能です。
繊細でボリューム感もあり、木質感の温かみで
高級感も醸し出す手摺です。

AYM3404

笠木付彩木横格子手摺34H450タイプ
材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
面 材：彩木 HAZ34・横格子
手 摺 高 さ：450mm (Middle Type)
軀 体 巾：145mm以上 245mm以下で対応可
笠 木 巾：190/210/230/250/270mm
木調カラー：KR (唐茶) / HW (栓皮) / KB (古木)
アルミカラー：DB (ダークブロンズ) / SC (ステンカラー)
コーナー角度：90°のみ対応可能
物 干 取 付：取付不可

Color Variation



価格表

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部 (円/m)
笠木付彩木横格子手摺 34H450タイプ	AYM340419PS	190	145<躯体巾≤165	¥ 95,800
	AYM340421PS	210	165<躯体巾≤185	
	AYM340423PS	230	185<躯体巾≤205	
	AYM340425PS	250	205<躯体巾≤225	
	AYM340427PS	270	225<躯体巾≤245	
	AYM3404CW	34H450コーナー		¥ 24,300 (箇所)




木質感で連続する細いラインは憧れのデザイン、
彩木は反りやねじれも少なく、細かい横格子の
美しさを維持する手摺です。

AYH3408

笠木付彩木横格子手摺34H830タイプ
材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
面 材：彩木 HAZ34・横格子
手 摺 高 さ：830mm (High Type)
軀 体 巾：145mm以上 245 mm以下で対応可
笠 木 巾：190/210/230/250/270mm
木調カラー：KR (唐茶) / HW (栓皮) / KB (古木)
アルミカラー：DB (ダークブロンズ) / SC (ステンカラー)
コーナー角度：90°のみ対応可能
物 干 取 付：手摺柱に取付可能

Color Variation



価格表

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部 (円/m)
笠木付彩木横格子手摺 34H830タイプ	AYH340819PS	190	145<躯体巾≤165	¥ 135,200
	AYH340821PS	210	165<躯体巾≤185	
	AYH340823PS	230	185<躯体巾≤205	
	AYH340825PS	250	205<躯体巾≤225	
	AYH340827PS	270	225<躯体巾≤245	
	AYH3408CW	34H830コーナー		¥ 24,300 (箇所)

AYMB08

AYMB08

笠木付彩木いたばり手摺H890MBタイプ

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂

手 摺 高 さ：890mm

笠 木 巾：190/210/230/250/270/295/315/330/385mm

軀 体 巾：145mm以上 360mm以下で対応可

木調カラー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)

アルミカラー：DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)

コーナー角度：90°のみ対応可能

※この製品は「日本住宅性能表示基準」を考慮した仕様になっています。

※笠木巾295/315/330については、手摺が笠木芯から少し内側に取付きます。



●AYMB08の手摺、柱はアルミです。

Color Variation

※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。



割付について

※割付の指定・変更は出来ません。躯体巾・長さ・形状により可変します。



笠木付彩木いたばり手摺H890MBタイプ価格表

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部(円/m)
笠木付彩木いたばり手摺 H890MBタイプ	AYMB0819PS	190	145<躯体巾≤165	¥ 63,600
	AYMB0821PS	210	165<躯体巾≤185	
	AYMB0823PS	230	185<躯体巾≤205	
	AYMB0825PS	250	205<躯体巾≤225	
	AYMB0827PS	270	225<躯体巾≤245	
	AYMB0829PS	295	250<躯体巾≤270	¥ 70,000
	AYMB0831PS	315	270<躯体巾≤290	
	AYMB0833PS	330	285<躯体巾≤305	
	AYMB0838PS	385	340<躯体巾≤360	¥ 71,800
	AYMB08CW	H890MBコーナー		¥ 13,300(箇所)

AYMB04

AYMB04

笠木付彩木いたばり手摺H400MBタイプ

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂

手 摺 高 さ：400mm

笠 木 巾：190/210/230/250/270/295/315/330/385mm

軀 体 巾：145mm以上 360mm以下で対応可

木調カラー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)

アルミカラー：DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)

コーナー角度：90°のみ対応可能

※笠木巾295/315/330については、手摺が笠木芯から少し内側に取付きます。



●AYMB04の柱と手摺はアルミです。

Color Variation

※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。



割付について

※割付の指定・変更は出来ません。躯体巾・長さ・形状により可変します。



笠木付彩木いたばり手摺H400MBタイプ価格表

製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部(円/m)
笠木付彩木いたばり手摺 H400MBタイプ	AYMB0419PS	190	145<躯体巾≤165	¥ 40,600
	AYMB0421PS	210	165<躯体巾≤185	
	AYMB0423PS	230	185<躯体巾≤205	
	AYMB0425PS	250	205<躯体巾≤225	
	AYMB0427PS	270	225<躯体巾≤245	
	AYMB0429PS	295	250<躯体巾≤270	¥ 47,000
	AYMB0431PS	315	270<躯体巾≤290	
	AYMB0433PS	330	285<躯体巾≤305	
	AYMB0438PS	385	340<躯体巾≤360	¥ 48,800
	AYMB04CW	H400MBコーナー		¥ 13,300(箇所)

ハイブリッド彩木
横格子タイプのバルコニー手摺です。



ATE04

笠木付彩木横格子手摺H400タイプ
材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
手 摺 高 さ：400mm
笠 木 巾：190/210/230/250/270/295/315/330/385mm
軀 体 巾：145mm以上 360mm以下で対応可
木調カラー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
アルミカラー：DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)
コーナー角度：90°のみ対応可能

※笠木巾295/315/330については、手摺が笠木芯から少し内側に取付きます。



Color Variation ※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。

■木調カラー



KR/唐茶 (からちゃ)



HW/桧皮 (ひわだ)



KB/古木 (こぼく)

■アルミカラー



DB/ダークブロンズ



SC/ステンカラー

(寸法:mm)				
製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部 (円/m)
笠木付彩木横格子手摺	ATE0419PS	190	145<躯体巾≦165	¥ 59,300
	ATE0421PS	210	165<躯体巾≦185	
	ATE0423PS	230	185<躯体巾≦205	
	ATE0425PS	250	205<躯体巾≦225	
	ATE0427PS	270	225<躯体巾≦245	¥ 65,600
	ATE0429PS	295	250<躯体巾≦270	
	ATE0431PS	315	270<躯体巾≦290	
	ATE0433PS	330	285<躯体巾≦305	¥ 67,300
	ATE0438PS	385	340<躯体巾≦360	
	ATE04CW	横格子H400コーナー		¥ 13,300 (箇所)

●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。



ABC

笠木付彩木手摺H100タイプ
材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
手 摺 高 さ：100mm
笠 木 巾：190/210/230/250/270/295/315/330/385mm
軀 体 巾：145mm以上 360mm以下で対応可
木調カラー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
アルミカラー：DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)
コーナー角度：90°のみ対応可能

※笠木巾295/315/330については、手摺が笠木芯から少し内側に取付きます。



Color Variation ※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。

■木調カラー



KR/唐茶 (からちゃ)



HW/桧皮 (ひわだ)



KB/古木 (こぼく)

■アルミカラー



DB/ダークブロンズ



SC/ステンカラー

●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。 ●取付足は笠木と同色です。

ハイブリッド彩木材をトップレールに使用した、
シンプルなバルコニー手摺です。

(寸法:mm)				
製品名	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部 (円/m)
笠木付彩木手摺 H100タイプ	ABC19PS	190	145<躯体巾≦165	¥ 22,400
	ABC21PS	210	165<躯体巾≦185	
	ABC23PS	230	185<躯体巾≦205	
	ABC25PS	250	205<躯体巾≦225	
	ABC27PS	270	225<躯体巾≦245	¥ 29,000
	ABC29PS	295	250<躯体巾≦270	
	ABC31PS	315	270<躯体巾≦290	
	ABC33PS	330	285<躯体巾≦305	¥ 31,800
	ABC38PS	385	340<躯体巾≦360	
	ABCCW	レールタイプコーナー		¥ 25,200 (箇所)

●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

AKMB

笠木付彩木スクリーン手摺MBタイプ

材 質：アルミ型材、硬質低発泡ウレタン樹脂

格子H寸法：2000mm

格子ピッチ：68mm

格子高さ：850mm

手摺高さ：800mm

笠木巾：190/210/230/250mm

躯体巾：150mm以上225mm以下で対応可

木調カラー：KR(唐茶)/HW(栓皮)/KB(古木)

アルミカラー：DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)

コーナー角度：90°のみ対応可能


※この製品は「日本住宅性能表示基準」を考慮した仕様になっています。

※対応可能躯体巾は150～225mmになります。これを超える躯体巾には取付できません。

ハイブリッド彩木のスクリーンと
アルミ手摺を組み合わせたバルコニースクリーン手摺です。



Color Variation ※木調の3色とアルミの2色は組み合わせられます。



笠木付彩木スクリーン手摺MBタイプ価格表

製品名	製品高さ	製品コード	笠木巾	躯体許容寸法	直線部(円/m)
笠木付彩木スクリーン手摺 MBタイプ	H=2000	AKMB2019PS	190	145≦躯体巾≦165	¥ 203,100
		AKMB2021PS	210	165<躯体巾≦185	
		AKMB2023PS	230	185<躯体巾≦205	
		AKMB2025PS	250	205<躯体巾≦225	
		AKMB20CW	スクリーンH2000コーナー		¥ 22,900 (箇所)



AFY

彩木いたばりフラワーボックス

材 質：硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ型材

製品高さ：230mm

取付ピッチ：AFY09(910mm)/AFY13(1365mm)/AFY18(1820mm)

耐 荷 重：全タイプ 60kg

カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(栓皮)/KB(古木)

AFY09

取付ピッチ：910mm
製品外寸：W1060×H230×D330mm
製品重量：10.5kg
¥ 117,000



AFY13

取付ピッチ：1365mm
製品外寸：W1515×H230×D330mm
製品重量：12.7kg
¥ 123,700



AFY18

取付ピッチ：1820mm
製品外寸：W1970×H230×D330mm
製品重量：15.1kg
¥ 133,600



●サイドパネルは木調と同色の塗装品
●アルミフレームはブロンズ色
※AFY,FJ共通

FJ

彩木フラワーボックスII

材 質：硬質低発泡ウレタン樹脂、アルミ型材

製品高さ：230mm

取付ピッチ：FJ09(910mm)/FJ13(1365mm)/FJ18(1820mm)

耐 荷 重：全タイプ 60kg

カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(栓皮)/KB(古木)

FJ13

取付ピッチ：1365mm
製品外寸：W1515×H230×D330mm
製品重量：12.7kg
¥ 127,500



FJ18

取付ピッチ：1820mm
製品外寸：W1970×H230×D330mm
製品重量：15.1kg
¥ 137,400



FJ09

取付ピッチ：910mm
製品外寸：W1060×H230×D330mm
製品重量：10.5kg
¥ 120,900



●彩木フラワーボックスIIの飾り鉚(硬質ウレタン製)

Color Variation





彩木 AYAGI フェンス

本物の木目から型どった木の質感
メンテナンスフリーで
エクステリアを彩ります。





APF2212 ウォールナット色 境界フェンス 柱埋め込み

彩木 プライベートフェンス

高さ2200mm & 多彩なカラーのフェンスで
プライベート空間を創ることができます。
柱埋め込みタイプの境界フェンスと、
彩木デッキと連結するデッキフェンスを設定しました。



APF2212 オーク色 デッキフェンス 柱埋め込み無し



彩木フェンスAPF価格表

	APF1805	APF1810	APF2005	APF2011	APF2206	APF2212
サイズ (LxH mm)	L1000xH1800	L1000xH1800	L1000xH2000	L1000xH2000	L1000xH2200	L1000xH2200
板段数	1スパン/5段	1スパン/10段	1スパン/5段	1スパン/11段	1スパン/6段	1スパン/12段
板材・連結						
板材・端部 (ハネ出し200mm)	¥42,000/5段	¥68,500/10段	¥42,000/5段	¥74,000/11段	¥47,500/6段	¥79,500/12段
板材・フリー						
アルミ柱セット (キャップ・ビス)	¥37,000/1本	¥37,000/1本	¥37,000/1本	¥37,000/1本	¥37,000/1本	¥37,000/1本
彩木材端部キャップ	¥750/5個	¥1500/10個	¥750/5個	¥1650/11個	¥900/6個	¥1,800/12個
追加板材 (180+10×1000mm)	¥8,000/1本	¥8,000/1本	¥8,000/1本	¥8,000/1本	¥8,000/1本	¥8,000/1本

※表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。


■ アルミ柱セット
埋め込み長さを加味した寸法と、
上部のキャップ+ビス付きのセット

■ 板材・端部・ハネ出し
金具位置が200mm内側
端部やコーナーなど現場に合わせて
切断してください。

■ 板材・フリー
金具が取りついていない板材です。
柱位置に合わせて金具を
取りつけてください。

■ 追加板材
140x999mm
取付金具つき

APF2212 L型の場合の計算方法



APF2206

彩木プライベートフェンス

板材 : 彩木 HAP214
柱材 : アルミ (58x90mm)
カラー : 17色
高さ : 2200mm / 6段
隙間 : 10mm
1スパン : 1000mm
固定 : 境界フェンス
独立基礎・柱埋込400mm
: デッキフェンス
DG大引きに連結

¥47,500/6段/1スパン

¥37,000/柱1本

APF2212

彩木フェンス

板材 : 彩木 HAP214
柱材 : アルミ (58x90mm)
カラー : 17色
高さ : 2200mm / 12段
隙間 : 10mm
1スパン : 1000mm
固定 : 境界フェンス
独立基礎・柱埋込400mm
: デッキフェンス
DG大引きに連結

¥79,500/12段/1スパン

¥37,000/柱1本

HAC34K


ハイブリッド彩木ストライプフェンス・間仕切34×40縦格子タイプ

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：4サイズ(1400/1600/1800/2000mm)
規格W寸法：柱ピッチ(1000mm/1スパン)※コーナー柱ピッチは 1025.5mm
格子ピッチ：77mm
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
：柱、横棧 /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)



ナチュラルカラーが住宅の外構を美しく
演出する間仕切タイプのフェンスです。
変形コーナーも対応可能。

製品H寸法は1400mm,1600mm,1800mm,2000mmの4サイズ。
外部からの視線を防ぐ目隠し効果と、採光性、通気性を考慮し、
34×40mmの格子を77mmピッチで配しました。
変形コーナーは最小角度65°から対応可能です。



34×40縦格子タイプの上端部は樹脂キャップです。

HAC55K


ハイブリッド彩木ストライプフェンス・間仕切50×50縦格子タイプ

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：4サイズ(1400/1600/1800/2000mm)
規格W寸法：柱ピッチ(1000mm/1スパン)※コーナー柱ピッチは 1025.5mm
格子ピッチ：125mm
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
：柱、横棧 /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)





緑の植栽と組合せが美しい格子ピッチが
大きめな間仕切タイプのフェンスです。
変形コーナーも対応可能。

製品H寸法は1400mm,1600mm,1800mm,2000mmの4サイズ。
植栽との組合せを考慮し50×50mmの格子を125mmピッチで配
しました。
変形コーナーは最小角度65°から対応可能です。



50×50縦格子タイプの上端部は木口模様があります。



Color Variation ※縦格子の3色と柱、横棧の2色は組み合わせられます。



ハイブリッド彩木ストライプフェンス・間仕切タイプ価格表 ※柱はHAC34K,HAC55K共通です。

呼 称	HAC34K本体 (W960)	HAC55K本体 (W960)	連結柱 (アルミ)	左端部柱 (アルミ)	右端部柱 (アルミ)	コーナー柱 (アルミ)
製品H寸法(mm)	HAC34K1410S	HAC55K1410S	PC34K14J	PC34K14L	PC34K14R	PC14
	¥ 96,400	¥ 86,800	¥ 24,100	¥ 19,900	¥ 19,900	¥ 29,900
H1600	HAC34K1610S	HAC55K1610S	PC34K16J	PC34K16L	PC34K16R	PC16
	¥ 105,200	¥ 94,700	¥ 24,900	¥ 20,500	¥ 20,500	¥ 31,100
H1800	HAC34K1810S	HAC55K1810S	PC34K18J	PC34K18L	PC34K18R	PC18
	¥ 120,200	¥ 108,300	¥ 29,800	¥ 23,400	¥ 23,400	¥ 36,700
H2000	HAC34K2010S	HAC55K2010S	PC34K20J	PC34K20L	PC34K20R	PC20
	¥ 129,000	¥ 116,200	¥ 30,400	¥ 24,100	¥ 24,100	¥ 37,800

●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。 ●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。



彩木_{AYAGI} スクリーンルーバー



耐候性・耐久性・断熱性に優れ、
スクリーンルーバーとして
住宅を彩ります。



HAA-LS

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40横格子タイプ S仕様

材 質	：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂	格子ピッチ	：68mm
規格H寸法	：10サイズ(510/578/646/714/782/850/918/986/1054/1122mm)	カ ラ ー	：横格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
規格W寸法	：5サイズ(1000/1500/2000/2500/3000mm)		：縦棧、ブラケット /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)
出 巾	：30mm		



縦連続施工、横連続施工で装飾用スクリーンとして多彩なアレンジが可能な、壁面取付けタイプの横格子スクリーンです。出幅30mmまでのサッシには面格子としても使用できます。



ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40横格子タイプS仕様 価格表

(寸法:mm)


製品H寸法 \ 製品W寸法		W1000	W1500	W2000	W2500	W3000
H510	サイズ番号	5110	5115	5120	5125	5130
		¥ 62,700	¥ 86,000	¥ 101,400	¥ 122,400	¥ 137,800
H578	サイズ番号	5710	5715	5720	5725	5730
		¥ 68,700	¥ 93,900	¥ 111,500	¥ 134,400	¥ 151,600
H646	サイズ番号	6410	6415	6420	6425	6430
		¥ 74,900	¥ 102,200	¥ 121,400	¥ 146,200	¥ 165,600
H714	サイズ番号	7110	7115	7120	7125	
		¥ 80,900	¥ 110,100	¥ 131,300	¥ 158,300	
H782	サイズ番号	7810	7815	7820	7825	
		¥ 86,900	¥ 118,300	¥ 141,400	¥ 170,200	
H850	サイズ番号	8510	8515	8520		
		¥ 92,900	¥ 126,200	¥ 151,400		
H918	サイズ番号	9110	9115	9120		
		¥ 98,900	¥ 134,300	¥ 161,300		
H986	サイズ番号	9810	9815	9820		
		¥ 105,000	¥ 142,300	¥ 171,400		
H1054	サイズ番号	10510	10515			
		¥ 110,900	¥ 150,500			
H1122	サイズ番号	11210	11215			
		¥ 117,100	¥ 158,500			

●表示価格には取付ブラケット代が含まれております。


HAM-KN

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプ N仕様

材 質	：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法	：6サイズ(500/1000/1500/2000/2500/3000mm)
開 口 寸 法	：最大 3000mmまで対応可能
格子ピッチ	：68mm
カ ラ ー	：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
	：梁、横棧、ブラケット /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)



スクリーンの連続部は34mmの隙間を開けて施工します。スクリーンの横棧は連結しません。



40mm×80mm角のアルミ製梁材を開口部に取付けてからスクリーンを連続施工します。



Color Variation ※縦格子の3色と横棧、ブラケット、梁材の2色は組み合わせられます。

■縦格子カラー			■横棧、ブラケット、梁材カラー		
KR(唐茶 (からちや))	HW(桧皮 (ひわだ))	KB(古木 (こぼく))	DB(ダークブロンズ)	SC(ステンカラー)	

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプN仕様 価格表

※標準開口寸法より±6mmの微調整ができます。

(寸法:mm)

開口寸法 \ 製品H寸法		714	850	986	1122	1258	1394	1530	1666	1802	1938	2074
H500	サイズ番号 (スクリーン使用数)					05125 (W578×2)	05139 (W646×2)	05153 (W714×2)	05166 (W782×2)	05180 (W850×2)	05193 (W918×2)	05207 (W986×2)
						¥ 132,300	¥ 142,300	¥ 152,300	¥ 162,300	¥ 172,300	¥ 182,300	¥ 192,200
H1000	サイズ番号 (スクリーン使用数)					10125 (W578×2)	10139 (W646×2)	10153 (W714×2)	10166 (W782×2)	10180 (W850×2)	10193 (W918×2)	10207 (W986×2)
						¥ 167,000	¥ 181,100	¥ 194,900	¥ 208,800	¥ 222,500	¥ 236,400	¥ 250,400
H1500	サイズ番号 (スクリーン使用数)					15125 (W578×2)	15139 (W646×2)	15153 (W714×2)	15166 (W782×2)	15180 (W850×2)	15193 (W918×2)	15207 (W986×2)
						¥ 232,500	¥ 251,400	¥ 270,200	¥ 288,800	¥ 307,800	¥ 326,500	¥ 345,300
H2000	サイズ番号 (スクリーン使用数)				20112 (W510×2)	20125 (W578×2)	20139 (W646×2)	20153 (W714×2)	20166 (W782×2)	20180 (W850×2)	20193 (W918×2)	20207 (W986×2)
					¥ 244,700	¥ 267,300	¥ 289,800	¥ 312,700	¥ 335,300	¥ 358,200	¥ 380,600	¥ 403,400
H2500	サイズ番号 (スクリーン使用数)		2585 (W374×2)	2598 (W442×2)	25112 (W510×2)	25125 (W578×2)	25139 (W646×2)	25153 (W714×2)	25166 (W782×2)	25180 (W850×2+WS10)	25193 (W918×2+WS10)	25207 (W986×2+WS10)
			¥ 245,300	¥ 272,700	¥ 300,300	¥ 328,000	¥ 355,500	¥ 383,100	¥ 410,800	¥ 438,200	¥ 465,800	¥ 493,500
H3000	サイズ番号 (スクリーン使用数)	3071 (W306×2)	3085 (W374×2)	3098 (W442×2)	30112 (W510×2)	30125 (W578×2)	30139 (W646×2)	30153 (W714×2)	30166 (W782×2)	30180 (W850×2+WS10)	30193 (W918×2+WS10)	30207 (W986×2+WS10)
		¥ 236,800	¥ 268,500	¥ 299,900	¥ 331,200	¥ 362,800	¥ 394,300	¥ 425,800	¥ 457,200	¥ 488,700	¥ 519,800	¥ 551,400

●表示価格には取付ブラケット代、梁材代が含まれております。



HAA-KS

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン
壁面付34×40縦格子タイプ S仕様

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：6サイズ(500/1000/1500/2000/2500/3000mm)
規格W寸法：10サイズ(510/578/646/714/782/850/918/986/1054/1122mm)
※H寸法により対応できる W寸法は異なります。(価格表参照)
出 巾：S3仕様(30mm)/S4仕様(70mm)
格子ピッチ：68mm
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
：横棧、ブラケット /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)



装飾用としても、窓格子としても使用できる、
壁面取付けタイプのスクリーンです。

スクリーンは外部からの視線や日差しをやわらげる遮光性を重視し、34×40mmの格子を68mmピッチで配しました。出巾30mmのS3仕様、出巾70mmのS4仕様。装飾用として、窓格子として…。用途に応じてお選びください。
製品H寸法:6サイズ、製品W寸法:10サイズと豊富なサイズバリエーションを用意しました。縦連続施工、横連続施工で多彩なアレンジが可能です。

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40縦格子タイプS仕様 価格表

製品H寸法	製品W寸法	W510	W578	W646	W714	W782	W850	W918	W986	W1054	W1122
	取付ピッチ	S3仕様	S4仕様	S3仕様	S4仕様	S3仕様	S4仕様	S3仕様	S4仕様	S3仕様	S4仕様
H500	サイズ番号	0551	0557	0564	0571	0578	0585	0591	0598	05105	05112
		¥47,200	¥51,500	¥55,400	¥59,600	¥63,600	¥67,800	¥71,900	¥76,100	¥80,000	¥84,200
H1000	サイズ番号	1051	1057	1064	1071	1078	1085	1091	1098	10105	10112
		¥62,700	¥68,700	¥74,900	¥80,900	¥86,900	¥92,900	¥98,900	¥105,000	¥110,900	¥117,100
H1500	サイズ番号	1551	1557	1564	1571	1578	1585	1591	1598	15105	15112
		¥86,000	¥93,900	¥102,200	¥110,100	¥118,300	¥126,200	¥134,300	¥142,300	¥150,500	¥158,500
H2000	サイズ番号	2051	2057	2064	2071	2078	2085	2091	2098		
		¥101,400	¥111,500	¥121,400	¥131,300	¥141,400	¥151,400	¥161,300	¥171,400		
H2500	サイズ番号	2551	2557	2564	2571	2578					
		¥122,400	¥134,400	¥146,200	¥158,300	¥170,200					
H3000	サイズ番号	3051	3057	3064							
		¥137,800	¥151,600	¥165,600							

●表示価格には取付ブラケット代が含まれております。●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン
壁面付34×40縦格子タイプD仕様

HAA-KD


彩木 AYAGI



HAA-KD

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40縦格子タイプD仕様

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：4サイズ(1500/2000/2500/3000mm)
規格W寸法：11サイズ(438/506/574/642/710/778/846/914/982/1050/1118mm)
※H寸法により対応できる W寸法は異なります。(価格表参照)
出 巾：D1仕様(25mm)/D2仕様(75mm)
格子ピッチ：68mm
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)
：横棧、ブラケット /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)



出巾25mmと75mmの2タイプ。装飾用としても、窓格子としても使用できる、壁面取付けタイプのスクリーンです。

出巾25mmのD1仕様、出巾75mmのD2仕様。
装飾用として、窓格子として…。用途に応じてお選びください。
製品H寸法:4サイズ、製品W寸法:11サイズと豊富なサイズバリエーションをご用意しました。



妻壁部に使用した特注施工例



窓用スクリーンと装飾を兼ねた大胆な縦連続施工CG

Color Variation ※縦格子の3色と横棧、ブラケットの2色は組み合わせられます。



ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40縦格子タイプD仕様 価格表

製品H寸法	製品W寸法	W438	W506	W574	W642	W710	W778	W846	W914	W982	W1050	W1118	
	取付 ピッチ	D1仕様	204	272	340	408	476	544	612	680	748	816	884
		D2仕様	190	258	326	394	462	530	598	666	734	802	870
H1500	サイズ番号	1543	1550	1557	1564	1571	1577	1584	1591	1598	15105	15111	
	D1仕様	¥ 71,900	¥ 80,000	¥ 88,000	¥ 96,000	¥ 104,100	¥ 112,100	¥ 120,000	¥ 128,300	¥ 136,300	¥ 144,400	¥ 152,300	
	D2仕様	¥ 83,400	¥ 91,600	¥ 99,500	¥ 107,600	¥ 115,600	¥ 123,700	¥ 131,600	¥ 139,900	¥ 147,800	¥ 156,000	¥ 163,900	
H2000	サイズ番号	2043	2050	2057	2064	2071	2077						
	D1仕様	¥ 84,900	¥ 94,900	¥ 104,800	¥ 114,900	¥ 124,800	¥ 134,700						
	D2仕様	¥ 96,500	¥ 106,400	¥ 116,300	¥ 126,500	¥ 136,400	¥ 146,300						
H2500	サイズ番号	2543	2550	2557									
	D1仕様	¥ 103,000	¥ 115,000	¥ 127,000									
	D2仕様	¥ 118,400	¥ 130,500	¥ 142,400									
H3000	サイズ番号	3043											
	D1仕様	¥ 116,100											
	D2仕様	¥ 131,500											

●表示価格には取付ブラケット代が含まれております。




HAM-KS

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプ S仕様

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：6サイズ(500/1000/1500/2000/2500/3000mm)
規格W寸法：10サイズ(510/578/646/714/782/850/918/986/1054/1122mm)
※H寸法により対応できる W寸法は異なります。(価格表参照)
格子ピッチ：68mm
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(栓皮)/KB(古木)
：横棧、ブラケット /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)

開口部に取付けるタイプの
スクリーンです。
単体での取付けが可能です。

製品H寸法：6サイズ、製品W寸法：10サイズ
と豊富なサイズバリエーションをご用意しました。
横に2枚以上連続して取付けは出来ません。
(最大開口寸法は製品Hにより異なります。)
2枚以上連続して取付ける場合はN仕様をご
使用ください。



H3000タイプを装飾スクリーンとして使用した施工例



鉄骨3階部まで大胆に使用した施工例

Color Variation

※縦格子の3色と横棧、ブラケットの2色は組み合わせられます。

■縦格子カラー



KR/唐茶 (からちゃ)



HW/栓皮 (ひわだ)



KB/古木 (こぼく)

■横棧、ブラケットカラー



DB/ダークブロンズ



SC/ステンカラー

●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプS仕様 価格表

※標準開口寸法より±16mmの微調整ができます。

(寸法:mm)

製品H寸法	製品W寸法	W510	W578	W646	W714	W782	W850	W918	W986	W1054	W1122
	開口寸法	614	682	750	818	886	954	1022	1090	1158	1226
H500	サイズ番号	0551	0557	0564	0571	0578	0585	0591	0598	05105	05112
		¥65,800	¥70,100	¥74,100	¥78,400	¥82,400	¥86,500	¥90,600	¥94,700	¥98,700	¥103,000
H1000	サイズ番号	1051	1057	1064	1071	1078	1085	1091	1098	10105	10112
		¥81,400	¥87,400	¥93,700	¥99,500	¥105,600	¥111,500	¥117,700	¥123,800	¥129,700	¥135,900
H1500	サイズ番号	1551	1557	1564	1571	1578	1585	1591	1598	15105	15112
		¥114,000	¥121,900	¥130,200	¥138,200	¥146,300	¥154,300	¥162,300	¥170,400	¥178,500	¥186,600
H2000	サイズ番号	2051	2057	2064	2071	2078	2085	2091	2098		
		¥129,400	¥139,500	¥149,400	¥159,300	¥169,400	¥179,400	¥189,300	¥199,500		
H2500	サイズ番号	2551	2557	2564	2571	2578					
		¥159,800	¥171,700	¥183,600	¥195,700	¥207,600					
H3000	サイズ番号	3051	3057	3064							
		¥175,200	¥189,100	¥203,100							

●表示価格には取付ブラケット代が含まれております。



HAM-KD

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプ D仕様

材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂
規格H寸法：4サイズ(1500/2000/2500/3000mm)
規格W寸法：11サイズ(438/506/574/642/710/778/846/914/982/1050/1118mm)
※H寸法により対応できる W寸法は異なります。(価格表参照)
格子ピッチ：68mm
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(栓皮)/KB(古木)
：横棧、ブラケット /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)

Color Variation

※縦格子の3色と横棧、ブラケットの2色は組み合わせられます。

■縦格子カラー



KR/唐茶 (からちゃ)



HW/栓皮 (ひわだ)



KB/古木 (こぼく)


■横棧、ブラケットカラー



DB/ダークブロンズ



SC/ステンカラー



開口部に取付けるタイプのスクリーンです。
スクリーン単体での取付けが可能です。

製品H寸法：4サイズ、製品W寸法：11サイズと豊富なサイズバリエーションをご用意しました。
横に2枚以上連続して取付けは出来ません。(最大開口寸法は製品Hにより異なります。)



HAM34K2550D(開口W610、製品H2500)の施工CG

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・開口部34×40縦格子タイプD仕様 価格表

※標準開口寸法より±16mmの微調整ができます。

(寸法:mm)

製品H寸法	製品W寸法	W438	W506	W574	W642	W710	W778	W846	W914	W982	W1050	W1118
	開口寸法	542	610	678	746	814	882	950	1018	1086	1154	1222
H1500	サイズ番号	1543	1550	1557	1564	1571	1577	1584	1591	1598	15105	15111
		¥100,000	¥108,000	¥116,100	¥124,000	¥132,200	¥140,100	¥148,100	¥156,300	¥164,400	¥172,400	¥180,400
H2000	サイズ番号	2043	2050	2057	2064	2071	2077					
		¥113,000	¥123,000	¥132,900	¥143,000	¥152,900	¥162,800					
H2500	サイズ番号	2543	2550	2557								
		¥140,300	¥152,500	¥164,500								
H3000	サイズ番号	3043										
		¥153,500										

●表示価格には取付ブラケット代が含まれております。

厚み34mm

BAZ314

ハイブリッド彩木材34×145

板目

寸 法：34×145×3010mm
二色塗装：表面
一色塗装：側面
MINOコートカラー：
MLB/MBK/MWH/MGB/MSG
MWN/MOK/MBC/MSG/MHB
MFG/MLG/MTB/MGA/MBA
MRV/MKK
¥11,900/本
(4本セット ¥47,600)
J2BAZ314(幕板用・片側面塗装)
¥13,100/本

TDF25A

314用キャップ

材 質：AES樹脂
カラー：KR/HW/KB/SH/GB/SG/MLB/MBK/MWH/
MGB/MSG/MWN/MOK
※取付けには接着剤が必要です。

¥400/個

BAZ314

ハイブリッド彩木材34×145

板目

寸 法：34×145×3010mm
二色塗装：表面・裏面
一色塗装：側面
カラー：KR/HW/KB/SH
¥14,300/本
(4本セット ¥57,200)

HAZ311

板目

ハイブリッド彩木材34×110
寸 法：34×110×3010mm
二色塗装：表面・側面・裏面
カラー：
KR/HW/KB/SH
¥13,800/本
(4本セット ¥55,200)

TDF27A

311用キャップ

材 質：AES樹脂 / カラー：KR/HW/KB/SH
※取付けには接着剤が必要です。

¥400/個

HAZ34

ハイブリッド彩木材34×40

柱目

寸 法：34×40×3010mm
二色塗装：表面・側面・裏面
カラー：KR/HW/KB/SH
¥8,900/本
(10本セット ¥89,000)

TDF26A

34用キャップ

材 質：AES樹脂 / カラー：KR/HW/KB/SH
※取付けには接着剤が必要です。

¥1,800/(10個入)

TDF26B

34用キャップ

材 質：ゴム / カラー：KR/HW/KB
※取付けには接着剤が必要です。

¥400/個

HAZ37

ハイブリッド彩木材34×75

柱目

寸 法：34×75×3010mm
二色塗装：表面・側面・裏面
カラー：KR/HW/KB/SH
¥11,400/本
(4本セット ¥45,600)

TDF55

37用キャップ (上部)

材 質：AES樹脂 / カラー：KR/HW/KB/SH
※取付けには接着剤が必要です。

¥400/個

TDF55B

37用キャップ (下部)

材 質：AES樹脂 / カラー：KR/HW/KB
※取付けには接着剤が必要です。

¥600/個

厚み34mm

HAZ320

ハイブリッド彩木材34×193

板目

寸 法：34×193×3010mm
MINOコートカラー：
MLB/MBK/MWH/MGB/MSG
二色塗装：表面
一色塗装：側面
¥16,800/本
(2本セット ¥33,600)

TDF66A

320用キャップ

材 質：AES樹脂
カラー：MLB/MBK/MWH/MGB/MSG
※取付けには接着剤が必要です。

¥400/個

HAZ218

ハイブリッド彩木材20×180

板目

寸 法：20×180×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面
一色塗装：側面
¥15,500/本
(4本セット ¥62,000/本)

TDF54A

218用キャップ

材 質：AES樹脂
カラー：KR/HW/KB/SH
※取付けには接着剤が必要です。

¥400/個

HAZ212

ハイブリッド彩木材20×120

板目

寸 法：20×120×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面
一色塗装：側面
¥12,400/本
(4本セット ¥49,600)

TDF53A

212用キャップ

材 質：AES樹脂
カラー：KR/HW/KB/SH
※取付けには接着剤が必要です。

¥400/個

HAZ29

ハイブリッド彩木材20×90

板目

寸 法：20×90×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面
一色塗装：側面
¥10,900/本
(4本セット ¥43,600)

TDF52A

29用キャップ

材 質：AES樹脂
カラー：KR/HW/KB/SH
※取付けには接着剤が必要です。

¥400/個

HAP212

ハイブリッド彩木材20×120

板目

寸 法：20×120×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面・側面・裏面
¥14,900/本
(4本セット ¥59,600)

HAP218

ハイブリッド彩木材20×180

板目

寸 法：20×180×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面・側面・裏面
¥18,600
(4本セット ¥74,400)

厚み50mm

HAZ55

ハイブリッド彩木材50×50

柱目

寸 法：50×50×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面・側面・裏面
¥11,400/本
(4本セット ¥45,600)

TDF28A

HAZ55用キャップ

材 質：AES樹脂 / カラー：KR/HW/KB/SH
※取付けには接着剤が必要です。

¥300/個

HAZ510

ハイブリッド彩木材50×100

柱目

寸 法：50×100×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面・側面・裏面
¥16,700/本
(2本セット ¥33,400)

TDF60

HAZ510用キャップ

材 質：AES樹脂
カラー：KR/HW/KB/SH
¥400/個

HAF6

HAZ510用ボルトホルダーセット

材 質：アルミ,ステンレス
※HAZ55,HAZ515兼用
¥600/セット

HAZ515

ハイブリッド彩木材50×150

柱目

寸 法：50×150×3010mm
カラー：KR/HW/KB/SH
二色塗装：表面・側面・裏面
¥22,500/本
(2本セット ¥45,000)

TDF61

HAZ515用キャップ

材 質：AES樹脂
カラー：KR/HW/KB/SH
¥500/個

HAF18

HAZ515用連結材

材 質：アルミ
30φ×200
¥600/本

HAF4

φ8ネジ穴キャップ

材 質：AES樹脂
カラー：KR/HW/KB
¥700 (20個入)

HAF7

φ14.5パイプ材L1000

材 質：アルミ カラー：SC/DB
¥1,100/本

HAF10

M10全ネジボルトL1000

材 質：ステンレス ¥2,100/本

HAF11

M10×25高ナット

材 質：ステンレス ¥500/個

HAF12

5.1×75木ネジ

材 質：ステンレス | カラー：生地/ブラック ¥2,300 (20本入)
※BA510,BA515,BA50B,BA120を木下地に取付する場合

HAF14

M6×16フランジボルトセット

材 質：ステンレス | カラー：生地/ブラック
※フランジボルトは生地のみ
¥2,300(16セット入)

HAF17

M5×25/バインドAタッピングネジ

材 質：ステンレス | カラー：生地/ブラック
※ハイブリッド彩木材の芯材に直接ネジ止める場合
¥1000 (20本入)

BA510

HAZ510・515用固定金具

材 質：アルミ
カラー：SC/DB
※HAF6と併用してください
¥2,700/個

BA467

40×60L75
アングル

材 質：アルミ
カラー：SC/DB
¥2,300/個

AHTF1

補修用塗料100ml

材 質：水性エマルジョン塗料
KR/HW/KB/SH/GB/SG
100ml.筆付容器入
¥1,500/個

AHTF6

補修用塗料30ml

材 質：水性エマルジョン塗料
KR/HW/KB/SH/GB/SG
30ml.筆付容器入
¥1,500/個

TDF64

床板固定クリップ (ボス無し)

10個1セット 材 質：ポリカーボネート ¥700/セット

TDF65

床板固定クリップ用ビス (4x25 D6 皿ドリルネジ子頭)

10本1セット 材 質：ステンレス カラー：生地色 ¥400/セット

厚み20mm

壁板 タイプ

板厚：20mm

HSZ215

ハイブリッド彩木材20×150

寸 法：20×150×3010mm
¥14,700
(4本セット ¥54,800)

150mmφ

コマ・スライド

TDF59

スライドこま

材 質：樹脂
カラー：クリアー
Φ25mm t=6.3mm
¥2,800/40本

HAF25

スライド材

材 質：アルミ
カラー：SC/DB
25 x 6.5 x 2000mm
¥1,800/本

TDF41

5×20タッピングネジ

材 質：ステンレス
カラー：生地
※TDF59やHAF25と併用
¥700/40本

受け形材

HAF19

彩木スライド材
受けジョイント

材 質：アルミ
カラー：DB/SC
67 x 10 x 2000mm
¥3,300/本

HAF20

ピースウォール材

材 質：アルミ
カラー：WH/DB/LB/SC
86 x 15 x 2000mm
¥4,800/本

HAF21

彩木スライド材受け

材 質：アルミ
カラー：DB/SC
30 x 10 x 1700mm
¥1,300/本

HAF22

スライド受け一体支柱

材 質：アルミ
カラー：WH/DB/LB/SC
57 x 85.5 x 2000mm
¥4,600/本

HAF23

彩木用枠材

材 質：アルミ
カラー：DB/LB/SC
44 x 48 x 1990mm
¥3,000/本

HAF24

ピースフェンス材

材 質：アルミ
カラー：WH/DB/LB/SC
86 x 40 x 2000mm
¥7,500/本

P.83 ハイブリッド彩木材

※表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

ハイブリッド彩木材 | P.84

施工上・使用上のご注意とお手入れ方法/製品保証について

■弊社の製品をいつまでも美しく正常に保ち、安全にご使用いただくために以下の事項について、ご遵守願います。

	施工上のご注意  警告：高所に取り付ける場合は必ず、足場がある状態で施行してください。	使用上のご注意
フラワーボックス	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●製品はすべて木造住宅用に設計されています。それ以外の構造体の場合はご購入前にご相談ください。 ●製品はすべて決まった場所に木下地が必要です。ご購入前にご確認ください。	●製品の上に乗りたり、身を乗り出したりしないでください。 ●耐荷重は60kgに設計されてます。それ以上の重量の物は乗せないでください。 ●雪が積もった場合には製品の耐荷重を超える恐れがあります。雪下ろしをしてください。(雪下ろしの際、絶対に水をかけないでください。雪がさらに重くなります。) ●製品にロープなどをかけて荷物の上げ下げや、物をしばったりしないでください。 ●夏場は太陽熱で非常に高温になる事があります。やけどには十分ご注意ください。
窓 格 子	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●製品はすべて木造住宅用に設計されています。それ以外の構造体の場合はご購入前にご相談ください。 ●製品はすべて決まった場所に木下地が必要です。ご購入前にご確認ください。 ●窓格子以外の用途としては使用しないでください。	●製品に足をかけたり、ぶら下がったりしないでください。 ●製品にロープなどをかけて荷物の上げ下げや、物をしばったりしないでください。 ●夏場は太陽熱で非常に高温になる事があります。やけどには十分ご注意ください。 ●製品にパラボラアンテナ等を取付けたりしないでください。
彩木ハーフティンバー 彩木窓フレーム	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●製品は、防火地域、準防火地域、22条地域などの防火規制地域においては、それぞれに要求される耐火火構造を満たした外壁においてのみ使用することができます。 ●製品そのものには防水機能はありません。防水処理を施した壁の上から取付ける外装化粧部材です。必ず、防水処理を施した壁の上から取付けてください。 ●製品はすべて決まった場所に木下地が必要です。 (合坂を入れる場合は厚さ12mm以上)ご購入前にご確認ください。	●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつけたりしないでください。 ●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。
ハイブリッド彩木 ストライプスクリーン	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●製品はすべて木造住宅用に設計されています。それ以外の構造体の場合はご購入前にご相談ください。 ●製品はすべて決まった場所に木下地が必要です。ご購入前にご確認ください。 ●製品はスクリーンとして使用する住宅用外装化粧部材です。転落防止を目的とした防護柵やバルコニーの手摺として使用したり、改造をしないでください。	●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつけたりしないでください。 ●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。 ●製品に足をかけたり、ぶら下がったりしないでください。 ●製品にロープなどをかけて荷物の上げ下げや、物をしばったりしないでください。 ●製品にパラボラアンテナ等を取付けたりしないでください。
彩木ストライプフェンス 彩木フェンス 彩木デッキレール	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●柱はブロックの上に施工しないでください。高尺のため強い風圧を受け、飛散事故の原因となります。 ●基礎が沈降したり傾いたりする事があるため、必ず割栗石を敷いてください。 ●フェンスは隣地との境界を示す目録設置するものです。転落防止を目的とした防護柵や歩行補助を目的とした手摺として使用したり、改造しないでください。	●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつけたりしないでください。 ●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。 ●製品に足をかけたり、ぶら下がったりしないでください。 ●製品にパラボラアンテナ等を取付けたりしないでください。
ハイブリッド彩木材	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●製品は必ず弊社指定の部品を使用して取付けてください。 ●製品は大きな負荷がかかる様な構造体としては使用できません。	●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつけたりしないでください。 ●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。
ガーデンデッキ バルコニーデッキ	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●アルミ部材の腐食防止のため、アルミ部材と銅板や鉄板や鉄など異なる金属が接触しないようにしてください。 ●彩木材を切り欠き加工した場合は切断面には補修塗料でタッチアップしてください。	●猛暑日など気温が高く日差しが強いときは高温になることがあるので乳幼児を一人で遊ばせないでください。 ●製品の上で暖房器具、バーベキューコンロ等を使用しないでください。 ●彩木は水を含まないため、水溜りが出来る可能性があります。
門 柱	●製品の施工については必ず取付説明書に従ってください。 ●埋め込み柱内部にモルタルやコンクリートなどが入らないようにしてください。 柱内部の腐食や柱の凍結破損の原因になります。 ●支柱の水抜き穴はモルタルなどでふさがないでください。 ●施工時に商品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。 ●基礎施工は、地下埋設物(給水配管等)に影響を及ぼさないように柱位置を決めてください。	●製品にボールや物を投げつけたり、ぶつけたりしないでください。 ●製品の近くで焚き火をしたり、高温な物で触ったりしないでください。 ●製品に足をかけたり、ぶら下がったりしないでください。 ●製品にパラボラアンテナ等を取付けたりしないでください。
	製品のお手入れ方法  警告：高所での作業の場合は転落等のないように十分気を付けて行なってください。	
アルミ鋳物 彩木 共通	●アルミ鋳物製品、硬質低発泡ウレタン樹脂製品にはウレタン樹脂塗装またはアクリル樹脂塗装が施してあります。ベンジン・シンナー・トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は色落ちの原因となりますので使用しないでください。 ●汚れが軽い場合：水で濡らした柔らかい布やスポンジで拭き洗いをした後に乾拭きしてください。 ●汚れがひどい場合：中性洗剤をうすめた液で汚れを落としてから水洗いをしてください。その後、乾拭きをしてください。 ●高圧洗浄機は塗膜をいためるので使用しないでください。 ●アルカリ性・弱アルカリ性の洗剤・重曹・セスキ炭酸ソーダのアルカリ性の物は使用しないで下さい。アルミが化学反応を起こして腐食等します。	

■製品保証について

弊社の製品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において、下記に例示する免責事項を除き無料修理を行うことをお約束するものです。

●保証期間 施工者よりの引渡し日(注1) から起算して2年間。ただし主要構造部分の不具合については10年間 (注1) 引渡し日とは、新築注文住宅の場合はお客様への引渡しとし、分譲住宅・分譲マンションの場合は建築主様への引渡し日とします。 新築以外の住宅については、製品の施工完了日とします。	●保証の範囲 ・取扱説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づいた適正な使用状況で保証期間内に不具合が発生した場合。
●免責事項 原因が、次のような場合は、保証期間内であっても有料修理となります。 ・本来の使用目的以外で使用された場合の不具合。 ・お客様が適切な使用、維持管理を行わなかった事に起因する不具合。 ・弊社が定める施工説明書に基づかない施工、専門会社以外による移動・分解などに起因する不具合。 ・建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観上の現象。 ・製品の材料特性に伴う現象。 ・海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。 ・小動物の行為に起因する不具合。 ・火災・爆弾等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による不具合。 ※保証期間経過後の修理、交換などは有料とさせていただきます。 ※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてはMINO(株)業務センターまでお問い合わせください。	●保証の範囲 ・取扱説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づいた適正な使用状況で保証期間内に不具合が発生した場合。

■カタログ記載内容について

●カタログ記載内容：2025年10月現在。 ●カタログ記載の価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。 ●カタログ記載の製品の仕様および外観は、改良等のため予告なしに変更することがあります。 ●カタログのカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。	●カタログ記載の施工CGは現物とは異なる場合があります。 ●カタログ記載の[PAT][D.PAT][PAT.P][D.PAT.P]はそれぞれ以下の内容を表します。 PAT:特許権登録済み D.PAT:意匠権登録済 PAT.P:特許権出願中 D.PAT.P:意匠権出願中
--	--

アルミ芯材の入った、伸縮しにくい ハイブリッド彩木タイプ ネジのみでの施工が可能です

芯材のアルミが建材としての強度を確保し、ウレタンの伸縮を抑え、熱膨張係数は鉄やコンクリートと同等の性能を実現しました。
ハイブリッド彩木タイプなら取付けはステンレス製木ネジのみで可能です。

HAZ

ハイブリッド彩木材

材 質：硬質低発泡ウレタン樹脂+アルミ形材
バリエーション：HAZ218/HAZ212/HAZ29/HAZ215
カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)/SH(白茶)
取 付 方 法：木下地にステンレス製木ネジ



板 タイプ

板厚：20mm

HAZ218

ハイブリッド彩木材20×180
寸 法：20×180×3010mm
4本/セット **¥62,000**(¥15,500/本)



TDF54A 218用キャップ

材 質：AES樹脂
カラー：KR/HW/KB/SH
※取付けには接着剤が必要です。 **¥400/個**

HAZ212

ハイブリッド彩木材20×120
寸 法：20×120×3010mm
4本/セット **¥49,600**(¥12,400/本)



TDF53A 212用キャップ

材 質：AES樹脂
カラー：KR/HW/KB/SH
※取付けには接着剤が必要です。 **¥400/個**

HAZ29

ハイブリッド彩木材20×90
寸 法：20×90×3010mm
4本/セット **¥43,600**(¥10,900/本)



TDF52A 29用キャップ

材 質：AES樹脂
カラー：KR/HW/KB/SH
※取付けには接着剤が必要です。 **¥400/個**

壁板 タイプ

板厚：20mm


HSZ215

ハイブリッド彩木材20×150
寸 法：20×150×3010mm
4本/セット **¥54,800**(¥13,700/本)



本物の木材のように軽量、切断加工も可能

硬質低発泡ウレタン樹脂製なので軽量で取り回しが良く、本物の木のように切断加工ができます。取付けはステンレス製木ネジと外装用接着剤併用工法です。



※切断面にはタッチアップが必要です。



※インパクトドライバーは製品の破損の原因となります。電動ドライバーを使用してください。

HAZ29を窓周りに取り付けて窓フレームに

