



素材から  
製造

自社設計

全国販売

**MINO**

企業理念  
【価値の創造】

全国・自社  
責任施工

年間12000棟  
の実績

製造・販売元

**MINO 株式会社** (旧:ミノ・ネットワーク)

■ 本社 / 伊那工場

〒399-4501 長野県伊那市西箕輪 2700  
Tel. 0265-71-7171 Fax. 0265-73-1008

**ISO9001/ISO14001 認定取得工場**

■ 業務センター / 関東南営業所

〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本 3 丁目 22 番 14 号  
Tel. 042-700-0099 Fax. 042-700-0098

■ 関西営業所

〒577-0006 大阪府東大阪市楠根 1-8-20 B 号  
Tel. 06-6282-1553 Fax. 06-6744-3377

■ 東海西営業所

〒491-0044 愛知県一宮市大宮 5 丁目 4-7 (細川倉庫内)  
Tel. 0586-82-7091 Fax. 0586-82-7092

■ 盛岡

〒028-4132 岩手県盛岡市波民字駅 123  
Tel. 050-3818-9000 Fax. 019-613-8103

■ 中国

〒739-2628 広島県東広島市黒瀬橋原東三丁目 19-7-103  
Tel. 050-3818-9000 Fax. 0823-82-2219

■ 四国

〒761-8023 香川県高松市鬼無町佐藤 50-11  
Tel. 050-3818-9000 Fax. 087-897-3308

製品のお問合わせ、  
お見積依頼、ご注文は業務センターまで

Tel. 042-700-0099 (平日 8:30 ~ 17:30)

Fax. 042-700-0098

E-mail. order@nuan.jp

https://nuan.jp



・カタログ記載内容：令和元年11月現在。  
・カタログ記載の価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。  
・カタログ記載の製品の仕様および外観は、改良等のため予告なしに変更することがあります。  
・カタログのカラー、写真、CGIは参考であり現物とは異なる場合があります。

191126A01J

**MINO**


彩木エクステリアカタログ

木の表情と質感を持つ複合建材

彩木<sup>®</sup>  
AYAGI



**MINO 株式会社**



木の表情と  
質感を持つ複合建材

# 彩木<sup>®</sup> AYAGI

朽ちない“天然木材”

天然の木から木目を型取りし丁寧な塗装で自然な色むらを再現した彩木は、高い耐候性や耐久性をもち、そして、職人ですら本物の木と見間違ふほどの表情を持った外装用複合建材です。

## 木では、ありません。

### アルミ芯材+硬質低発泡ウレタン樹脂

ハイブリッド彩木はアルミの強さとウレタン樹脂の表現力を融合させた複合建築部材です。

### 肉、表皮部分：硬質低発泡ウレタン樹脂

一般的に断熱材には密度35~45kg/m<sup>3</sup>の硬質低発泡ウレタン樹脂が使用されています。これに対し、建材としての強度を保つために350kg/m<sup>3</sup>と断熱材の10倍近くの密度がある硬質低発泡ウレタン樹脂です。

### 骨部分：アルミ押出形材

建材の構造材としての強度を確保し、樹脂の伸び歪みを抑えます。



ハイブリッド彩木カットモデル

## 木の質感とぬくもり

### 職人も見間違ふ質感、あたたかみある手触り

彩木は「木の質感を作る」ことを目的に素材から開発しました。製品の表情を決定づける表面は、本物の天然木から切り出した木目で型取り。木目の凹凸は本来の木に比べて深く設定し、指や手のひらに適度な感触を残す、天然木を思わせる心地よい手触りを実現しています。塗装は3層塗装での陰影木目出し仕上げです。木目の凹凸に下地色を塗り、上に異なる色を塗りがさねることで深みのある天然木の地肌を巧みに再現します。



	木目		カラ			
	板目	柱目	唐茶	桧皮	古木	白茶
HAZ34・HAZ37	×	○	○	○	○	×
HAZ311	○	×	○	○	○	×
BAZ314・HAZ29・HAZ212 HSZ215・HAZ218	○	×	○	○	○	○
HAZ55・HAZ510・HAZ515	×	○	○	○	○	×

彩木材の品番毎の木目一覧




## 圧倒的な耐候性

20~30年相当の試験を実施。他素材の耐候性と比べてください。

### ウェザーメーター耐候性試験10,000時間 20~33年相当で色差ΔE3.93~ΔE7.03

紫外線による樹脂の劣化を防ぐ光安定剤を樹脂の骨格に組み込んだ、特殊塗料を使用しています。耐候性・耐久性に優れ、サンシャインウェザーメーターでは照射時間10,000時間屋外暴露の約30年相当で色差3.93~7.03を維持しています。



2006年施工/2017年撮影

### 耐候性試験

カーボンアーク式サンシャインウェザーメーター 照射+降雨(JIS A1415) 色彩色差測定(JIS Z8722) 300時間で1年相当

色差は使用場所・使用用途・天候などにより異なり、特にブラシをこするなどの磨耗は劣化につながります。  
※本試験は色差を保証するものではありません。

	0時間	1,500時間 約3~6相当	3,000時間 約6~10相当	4,500時間 約9~15年相当	6,000時間 約12~20年相当	10,000時間 約20~33年相当
こぼく 古木 (KB)	ΔE 0.00	ΔE 0.87	ΔE 1.58	ΔE 2.21	ΔE 2.51	ΔE 4.15
ひわだ 桧皮 (HW)	ΔE 0.00	ΔE 0.37	ΔE 1.79	ΔE 1.71	ΔE 2.32	ΔE 3.93
からちゃ 唐茶 (KR)	ΔE 0.00	ΔE 0.91	ΔE 3.79	ΔE 3.89	ΔE 5.46	ΔE 7.03
しらちゃ 白茶 (SH)	ΔE 0.00	ΔE 1.51	ΔE 3.99	ΔE 4.63	ΔE 5.12	ΔE 6.55

## 屋外で長く強く、 いつまでも美しく維持する

天然木材は屋外の環境変化に弱く、美しさの維持には困難を伴うものです。彩木は、表面に2色のウレタン塗料と高耐候性のトップコートを塗布しています。そのため、耐候性と耐久性が高く、紫外線による退色などに強く、表情の美しさが長く続きます。また、芯材にアルミ材を使用しているため、建材としての強度も保有しています。



## 熱を溜めにくく、ささくれもないので安全

例えばデッキに用いて夏の強い日差しを受けても、ウレタンの厚みでアルミの芯材に熱が届きにくく、ウレタン自体も断熱材に使われる素材のため熱を溜めにくいです。ささくれもないので子供も安全に歩いたり遊んだりすることができます。天然木の木目をはじめとする木の持つ美しさで家の外を飾り、内も外も木の表情に包まれた中で楽しく暮らす。それが彩木の製品開発の原点です。




## 汚れが付着しにくい特殊塗装

### 水拭きで簡単お手入れ

特殊塗装により親水性で緻密な塗膜を形成します。塗膜表面に汚れが付着しにくく、付着しても水拭きで落ちやすい効果があります。



汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めた液で洗浄してください。ブラシや高圧洗浄機はトップコートを傷め耐候性が落ちますので使用しないでください。




### ワイピング塗装で自然な色の揺らぎを演出

表面はワイピング塗装で職人が丁寧に二度塗りし、単調にならない自然な色むらを実現しています。一つの製品自体に適度な色の揺らぎがあるため、デッキなど複数枚を並べて用いると豊かな表情を見せてくれます。


## ささくれない、水を吸わない、腐らない

素材はウレタンとアルミのみなので腐ることはありません。水を含まないため素材がカビることもありません。また、天然木ではいつどこで発生しているかわからない割れやささくれは全く発生しません。



彩木の特性上、水を吸わないため、雨の後に水が溜まる場合があります。その際は雑巾などで拭きとってもらえると汚れも一緒に拭き取れます。  
※他素材は水を吸うことがカビや腐敗の原因になります。

### 独立発泡 (彩木)



液体が内部に浸透しない

### 連続発泡



液体が入り出りできる

## 熱くなりにくい (木材より低い熱伝導率)

### アルミの約1/3,900の熱伝導率

ウレタンは熱容量が小さいため蓄熱しにくく、またその熱伝導率の低さから触れても移動する熱量が少ないため、素肌で触れても熱さ、冷たさを感じにくいのが特徴です。



熱伝導率 熱容量 熱移動



熱伝導率が低いと熱を溜めにくいため、熱容量が少なく移動する熱も少ない。また、冷気も溜めにくい。

夏は体感的な熱さは継続しない！  
冬も冷たさを感じにくい！



熱伝導率 熱容量 熱移動



熱伝導率が高いと熱を溜めやすく、熱容量が多く移動する熱も多い。また、冷気も溜めやすい。

夏は体感的な熱さが継続する！  
冬はヒンヤリ！

### 熱伝導率比較

● 空気(20℃)	0.02W/m·K
● 彩木材	0.06W/m·K
● 木材(杉・含水率30%)	0.10W/m·K
● アルミ形材	210.00W/m·K

## 伸縮しにくい

### 伸縮による割れや反りの心配なし

芯材のアルミが建材としての強度を確保し、ウレタンの伸縮を抑え、熱膨張係数は鉄やコンクリートと同等の性能を実現しました。

ポリエチレン	1.80mm (180.0×10 <sup>-6</sup> /℃)
ポリスチレン	0.80mm (80.0×10 <sup>-6</sup> /℃)
ウレタン	0.60mm (60.0×10 <sup>-6</sup> /℃)
木材(繊維直角)	0.35~60mm (35~60×10 <sup>-6</sup> /℃)
アルミ	0.24mm (23.8×10 <sup>-6</sup> /℃)
彩木	0.13mm (12.8×10 <sup>-6</sup> /℃)
鉄	0.12mm (12.0×10 <sup>-6</sup> /℃)
コンクリート	0.12mm (11.7×10 <sup>-6</sup> /℃)

1,000mmの物体10℃の温度変化に対する熱膨張比(10<sup>-6</sup>/℃)は熱膨張係数

## フェンス スライドコマとアルミ柱の組み合わせ

HAF24(ピースフェンス材)を地面に埋込み、スライドコマを付けた彩木を柱にスライドさせてフェンスにしました。



**使用部材**

**HAP29**  
ハイブリッド彩木材20×90  
寸法: 20×90×3010mm  
カラー: SH

**TDF52**  
29用キャップ  
材質: AES樹脂  
カラー: SH  
※取付けには接着剤が必要です。

**HAF24**  
ピースフェンス材  
材質: アルミ  
86 x 40 x 2000mm

**TDF59**  
スライドコマ  
材質: 樹脂  
カラー: クリアー  
Φ25mm t=6.3mm

既存メッシュフェンスのアルミ柱に、HAF22(スライド受け一体支柱)を取り付け、スライドコマを付けた彩木をスライドさせて、フェンスをリフォームしました。



**使用部材**

**HAP212**  
ハイブリッド彩木材20×120  
寸法: 20×120×3010mm  
カラー: SH

**TDF53**  
212用キャップ  
材質: AES樹脂  
カラー: SH  
※取付けには接着剤が必要です。

**HAF22**  
スライド受け一体支柱  
材質: アルミ  
カラー: SC  
57 x 85.5 x 2000mm

**TDF59**  
スライドコマ  
材質: 樹脂  
カラー: クリアー  
Φ25mm t=6.3mm

## 玄関まわり 落下の危険性のある手すりをリフォーム

既存メッシュフェンスのアルミ柱に、HAF22(スライド受け一体支柱)を取り付け、スライドコマを付けた彩木をスライドさせて、フェンスをリフォームしました。



## デッキ 10年経過した人工木デッキのリフォーム

既存のウッドデッキの束・大引きを再利用。TDF30(スライド根太11)を敷き直し、スライド材を付けた彩木で天板を交換し、デッキをリフォームしました。



**使用部材**

**BAZ314**  
ハイブリッド彩木材34×145  
寸法: 34×145×3010mm  
カラー: KB

**TDF30**  
スライド根太11  
材質: アルミ  
1820mm

**TDF35** スライド材  
L=144mm

**TDF36** 勘合式スライド材  
L=125mm

**TDF33** スライドクリップ

**TDF58** スライドスタート

**TDF25** 314用キャップ  
材質: AES樹脂  
カラー: KB  
※取付けには接着剤が必要です。

## デッキ 10年経過したハードウッドデッキのリフォーム

腐ってしまったハードウッドデッキの束・根太を再利用。彩木で天ビスで根太に固定し、ウッドデッキ・スロープ・フェンスを彩木にリフォームしました。




**使用部材**

**BAZ314**  
ハイブリッド彩木材34×145  
寸法: 34×145×3010mm  
カラー: HW

**TDF9A**  
4×55皿ドリルネジ

**TDF25** 314用キャップ  
材質: AES樹脂  
カラー: HW  
※取付けには接着剤が必要です。

## AYAGIZAI



ハイブリッド彩木材  
材質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
カラー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)/SH(白茶)

### 厚み34mm

#### BAZ314 ハイブリッド彩木材34×145

板目 3面塗装 両端部開放  
寸法：34×145×3010mm  
カラー：KR/HW/KB/SH  
4本/セット ¥47,600  
(¥11,900/本)



#### BAP314 ハイブリッド彩木材34×145

板目 4面塗装 両端部開放  
寸法：34×145×3010mm  
カラー：KR/HW/KB/SH  
4本/セット ¥57,200  
(¥14,300/本)



TDF25  
314用キャップ  
材質：AES樹脂  
カラー：KR/HW/KB/SH  
※取付けには接着剤が必要です。  
¥400/個

#### HAZ311 ハイブリッド彩木材34×110

板目 4面塗装 両端部開放  
寸法：34×110×3010mm  
カラー：KR/HW/KB  
4本/セット ¥55,200  
(¥13,800/本)



#### TDF27 311用キャップ

材質：AES樹脂 / カラー：KR/HW/KB  
※取付けには接着剤が必要です。  
¥400/個


#### HAZ34 ハイブリッド彩木材34×40

板目 4面塗装 両端部開放  
寸法：34×40×3010mm  
カラー：KR/HW/KB  
10本/セット ¥89,000  
(¥8,900/本)



#### TDF26 34用キャップ

材質：AES樹脂 / カラー：KR/HW/KB  
※取付けには接着剤が必要です。  
¥1,200/(10個入)




#### HAZ37 ハイブリッド彩木材34×75

板目 4面塗装 両端部開放  
寸法：34×75×3010mm  
カラー：KR/HW/KB  
4本/セット ¥45,600  
(¥11,400/本)



#### TDF55 37用キャップ(上部)

材質：AES樹脂 / カラー：KR/HW/KB  
※取付けには接着剤が必要です。 ¥200/個



TDF55B  
37用キャップ(下部)  
材質：AES樹脂 / カラー：KR/HW/KB  
※取付けには接着剤が必要です。 ¥360/個

### 厚み20mm

#### HAZ218 ハイブリッド彩木材20×180

板目 3面塗装 両端部開放  
寸法：20×180×3010mm  
カラー：KR/HW/KB/SH  
4本/セット ¥62,000  
(¥15,500/本)



#### HAP218 ハイブリッド彩木材20×180

板目 4面塗装 両端部開放  
寸法：20×180×3010mm  
カラー：KR/HW/KB/SH  
4本/セット ¥74,400  
(¥18,600/本)



TDF54 218用キャップ  
材質：AES樹脂  
カラー：KR/HW/KB/SH  
※取付けには接着剤が必要です。  
¥240/個

#### HAZ212 ハイブリッド彩木材20×120

板目 3面塗装 両端部開放  
寸法：20×120×3010mm  
カラー：KR/HW/KB/SH  
4本/セット ¥49,600  
(¥12,400/本)



#### HAP212 ハイブリッド彩木材20×120

板目 4面塗装 両端部開放  
寸法：20×120×3010mm  
カラー：KR/HW/KB/SH  
4本/セット ¥59,600  
(¥14,900/本)



TDF53 212用キャップ  
材質：AES樹脂  
カラー：KR/HW/KB/SH  
※取付けには接着剤が必要です。  
¥210/個

#### HSZ215 ハイブリッド彩木材20×150

板目 3面塗装 両端部開放  
寸法：20×150×3010mm  
カラー：KR/HW/KB/SH  
4本/セット ¥54,800  
(¥13,700/本)



#### HAZ29 ハイブリッド彩木材20×90

板目 3面塗装 両端部開放  
寸法：20×90×3010mm  
カラー：KR/HW/KB/SH  
4本/セット ¥43,600  
(¥10,900/本)



#### HAP29 ハイブリッド彩木材20×90

板目 4面塗装 両端部開放  
寸法：20×90×3010mm  
カラー：KR/HW/KB/SH  
4本/セット ¥52,400  
(¥13,100/本)



TDF52 29用キャップ  
材質：AES樹脂  
カラー：KR/HW/KB/SH  
※取付けには接着剤が必要です。  
¥190/個

### 厚み50mm

#### HAZ55 ハイブリッド彩木材50×50

板目 4面塗装 両端部開放  
寸法：50×50×3010mm  
カラー：KR/HW/KB  
4本/セット ¥45,600  
(¥11,400/本)



#### TDF28 HAZ55用キャップ

材質：AES樹脂 / カラー：KR/HW/KB/SH  
※取付けには接着剤が必要です。  
¥200/個



#### HAZ510 ハイブリッド彩木材50×100

板目 4面塗装 両端部開放  
寸法：50×100×3010mm  
カラー：KR/HW/KB  
2本/セット ¥33,400  
(¥16,700/本)



#### HAZ515 ハイブリッド彩木材50×150

板目 4面塗装 両端部開放  
寸法：50×150×3010mm  
カラー：KR/HW/KB  
2本/セット ¥45,000  
(¥22,500/本)




#### HAF2A HAZ510用キャップ

材質：アルミ  
カラー：KR/HW/KB  
※水抜穴付のHAF2Bもあります。  
¥1,500/個

#### HAF6 HAZ510用ボルトホルダーセット

材質：アルミ、ステンレス  
※HAZ55,HAZ515兼用  
¥500/セット



#### HAF3A HAZ515用キャップ


材質：アルミ  
カラー：KR/HW/KB  
※水抜穴付のHAF3Bもあります。  
¥1,500/個

#### HAF18 HAZ515用連結材

材質：アルミ  
30φ×200  
¥500/本


#### HAF4 φ8ネジ穴キャップ

材質：AES樹脂  
カラー：KR/HW/KB  
¥600(20個入)



#### HAF7 φ14.5パイプ材L1000

材質：アルミ カラー：SC/DB  
¥900/本



#### HAF10 M10全ネジボルトL1000 材質：ステンレス ¥1,800/本

#### HAF11 M10×25高ナット 材質：ステンレス ¥400/個

#### HAF12 5.1×75木ネジ 材質：ステンレス | カラー：生地/ブラック ¥2,000(20本入)

※BA510,BA515,BA506,BA120を木下地に取付る場合

#### HAF14 M6×16フランジボルトセット 材質：ステンレス | カラー：生地/ブラック


※フランジボルトは生地のみ  
¥2,000(16セット入)

#### HAF17 M5×25バインドAタッピングネジ 材質：ステンレス | カラー：生地/ブラック

※ハイブリッド彩木材の芯材に直接ネジ止める場合  
¥800(20本入)

#### ■HAF17の取付参考図

ハイブリッド彩木材に直接アングル等の物品を取付ける場合はHAF17 (M5×25ナベAタッピングネジ)を使用してアルミ芯材に固定してください。  
※木ネジやドリルネジを使用して発泡ウレタン部、アルミ芯材のみへの物品の取付けは行わないで下さい。  
必ずHAF17, HAF6を使用して取付けて下さい。




#### BA510 HAZ510・515用固定金具

材質：アルミ  
カラー：SC/DB  
※HAF6と併用して下さい  
¥1,900/個

#### BA467 40×60L75アングル

材質：アルミ  
カラー：SC/DB  
¥1,600/個




#### AHTF1 補修用塗料100ml

材質：水性エマルジョン塗料  
カラー：KR/HW/KB/SH  
100ml.兼付容器入  
¥1,300/個

#### AHTF6 補修用塗料30ml

材質：水性エマルジョン塗料  
カラー：KR/HW/KB/SH  
30ml.兼付容器入  
¥1,300/個



## 彩木

## +

## コマ・スライド

## +

## 受け形材

3つを組み合わせると、  
様々な場所に  
彩木を取り付け可能です。

### コマ・スライド


#### TDF59 スライドこま

材質：樹脂  
カラー：クリアー  
φ25mm t=6.3mm  
¥2,000/40本



#### HAF25 スライド材

材質：アルミ  
カラー：SC/DB  
25×6.5×2000mm  
¥1,500/本



#### TDF41 5×20タッピングネジ

材質：ステンレス  
カラー：生地  
※TDF59やHAF25と併用  
¥500/40本



### 受け形材

#### HAF19 彩木スライド材受けジョイント

材質：アルミ  
カラー：DB/SC  
67×10×2000mm  
¥2,800/本

#### HAF20 ビースウォール材

材質：アルミ  
カラー：WH/DB/LB/SC  
86×15×2000mm  
¥4,100/本

#### HAF21 彩木スライド材受け

材質：アルミ  
カラー：DB/SC  
30×10×1700mm  
¥1,100/本

#### HAF22 スライド受け一体支柱


材質：アルミ  
カラー：WH/DB/LB/SC  
57×85.5×2000mm  
¥4,000/本

#### HAF23 彩木用枠材

材質：アルミ  
カラー：DB/LB/SC  
44×48×1990mm  
¥2,600/本

#### HAF24 ビースフェンス材


材質：アルミ  
カラー：WH/DB/LB/SC  
86×40×2000mm  
¥6,500/本



## 天然木そのもののリアルな質感

彩木ハーフトィンバーは、天然木の中から美しい木目を選びすぐり、そのテクスチャーや柄の深さまで忠実に再現しました。近くで見ても触っても本物の木材としか思えない仕上がり感が望めます。


## さまざまなスタイルに対応できる 4色の美しいナチュラルカラー



唐茶 (KR) 松皮 (HW) 古木 (KB) 白茶 (SH)

## 本物の木材のように軽量、切断加工も可能

硬質低発泡ウレタン樹脂製なので軽量で取り回しが良く、本物の木のように切断加工ができます。取付けはステンレス製木ネジです。



※切断面にはタッチアップが必要です。

※インパクトドライバーは製品の破損の原因となります。電動ドライバーを使用してください。

## NEW

## アルミ芯材の入った、伸縮しにくいハイブリッド彩木タイプ ネジのみでの施工が可能です


芯材のアルミが建材としての強度を確保し、ウレタンの伸縮を抑え、熱膨張係数は鉄やコンクリートと同等の性能を実現しました。ハイブリッド彩木タイプなら取付けはステンレス製木ネジのみで可能です。

## HAZ

ハイブリッド彩木材



材質：硬質低発泡ウレタン樹脂+アルミ型材  
バリエーション：HAZ218/HAZ212/HSZ215/HAZ29  
カラー：KR(唐茶)/HW(松皮)/KB(古木)/SH(白茶)  
取付方法：木下地にステンレス製木ネジ



### 板タイプ

板厚：20mm

#### HAZ218

ハイブリッド彩木材20×180  
寸法：20×180×3010mm  
4本/セット ¥62,000 (¥15,500/本)



#### TDF54 218用キャップ

材質：AES樹脂  
カラー：KR/HW/KB/SH  
※取付けには接着剤が必要です。 ¥240/個

#### HAZ212

ハイブリッド彩木材20×120  
寸法：20×120×3010mm  
4本/セット ¥49,600 (¥12,400/本)




#### TDF53 212用キャップ

材質：AES樹脂  
カラー：KR/HW/KB/SH  
※取付けには接着剤が必要です。 ¥210/個

#### HAZ29

ハイブリッド彩木材20×90  
寸法：20×90×3010mm  
4本/セット ¥43,600 (¥10,900/本)



#### TDF52 29用キャップ

材質：AES樹脂  
カラー：KR/HW/KB/SH  
※取付けには接着剤が必要です。 ¥190/個

### 壁板タイプ

板厚：20mm

#### HSZ215

ハイブリッド彩木材20×150  
寸法：20×150×3010mm  
4本/セット ¥54,800 (¥13,700/本)



## MONSLIM

彩木門柱・SLIMシリーズ



材 質：彩木材(硬質低発泡ウレタン樹脂)/型材(アルミ)

- ポスト・インターフォンはご用意下さい。
- 天然木ネームプレートは別売です。
- 製品重量につきましては埋め込み部分も含みます。

ハイブリッド彩木材と天然木製のネームプレートを組合わせた彩木エクステリアからMONSLIM、全9種類のご紹介です。



### cool

クール  
MONCO  
板 材：彩木 (楕円311/HAP218)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W290×H1460(GL)×D158mm  
埋 込：400mm  
カラー：HW/桧皮 (ウォールナット調) / SH/白茶  
重 量：21kg  
出荷形態：完成品出荷  
¥ 84,600

表札 / SN213W  
サイズ：W150×H150×D20mm  
¥ 18,900

### parallel

パラレル  
MONPA  
板 材：彩木 (HAP218/HAP29)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W180×H1460(GL)×D110mm  
埋 込：400mm  
カラー：KR/唐茶  
重 量：7kg  
出荷形態：完成品出荷  
¥ 33,100

表札 / SN216M  
サイズ：W180×H40×D20mm  
¥ 16,000

### BOLT

ボルト  
MONBO  
板 材：彩木 (楕円311)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W154×H1460(GL)×D110mm  
埋 込：400mm  
カラー：HW/桧皮 (ウォールナット調)  
重 量：12.2kg  
出荷形態：完成品出荷  
¥ 58,100

表札 / SN206W  
サイズ：W340×H100×D30mm  
¥ 29,800

### stick

スティック  
MONST  
板 材：彩木 (HAZ37/HAP29)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W220×H1400(GL)×D105mm  
埋 込：400mm  
カラー：YZ/柚子・HW/桧皮  
重 量：5.1kg  
出荷形態：完成品出荷  
¥ 67,100

表札 / SN218M  
サイズ：W340×H40×D20mm  
¥ 20,800

### ROCK

ロック  
MONRO  
板 材：彩木 (HAZ37/HAP29/HAZ34/HAP218)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W520×H1460(GL)×D184mm  
埋 込：400mm  
カラー：KB/古木  
重 量：25.7kg  
出荷形態：完成品出荷  
¥ 148,500

表札 / SN215M  
サイズ：W210×H210×D25mm  
¥ 26,000

### arpeggio

アルペジオ  
MONAR  
板 材：彩木 (HAP218/HAP29)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W360×H1460(GL)×D110mm  
埋 込：400mm  
カラー：KR/唐茶・SH/白茶  
重 量：9.1kg  
出荷形態：完成品出荷  
¥ 57,600

表札 / SN217M  
サイズ：W340×H40×D20mm  
¥ 19,000

### Lady

レディ  
MONLA  
板 材：彩木 (HAZ34)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W500×H1460(GL)×D108mm  
埋 込：400mm  
カラー：SH/白茶  
重 量：16.7kg  
出荷形態：完成品出荷  
¥ 119,000

表札 / SN213M  
サイズ：W150×H150×D20mm  
¥ 18,900

### wainscot

ウェインスコット  
MONWA  
板 材：彩木 (楕円311/HAP218)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W600×H1460(GL)×D184mm  
埋 込：400mm  
カラー：HW/桧皮 (ウォールナット調)・HW/桧皮  
重 量：28.6kg  
出荷形態：完成品出荷  
¥ 134,400

表札 / SN206M  
サイズ：W340×H100×D30mm  
¥ 29,800

### TUXEDO

タキシード  
MONTU  
板 材：彩木 (HAP218/HAZ311)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W420×H1460(GL)×D180mm  
埋 込：400mm  
カラー：KB/古木 (裏面：SH/白茶・KB/古木)  
重 量：28kg  
出荷形態：完成品出荷  
¥ 140,000

表札 / SN221W  
サイズ：W210×H210×D20mm  
¥ 25,300

MON

彩木門柱・MONシリーズ




材 質：彩木材(硬質低発泡ウレタン樹脂)/型材(アルミ)

- ポスト・インターフォンはご用意下さい。
- 天然木ネームプレートは別売です。
- 製品重量につきましては埋め込み部分も含みます。



ハイブリッド彩木材と天然木製のネームプレートを組合わせた彩木エクステリアからMONシリーズのご紹介です。



門 ELEGANCE

エレガンス

MONEG

板 材：彩木(HAZ34)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W1502×H1460(GL)×D110mm  
埋 込：400mm  
カラー：SH/白茶  
重 量：41kg  
出荷形態：部材出荷(現地組立)

¥271,000

表札

SN220M

サイズ：W340×H40×D20mm

¥19,000



門 GREAT

グレート

MONGT

板 材：彩木 (HAZ311・HAP218・HAZ218)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W1360×H1460(GL)×D180mm  
埋 込：400mm  
カラー：KB/古木  
重 量：64kg  
出荷形態：部材出荷(現地組立)

¥259,000

表札

SN203W

サイズ：W210×H210×D25mm

¥26,000



門 MASTER

マスター

MONMT

板 材：彩木(HAZ34・HAZ311・HAZ29・HAP218)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W1240×H1460(GL)×D180mm  
埋 込：400mm  
カラー：HW/桧皮・KB/古木  
重 量：57.5kg  
出荷形態：部材出荷(現地組立)

¥311,000

表札

SN219M

サイズ：W340×H100×D20mm

¥29,800



KR/唐茶 HW/桧皮 KB/古木 SH/白茶



HW&KR KR&KB SH&KR HW&KB

門 JOY II

ジョイII

MONJ

板 材：彩木(HAZ311)  
柱 材：アルミ(SC)  
サイズ：W506×H1460(GL)×D133mm  
埋 込：300mm  
カラー：KR/唐茶・HW/桧皮・KB/古木・SH/白茶  
重 量：12kg  
出荷形態：完成品出荷

¥85,000

表札

SN203M

サイズ：W210×H210×D25mm

¥26,000







precious-wood  
プレシャスウッド

5層塗装+超耐候性合成樹脂トップコート  
レーザー光線による細密彫刻  
天然無垢木材  
WPC層

プレシャスウッドの断面図  
※イメージイラストのため実物より誇張してあります。

## SN210series

プレシャスウッドネームプレート

材質：天然無垢木材  
仕様：プレシャスウッド(超耐候性樹脂塗装)  
樹種：W/Mから種類選択

樹種記号：ウォールナット(W)/マホガニー(M)



SN206W/SN206M  
W340×H100×D30mm  
取付方法:C  
製品重量:約644g  
¥29,800



SN213W/SN213M  
W150×H150×D20mm  
取付方法:C  
製品重量:約304g  
¥18,900



SN215W/SN215M  
W210×H210×D25mm  
取付方法:C  
製品重量:約640g  
¥26,000



SN216W/SN216M  
W180×H40×D20mm  
取付方法:A  
製品重量:約94g  
¥16,000



SN207W/SN207M  
W250×H100×D30mm  
取付方法:A  
¥21,900

SN208W/SN208M  
W200×H70×D30mm  
取付方法:A  
¥17,500

SN209W/SN209M  
W340×H150×D30mm  
取付方法:A  
¥32,400

SN210W/SN210M  
W250×H150×D30mm  
取付方法:A  
¥23,800

SN211W/SN211M  
W300×H100×D30mm  
取付方法:A  
¥27,500

※天然木の為、重さにはばらつきがあります。  
※表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。  
※この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。

## SN200series

プレシャスウッドネームプレート

材質：天然無垢木材  
仕様：プレシャスウッド(超耐候性樹脂塗装)  
樹種：W/Mから種類選択

樹種記号：ウォールナット(W)/マホガニー(M)



SN202W/SN202M  
W210×H210×D20mm  
取付方法:C  
製品重量:約0.60kg  
¥23,600

※サンプル樹種はL、フォントは明朝



SN204W/SN204M  
W210×H210×D20mm  
取付方法:A  
製品重量:約0.65kg  
¥25,300

※サンプル樹種はW、フォントは行書

## SN270series

館名サイン

材質：天然無垢木材  
仕様：プレシャスウッド(超耐候性樹脂塗装)  
樹種：W/Mから1種類選択  
レイアウト：ロゴなど特注可 別途打合せ

樹種記号：ウォールナット(W)/マホガニー(M)



SN273W/SN273M  
W300×H300×D30mm  
取付方法:A  
製品重量:約2.00kg  
¥44,800



SN274W/SN274M  
W400×H400×D30mm  
取付方法:A  
製品重量:約3.60kg  
¥74,300



SN276W/SN276M  
W300×H200×D30mm  
取付方法:A  
製品重量:約1.43kg  
¥33,800



SN277W/SN277M  
W400×H250×D30mm  
取付方法:A  
製品重量:約2.24kg  
¥54,800



SN275W/SN275M  
W500×H500×D30mm  
取付方法:A  
製品重量:約5.65kg  
¥82,200



SN278W/SN278M  
W500×H300×D30mm  
取付方法:A  
製品重量:約3.25kg  
¥72,300

## SN280series

室名サイン・館名サイン(屋内専用)

材質：天然無垢木材  
仕様：レックスコート(ウレタン塗装)  
樹種：W/Mから1種類選択

樹種記号：ウォールナット(W)/マホガニー(M)

Rex Coat  
レックスコート





SN282W/SN282M  
W180×H100×D23mm  
取付方法:B  
製品重量:約0.30kg  
¥12,500

※サンプル樹種はW、フォントはオリジナル

### ■取付方法

●製品の種類によりA・B・C・Eの4種類の取付方法があります。





# 彩木 ガーデンデッキ

～庭・ぬれ縁・玄関前アプローチ～

天然木と同じくらいの熱さに抑えるので夏でも利用できます。  
また、ささくれも無いので子供が安心して遊べます。




## DG

### 彩木ガーデンデッキ

- 材 質：デッキ材(硬質低発泡ウレタン樹脂)  
：根太、大引、束柱(アルミ)
- カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(椴皮)/KB(古木)/SH(白茶)
- 高 さ：325mm～600mm
- 板 材 長 さ：最大 2000mm(千鳥割付)
- 幕 板：幕板勝ち
- 取 付 方 法：スライド方式(天面ビス無し)
- 基 礎：土間コンクリート ※基礎はお客様でご用意下さい。



■DG仕様に含まれるもの  
ハイブリッド彩木デッキ材/大引き/調整束/根太/端部樹脂カバー  
幕板取付金具 A/B/各種取付用ネジ/補修塗料



KR/唐茶(からちゃ) HW/椴皮(ひわだ) KB/古木(こぼく) SH/白茶(しらちゃ)

■DG/割付 ※割付の指定・変更はできません。(1500mmまでは1本)

1500～3999	4000～
500/1000規格板と、～1500調整板	500/1000/1500/2000規格板と、～2000調整板

### オプション価格表

点検口	一箇所	¥20,000
-----	-----	---------


### ■DG/価格表 幕板1段・税別・送料別・施工費別

※規格外(割付の指定、板材の長さ指定、デッキ勝ちなど)は別価格となります。  
※幕板2段・デッキフェンス・板材取り外し機構はお問い合わせ下さい。



m<sup>2</sup>による価格目安(大きさによって多少前後します。)

0.10m <sup>2</sup> ～3.99m <sup>2</sup>	60,000円/m <sup>2</sup>
4.00m <sup>2</sup> ～5.99m <sup>2</sup>	56,000円/m <sup>2</sup>
6.00m <sup>2</sup> ～9.99m <sup>2</sup>	54,000円/m <sup>2</sup>
10.00m <sup>2</sup> ～14.99m <sup>2</sup>	52,000円/m <sup>2</sup>
15.00m <sup>2</sup> ～	48,000円/m <sup>2</sup>

1つの四角形毎に㎡計算  
例) 6.3m<sup>2</sup>+2.7m<sup>2</sup>  
=502.200円



		短手方向(150mmピッチ)																
		900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000		
短手方向	長手方向(500mmピッチ)	1000	¥54,000	¥63,000	¥72,000	¥81,000	¥90,000	¥99,000	¥108,000	¥117,000	¥126,000	¥135,000	¥144,000	¥153,000	¥162,000	¥171,000	¥180,000	
		1500	¥81,000	¥94,800	¥108,000	¥121,800	¥135,000	¥148,800	¥162,000	¥175,800	¥189,000	¥202,800	¥216,000	¥229,800	¥243,000	¥256,400	¥269,800	¥283,200
		2000	¥108,000	¥126,000	¥144,000	¥162,000	¥180,000	¥198,000	¥216,000	¥234,000	¥252,000	¥270,000	¥288,000	¥306,000	¥324,000	¥342,000	¥360,000	¥378,000
		2500	¥135,000	¥157,800	¥180,000	¥202,800	¥225,000	¥247,200	¥270,000	¥292,800	¥315,000	¥337,200	¥360,000	¥382,800	¥405,000	¥427,200	¥450,000	¥472,800
		3000	¥162,000	¥189,000	¥216,000	¥243,000	¥270,000	¥297,000	¥324,000	¥351,000	¥378,000	¥405,000	¥432,000	¥459,000	¥486,000	¥513,000	¥540,000	¥567,000
		3500	¥189,000	¥220,800	¥252,000	¥283,200	¥315,000	¥346,800	¥378,000	¥409,200	¥440,400	¥471,600	¥502,800	¥534,000	¥565,200	¥596,400	¥627,600	¥658,800
		4000	¥216,000	¥252,000	¥288,000	¥324,000	¥360,000	¥396,000	¥432,000	¥468,000	¥504,000	¥540,000	¥576,000	¥612,000	¥648,000	¥684,000	¥720,000	¥756,000
		4500	¥243,000	¥291,600	¥340,000	¥388,000	¥436,000	¥484,000	¥532,000	¥580,000	¥628,000	¥676,000	¥724,000	¥772,000	¥820,000	¥868,000	¥916,000	¥964,000
5000	¥270,000	¥324,000	¥378,000	¥432,000	¥486,000	¥540,000	¥594,000	¥648,000	¥702,000	¥756,000	¥810,000	¥864,000	¥918,000	¥972,000	¥1,026,000	¥1,080,000		
5500	¥297,000	¥356,400	¥415,000	¥474,000	¥533,000	¥592,000	¥651,000	¥710,000	¥769,000	¥828,000	¥887,000	¥946,000	¥1,005,000	¥1,064,000	¥1,123,000	¥1,182,000		
6000	¥324,000	¥396,000	¥468,000	¥540,000	¥612,000	¥684,000	¥756,000	¥828,000	¥900,000	¥972,000	¥1,044,000	¥1,116,000	¥1,188,000	¥1,260,000	¥1,332,000	¥1,404,000		



# 彩木ルーフデッキ

～バルコニー・バルコニー・屋上庭園～




伸縮や反りがほとんど無いので、折れ戸でもサッシフラットで施工出来ます。

## DR 彩木ルーフデッキ



材 質：デッキ材(硬質低発泡ウレタン樹脂)  
 :根太、根太調整材(アルミ)  
 カ ラ ー:KR(唐茶)/HW(栓皮)/KB(古木)/SH(白茶)  
 高 さ:116mm~224mm  
 板 材 長 さ:最大 2000mm  
 割 付:千鳥割付  
 取 付 方 法:スライド方式(天面ビス無し)

■DR仕様に含まれるもの  
 ハイブリッド彩木デッキ材/根太/調整クサビ  
 根太調整材/デッキ端部樹脂カバー  
 各種取付用ネジ/接着材/補修塗料



KR/唐茶(からちゃ) HW/栓皮(ひわだ) KB/古木(こぼく) SH/白茶(しろちゃ)

DR/割付 ※割付の指定・変更はできません。(1500mmまでは1本)

1500 ~ 3999	4000~
500/1000規格板と、~1500調整板	500/1000/1500/2000規格板と、~2000調整板

オプション価格表


点検口	一箇所	¥20,000
-----	-----	---------

DR/価格表 税別・送料別・施工費別




※規格外(割付の指定、板材の長さ指定、デッキ勝ちなど)は別価格となります。  
 ※幕板・板材取り外し機構はお問い合わせ下さい。

㎡による価格目安(大きさによって多少前後します。)  
 0.10㎡~9.99㎡ 40,000円/㎡  
 10.00㎡~14.99㎡ 37,000円/㎡  
 15.00㎡ 36,000円/㎡

1つの四角形毎に㎡計算  
 例) 6.3㎡+2.7㎡  
 =360,000円



		短手方向(150mmピッチ)														
		900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000
長手方向(500mmピッチ)	1000	¥36,000	¥44,000	¥48,000	¥56,000	¥60,000	¥68,000	¥72,000	¥80,000	¥84,000	¥92,000	¥96,000	¥104,000	¥108,000	¥116,000	¥120,000
	1500	¥56,000	¥64,000	¥72,000	¥80,000	¥92,000	¥100,000	¥108,000	¥116,000	¥128,000	¥136,000	¥144,000	¥152,000	¥164,000	¥172,000	¥180,000
	2000	¥72,000	¥84,000	¥96,000	¥108,000	¥120,000	¥132,000	¥144,000	¥156,000	¥168,000	¥180,000	¥192,000	¥204,000	¥216,000	¥228,000	¥240,000
	2500	¥92,000	¥104,000	¥120,000	¥136,000	¥152,000	¥164,000	¥180,000	¥196,000	¥212,000	¥224,000	¥240,000	¥256,000	¥272,000	¥284,000	¥300,000
	3000	¥108,000	¥128,000	¥144,000	¥164,000	¥180,000	¥200,000	¥216,000	¥236,000	¥252,000	¥272,000	¥288,000	¥308,000	¥324,000	¥344,000	¥360,000
	3500	¥128,000	¥148,000	¥168,000	¥188,000	¥212,000	¥232,000	¥252,000	¥272,000	¥296,000	¥316,000	¥336,000	¥356,000	¥380,000	¥400,000	¥424,000
	4000	¥144,000	¥168,000	¥192,000	¥216,000	¥240,000	¥264,000	¥288,000	¥312,000	¥336,000	¥360,000	¥384,000	¥408,000	¥432,000	¥456,000	¥480,000
	4500	¥164,000	¥188,000	¥216,000	¥244,000	¥272,000	¥296,000	¥324,000	¥352,000	¥380,000	¥408,000	¥436,000	¥464,000	¥492,000	¥520,000	¥548,000
5000	¥180,000	¥212,000	¥240,000	¥272,000	¥300,000	¥332,000	¥360,000	¥392,000	¥420,000	¥452,000	¥484,000	¥516,000	¥548,000	¥580,000	¥612,000	
5500	¥200,000	¥232,000	¥264,000	¥296,000	¥332,000	¥364,000	¥396,000	¥428,000	¥460,000	¥492,000	¥524,000	¥556,000	¥588,000	¥620,000	¥652,000	
6000	¥216,000	¥252,000	¥288,000	¥324,000	¥360,000	¥396,000	¥432,000	¥468,000	¥504,000	¥540,000	¥576,000	¥612,000	¥648,000	¥684,000	¥720,000	



## DECK RAIL

### 彩木デッキレールシリーズ



材 質：彩木材(硬質低発泡ウレタン樹脂)/型材(アルミ)  
カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(検皮)/KB(古木)/SH(白茶)

● 彩木色と部材色の組み合わせ

KR/唐茶	手すり HW/検皮	柱 LB/ライトボックス	ベース LB/ライトボックス	KB/古木	手すり HW/検皮	柱 LB/ライトボックス	ベース LB/ライトボックス
HW/検皮	手すり HW/検皮	柱 LB/ライトボックス	ベース LB/ライトボックス	SH/白茶	手すり HW/検皮	柱 LB/ライトボックス	ベース LB/ライトボックス

### ハイブリッド彩木材を使ったデッキレールシリーズ

#### デッキレール JOY II RAILJY

カラー：KR/HW/KB/SH  
板 材：彩木 (HAP29)  
手摺材：彩木  
柱 材：アルミ  
ベース材：アルミ  
サイズ：W1000×H850mm (1スパン)  
※最端部には端部柱セットが必要です。  
¥48,200(連結用1スパン)  
¥19,200(端部柱セット)



#### デッキレール ELEGANCE RAILEG

カラー：SH  
板 材：彩木 (HAZ34)  
手摺材：彩木  
柱 材：アルミ  
ベース材：アルミ  
サイズ：W1000×H850mm (1スパン)  
※最端部には端部柱セットが必要です。  
¥56,400(連結用1スパン)  
¥25,800(端部柱セット)



#### デッキレール GREAT RAILGT

カラー：KB  
板 材：彩木 (HAP218・HAP29)  
手摺材：彩木  
柱 材：アルミ  
ベース材：アルミ  
サイズ：W1000×H850mm (1スパン)  
※最端部には端部柱セットが必要です。  
¥51,400(連結用1スパン)  
¥22,800(端部柱セット)




#### デッキレール MASTER RAILMT

カラー：HW  
板 材：彩木 (HAZ34)  
手摺材：彩木  
柱 材：アルミ  
ベース材：アルミ  
サイズ：W1000×H850mm (1スパン)  
※最端部には端部柱セットが必要です。  
¥69,000(連結用1スパン)  
¥18,400(端部柱セット)



※表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。※掲載している施工例は現在の仕様と異なる場合があります。



## HAA-KS

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン  
壁面付34×40縦格子タイプ S仕様




材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
規格H寸法：6サイズ(500/1000/1500/2000/2500/3000mm)  
規格W寸法：10サイズ(510/578/646/714/782/850/918/986/1054/1122mm)  
※H寸法により対応できる W寸法は異なります。(価格表参照)  
出 巾：S3仕様(30mm)/S4仕様(80mm)  
格子ピッチ：68mm  
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)  
：横棧、ブラケット /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)




※縦格子と横棧、ブラケットの2色は組合せ可

装飾用としても、窓格子としても使用できる、  
壁面取付けタイプのスクリーンです。

スクリーンは外部からの視線や日差しをやわらげる遮光性を重視し、34×40mmの格子を68mmピッチで配しました。出巾30mmのS3仕様、出巾80mmのS4仕様、装飾用として、窓格子として・・・用途に応じてお選びください。  
製品H寸法：6サイズ、製品W寸法：10サイズと豊富なサイズ/リエーションを用意しました。縦連続施工、横連続施工で多彩なアレンジが可能です。



3000mmの大開口に取り付け可能な  
スクリーンルーバーです。





## HAIJ

ハイブリッド彩木ストライプスクリーン  
コマ壁面付タイプ/コマ開口部タイプ



材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
規格H寸法：6サイズ(500/1000/1500/2000/2500/3000mm)  
規格W寸法：21サイズ(740mm/1090/1440/1790/2140/2490mm)  
出 巾：壁面付タイプの場合 40mm  
開 口 寸 法：開口部タイプの場合 3000mmまで  
格子ピッチ：70mm(見付け 40mm)  
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)/SH(白茶)  
：横棧、ブラケット /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)



①アルミ横棧に格子の金具を引っ掛けます。 ②格子を留める金具をアルミ横棧に取り付けます。 ③格子の金具を取り付けた様子 ④順番に格子を取り付けます。 ⑤最後にストッパーを取り付けて完了です。

## HAG

ハイブリッド彩木千本格子・直付け仕様



材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
規格H寸法：3サイズ(1000/1500/2000mm)  
規格W寸法：4サイズ(442/918/1326/1802mm)  
格子ピッチ：68mm  
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)  
：横棧 /DB(ダークブロンズ)

## HAG-S2

ハイブリッド彩木千本格子・持出し仕様



材 質：アルミ形材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
規格H寸法：3サイズ(1000/1500/2000mm)  
規格W寸法：4サイズ(442/918/1326/1802mm)  
出 幅：70mm  
格子ピッチ：68mm  
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)  
：横棧 /DB(ダークブロンズ)



ハイブリッド彩木ストライプスクリーン・壁面付34×40縦格子タイプS仕様 価格表

(寸法:mm)

製品H寸法	製品W寸法	W510	W578	W646	W714	W782	W850	W918	W986	W1054	W1122
		取付 手	S3仕様	S4仕様	S3仕様	S4仕様	S3仕様	S4仕様	S3仕様	S4仕様	S3仕様
H500	サイズ番号	0551	0557	0564	0571	0578	0585	0591	0598	05105	05112
		¥34,200	¥37,300	¥40,200	¥43,300	¥46,200	¥49,200	¥52,200	¥55,200	¥58,100	¥61,200
H1000	サイズ番号	1051	1057	1064	1071	1078	1085	1091	1098	10105	10112
		¥45,500	¥49,900	¥54,400	¥58,700	¥63,100	¥67,400	¥71,900	¥76,300	¥80,600	¥85,100
H1500	サイズ番号	1551	1557	1564	1571	1578	1585	1591	1598	15105	15112
		¥62,400	¥68,200	¥74,200	¥80,000	¥85,900	¥91,700	¥97,500	¥103,400	¥109,300	¥115,200
H2000	サイズ番号	2051	2057	2064	2071	2078	2085	2091	2098		
		¥73,600	¥81,000	¥88,200	¥95,400	¥102,700	¥110,000	¥117,200	¥124,500		
H2500	サイズ番号	2551	2557	2564	2571	2578					
		¥88,900	¥97,600	¥106,200	¥115,000	¥123,700					
H3000	サイズ番号	3051	3057	3064							
		¥100,100	¥110,200	¥120,400							

●表示価格には取付ブラケット代が含まれております。●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

ハイブリッド彩木千本格子・直付け仕様 価格表

(寸法:mm)

製品H寸法	製品W寸法	W442	W918	W1326	W1802
		サイズ番号	10044	10091	10132
H1000		¥53,000	¥91,400	¥124,500	¥162,800
	サイズ番号	15044	15091	15132	15180
H1500		¥70,200	¥118,700	¥160,300	¥208,700
	サイズ番号	20044	20091	20132	20180
H2000		¥80,000	¥138,400	¥188,400	¥246,700
	サイズ番号				

●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。

ハイブリッド彩木千本格子・持出し仕様 価格表

(寸法:mm)

製品H寸法	製品W寸法	W442	W918	W1326	W1802
		サイズ番号	10044	10091	10132
H1000		¥61,000	¥99,400	¥132,500	¥170,800
	サイズ番号	15044	15091	15132	15180
H1500		¥82,200	¥130,700	¥172,300	¥220,700
	サイズ番号	20044	20091	20132	20180
H2000		¥92,000	¥150,400	¥200,400	¥258,700
	サイズ番号				

●この印刷物のカラーは参考であり現物とは異なる場合があります。

## FENCE

### 彩木フェンスシリーズ

材 質：彩木材(硬質低発泡ウレタン樹脂)/型材(アルミ)  
カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)/SH(白茶)

● 彩木色と部材色の組み合わせ (Yamato II以外)



### フェンス MASTER

#### FEMT

カラー：HW

■  
板 材：彩木 (HAZ34)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W1000×H1000mm (GL) (1スパン)  
埋 込：300mm  
※最端部には端部柱セットが必要です。  
¥73,300(連結用1スパン)  
¥19,900(端部柱セット)



### フェンス ELEGANCE

#### FEEG

カラー：SH

□  
板 材：彩木 (HAP29)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W1000×H1260mm (GL) (1スパン)  
埋 込：300mm  
※最端部には端部柱セットが必要です。  
¥72,500(連結用1スパン)  
¥23,800(端部柱セット)



### フェンス GREAT

#### FEGT

カラー：KB

■  
板 材：彩木 (HAP218・HAP29)  
柱 材：アルミ  
サイズ：W1000×H1000mm (GL) (1スパン)  
埋 込：300mm  
※最端部には端部柱セットが必要です。  
¥61,900(連結用1スパン)  
¥19,900(端部柱セット)



### Yamato II (開発中)

#### FEYT

カラー：KB/SH

■ □  
板 材：彩木 (HAP218)  
柱 材：アルミ (KBxLB, SHxLB)  
サイズ：W1000×H1800mm (GL) (1スパン)  
埋 込：400mm  
※最端部には端部柱セットが必要です。  
¥100,800(連結用1スパン)

## 3YY/6YY/9YY


### 彩木横格子フェンス H300/H600/H900タイプ



材 質：硬質低発泡ウレタン樹脂+アルミ  
コーナ ー：90度のみ  
カ ラ ー：KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)/SH(白茶)  
寸 法：3YY 高さ 300mm ビッチ 800mm  
：6YY 高さ 600mm ビッチ 800mm  
：9YY 高さ 900mm ビッチ 800mm  
施工方法：束石+彩木柱  
金具カラー：唐茶=LB 桧皮・古木=DB 白茶=SC

※巾方向の寸法調整は、格子材をカットして調整してください。  
※束石は含まれません。※H900タイプは芯補強材が入ります。  
※掲載価格は1グリル・本体のみの価格です。(別途：連結柱・コーナー柱・端末柱が必要です。)

color variation



<p>3YY29 HAZ29 1段</p> <p>¥8,300</p>	<p>3YY34 HAZ34 3段</p> <p>¥13,900</p>	<p>3YY311 HAZ311 2段</p> <p>¥13,500</p>
<p>6YY29 HAZ29 3段</p> <p>¥16,700</p>	<p>6YY34 HAZ34 6段</p> <p>¥23,700</p>	<p>6YY311 HAZ311 4段</p> <p>¥27,800</p>
<p>9YY29 HAZ29 5段</p> <p>¥25,100</p>	<p>9YY34 HAZ34 9段</p> <p>¥33,500</p>	<p>9YY311 HAZ311 7段</p> <p>¥37,200</p>

## HAC34K

### ハイブリッド彩木ストライプフェンス 間仕切34×40縦格子タイプ



材 質：アルミ型材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
規格H寸法：4サイズ(1400/1600/1800/2000mm)  
規格W寸法：柱ピッチ(1000mm/1スパン)※コーナー柱ピッチは 1025.5mm  
格子ピッチ：77mm  
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)  
：柱、横棧 /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)



サイズ：W960×H1400mm  
HAC34K1410S  
¥70,000(1スパン・本体)

## HAC55K

### ハイブリッド彩木ストライプフェンス 間仕切50×50縦格子タイプ



材 質：アルミ型材、硬質低発泡ウレタン樹脂  
規格H寸法：4サイズ(1400/1600/1800/2000mm)  
規格W寸法：柱ピッチ(1000mm/1スパン)※コーナー柱ピッチは 1025.5mm  
格子ピッチ：125mm  
カ ラ ー：縦格子部分 /KR(唐茶)/HW(桧皮)/KB(古木)  
：柱、横棧 /DB(ダークブロンズ)/SC(ステンカラー)



サイズ：W960×H1400mm  
HAC55K1410S  
¥63,000(1スパン・本体)